



## 1. Diesel



11

3

## 2. Benzine - Essence



19

## 3. Ad-Blue




22

## 4. Olie - Huile



28

## 5. AfvalOlie - Huile usée



42

## 6. Antigel / Ruitenvloeistof - lave glace / Thinner



45

## 7. Vet - Graisse



52

## 8. Lucht - Air / Water - Eau



64

## 9. Zeca



84

## 10. Diversen - Divers



90

## Dieselpomp 12 - 24 V Pompe diesel 12 - 24 V



Draagbare pomp Piusi 12 / 24V voorzien van on/off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen.

pompe portable Piusi 12 / 24V avec interrupteur on/off et cable 2 mètres avec des pinces de batterie.



Carry 3000 inline

|                         | BSP    | Kabel - Cable | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|-------------|------------|
| Carry 3000 12V INLINE   | 3/4"   | 6m            | 50 l/min       | IP-00223260 | 146,00 €   |
| Carry 3000 24V INLINE   | 3/4"   | 6m            | 30 - 50 l/min  | IP-00224240 | 146,00 €   |
| Carry panther DC 12V    | 1"     | 4m            | 56 l/min       | IP-0034004B | 207,87 €   |
| Carry panther DC 24/12V | 1"     | 4m            | 35 - 70 l/min  | IP-0034104C | 261,80 €   |
| Bipump 12V              | 1"     | 4m            | 85 l/min       | IP-0036302A | 358,57 €   |
| Bipump 24V              | 1"     | 4m            | 85 l/min       | IP-0036304A | 358,57 €   |
| ST200 DC 24V            | 1" 1/2 | --            | 200 l/min      | IP-00318000 | 1060,00 €  |



Carry Panther



Bipump



ST200

### Piusi stroomkabelset met accuklemmen Set de cables Piusi avec pinces

4 meter kabel 2x6 mm<sup>2</sup> met accuklemmen.  
Geschikt voor gebruik bij 12V en 24V Piusi pompen.  
Cable 4 mètre 2x6 mm<sup>2</sup> avec pinces de batterie.  
Convient pour 12V et 24V pompe Piusi.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-14335000 | 37.00 €    |



## Dieselpomp 12 - 24 V Pompe diesel 12 - 24 V



Samoa zelfaanzuigende pomp, uitsluitend voor diesel en mazout. Met On/Off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen. Aansluiting 1" BSP

Pompe Samoa auto-amorcante, exclusivement pour le diesel et le mazout. Avec interrupteur On/Off et des pinces de batterie. Raccord 1" BSP



1" BSP

|            | Debiet - Débit | Code      | Prijs/Prix |
|------------|----------------|-----------|------------|
| Samoa 12 V | 35 l/min       | SA-684530 | 179.85 €   |
| Samoa 24 V | 35 l/min       | SA-684531 | 179.85 €   |
| Samoa 12 V | 56 l/min       | SA-684451 | 330.00 €   |
| Samoa 24 V | 56 l/min       | SA-684450 | 330.00 €   |

## Dieselpompkits 12 - 24 V Kits Pompe diesel 12 - 24 V



Piusi batterij kit voorzien van 4 meter slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit. Debiet max 35 l/min.

Batterie kit Piusi avec tuyau 4 mètre, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration. Débit max 35 l/min.



|                             | Code        | Prijs/Prix |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Battery kit 3000/12V        | IP-0022500C | 186.50 €   |
| Battery kit 3000/24V        | IP-0022600C | 186.50 €   |
| Battery kit 3000/12V INLINE | IP-00225410 | 186,50 €   |
| Battery kit 3000/24V INLINE | IP-00226380 | 186,50 €   |



Piusi box kit voorzien van slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.

Piusi box kit avec tuyau, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.



|                    | Debiet<br>Débit | Slang<br>Tuyau | Filter / filtre<br>10 µm | Code        | Prijs/Prix |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|
| Piusibox 12V Basic | 45 l/min        | 4 m            | ✗                        | IP-0023100A | 260.00 €   |
| Piusibox 12V Pro   | 43 l/min        | 6 m            | ✓                        | IP-0023101A | 310.00 €   |
| Piusibox 24V Basic | 45 l/min        | 4 m            | ✗                        | IP-0023200A | 260.00 €   |
| Piusibox 24V Pro   | 43 l/min        | 6 m            | ✓                        | IP-0023201A | 310.00 €   |



Distibutiegroep met automatische oproller, 14m 3/4" slang en een automatisch pistool. Allemaal geïntegreerd in een robuuste structuur. Max debiet 45 l/min.

Groupe de distribution avec enrouleur automatique; 14 m de tuyau 3/4" avec pistolet automatique. Tous intégrés dans une structure robuste. Debit max 45 l/min.

|                | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Pitstop DC 12V | 45 l/min       | IP-00212000 | 1130.00 €  |
| Pitstop DC 24V | 45 l/min       | IP-00213000 | 1130,00 €  |

Piusi Panther, E & ST200 zelfaanzuigende 230V dieselpompen.

Piusi Panther, E & ST200 Pompe électrique auto amorçante.

|                   | BSP    | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|-------------------|--------|----------------|-------------|------------|
| Panther 56 230/50 | 1"     | 56 l/min       | IP-00730000 | 146.07 €   |
| Panther 72        | 1"     | 72 l/min       | IP-00732000 | 179.33 €   |
| E 80 M            | 1"     | 70 l/min       | IP-00305000 | 261.92 €   |
| E 120 M           | 1"     | 100 l/min      | IP-00326000 | 350.39 €   |
| ST200 Dispencer   | 1" 1/2 | 200 l/min      | IP-00315000 | 1060,00 €  |



ST200

### ST200 Handy kit

Handvat en 2 wielen.

2 roues et poignée

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-16860000 | 78.00 €    |



Panther



E 80 - E 120

1" BSP



Samoa zelfaanzuigende elektrische dieselpomp met IP55 bescherming.

Samoa pompe électrique auto amorçante avec protection IP55.

| Debiet - Débit | Code      | Prijs/Prix |
|----------------|-----------|------------|
| 50 l/min       | SA-685720 | 177.00 €   |
| 70 l/min       | SA-685721 | 223.00 €   |

## Digitale vloeistofmeter - Compteur digital



### Piusi digitale meter - compteur digital

- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 7 tot 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting
- Précision +/- 1%
- Débit de 7 à 120 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

|      | Code        | Prijs/Prix |
|------|-------------|------------|
| K-24 | IP-00408100 | 153.00 €   |

## Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique



K33



1" BSP

K44



1" BSP

- Precisie +/- 2%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

Code Prijs/Prix

|                         |             |          |
|-------------------------|-------------|----------|
| K-33 Versie A           | IP-00550000 | 129.78 € |
| K-33 Versie B           | IP-00551000 | 129.78 € |
| K-33 Versie C           | IP-00552000 | 129.78 € |
| K-33 Versie D           | IP-00553000 | 129.78 € |
| K-44 (4 digit) Versie A | IP-00560000 | 176.97 € |
| K-44 (4 digit) Versie D | IP-00563020 | 176.97 € |


K700



1 1/2 BSP

Code Prijs/Prix

|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| K700 Versie A | IP-00540000 | 750.00 € |
| K700 Versie D | IP-00540040 | 750.00 € |



- Precisie +/- 2%
- Maximum debiet 220 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit max 220 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

## Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique



- Precisie +/- 2%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

1" BSP



Code Prijs/Prix

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| Versie A | SA-680300700 | 147.00 € |
| Versie B | SA-680300    | 147.00 € |

## Boorpomp Pompe à perçuse



Zelfaanzuigende metalen boorpomp 20mm - 3/4" voor gebruik met elektrische boormachines.

Pompe autoamozante metal 20 mm - 3/4" pour utilisation avec perceuses électriques.

|          | Code | Prijs/Prix |
|----------|------|------------|
| BOORPOMP |      | 48.00 €    |

### Panther kit 56



|                | AC/DC<br>Volt | Debiet<br>Débit | Teller<br>Compteur | Code          | Prijs<br>Prix |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| Carry 3000     | 12V           | 42 l/min        | ✗                  | IP-0021000KIT | 270.00 €      |
| Bipomp         | 12V           | 80 l/min        | ✗                  | IP-0022203A   | 513.71 €      |
| Carry 3000     | 24V           | 42 l/min        | ✗                  | IP-0021100KIT | 270.00 €      |
| Bipomp         | 24V           | 80 l/min        | ✗                  | IP-0022204A   | 513.71 €      |
| Panther kit 56 | 230V          | 56 l/min        | ✗                  | IP-00273P00   | 324.92 €      |
| Panther kit 56 | 230V          | 56 l/min        | ✓                  | IP-00274P00   | 454.70 €      |

## Piusi open dieselunits

### Piusi station ouverte

Open units voor diesel met automatisch pistool en 4 meter slang.  
Station ouverte gasoil avec pistolet automatique et 4 mètres de tuyau

|                | AC/DC<br>Volt/Hz | Debiet<br>Débit | Teller<br>Compteur | Filter<br>Filtre | Code               | Prijs<br>Prix   |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Carry 3000 Kit | 12V              | 42 l/min        | ✗                  | ✗                | IP-0021000A/A      | 296.12 €        |
| Carry 3000 Kit | 24V              | 42 l/min        | ✗                  | ✗                | IP-0021100A/A      | 296.12 €        |
| Panther kit 56 | 230/50           | 56 l/min        | ✗                  | ✗                | IP-00286P00        | 296.12 €        |
| Panther kit 56 | 230/50           | 54 l/min        | ✓                  | ✗                | IP-00287P0A        | 425.90 €        |
| Panther kit 56 | 230/50           | 52 l/min        | ✓                  | ✓                | IP-00386F60        | 455.00 €        |
| E80 Kit        | 230/50           | 75 l/min        | ✗                  | ✗                | IP-00244000        | 453.03 €        |
| E80 Kit        | 230/50           | 72 l/min        | ✓                  | ✗                | IP-00392000        | 582.81 €        |
| E80 Kit        | 230/50           | 70 l/min        | ✓                  | ✓                | IP-00265F0A        | 612.00 €        |
| <b>E72 Kit</b> | <b>230/50</b>    | <b>70 l/min</b> | ✓                  | ✓                | <b>IP-00265F40</b> | <b>490,00 €</b> |
| E120 Kit       | 230/50           | 95 l/min        | ✗                  | ✗                | IP-00252000        | 542.12 €        |
| E120 Kit       | 230/50           | 90 l/min        | ✓                  | ✗                | IP-00397000        | 673.07 €        |
| E120 Kit       | 230/50           | 85 l/min        | ✓                  | ✓                | IP-00395F0A        | 829.00 €        |



## Open dieselunits Adams

### Station ouverte gasoil Adams



Zelfaanzuigende 230V diesel pallettenpomp met aluminium pomphuis en mechanische debietmeter. IP55 bescherming. Muurplaat voorzien van pistoolhouder en behandeld tegen corrosie. Max aanzuighoogte (droog) 2m. Totale aanzuiglengte max 5m. Optioneel met automatisch pistool en 6 meter slang. Geschikt voor muurmontage of zelfstaand met optionele sokkel.

Pompe à palettes diesel autoamorçante 230V avec corps en aluminium et compteur mécanique. Protection IP55. Plaque murale avec support de pistolet, traitée contre la corrosion. Hauteur d'aspiration maximale 2m. Aspiration totale 5m. Convient pour montage mural ou sur pied avec socle en option.

|           | Debiet<br>Débit | Pistool<br>Pistolet | Slang<br>Tuyau | Code         | Prijs<br>Prix |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| Hi-Fi 60  | 60 l/min        | ✗                   | ✗              | IAD-HT0600   | 360.00 €      |
|           | 56 l/min        | ✓                   | ✓              | IAD-HT0600/6 | 475.00 €      |
| Hi-Fi 80  | 80 l/min        | ✗                   | ✗              | IAD-HT0800   | 485.00 €      |
|           | 75 l/min        | ✓                   | ✓              | IAD-HT0800/6 | 635.00 €      |
| Hi-Fi 100 | 100 l/min       | ✗                   | ✗              | IAD-HT1000   | 560.00 €      |
|           | 95 l/min        | ✓                   | ✓              | IAD-HT1000/6 | 712.00 €      |
| Sokkel    | -               | -                   | -              | IAD-PS1000   | 180.00 €      |



## Gesloten dieselunits Unités fermées



6 m.

Piusi cube 56

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging
- vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 6 mtr brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- afmetingen: bxdxh: 378x430x297mm



6 m.

Piusi cube 70

Pompe compacte autoamorçante

Équipé avec:

- moteur 230V avec protection thermique
- compteur avec mise à zéro, partiel 3 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 6 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- dimensions: l x p x h: 378x430x297mm

|                      | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|----------------------|----------------|-------------|------------|
| Piusi cube 56        | 56 l/min       | IP-0057531A | 510.85 €   |
| Piusi cube 56 12V DC | 56 l/min       | IP-0057600C | 511.24 €   |
| Piusi cube 70        | 72 l/min       | IP-0059108A | 618.20 €   |
| Piusi cube 70 24V DC | 70 l/min       | IP-0057700C | 547.19 €   |
| Voet / Pied          | -              | IP-1270800A | 200.00 €   |

## Afsluitbaar muurstation Piusi Station murale fermée



Afsluitbaar muurstation uitgerust met dieselpomp, K33 teller, 6m slang met automatisch pistool, waterfilter en pistoolhouder.



Station murale fermant à clé. Compteur K33, 6m tuyau avec pistolet automatique et support pistolet.



|                       | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| ST Panther 56 K33 A60 | 56 l/min       | IP-00365P0A | 661.00 €   |
| ST E80 K33 A80        | 75 l/min       | IP-0036700B | 900.00 €   |
| ST E120 K33 A120      | 90 l/min       | IP-0036900B | 988.00 €   |

## Self service



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging.
- vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 4m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- ingebouwde fijnfilter 30 µm met hydrosorb
- afmetingen: bxdxh: 457x360x1387mm

Pompe autoamorçante verticale

Équipé:

- moteur 230V protection thermique.
- compteur avec mise à zéro, partiel 4 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 4 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- filtre incorporé 30 µm avec hydrosorb
- dimensions: l x p x h: 457x360x1387mm

|                        | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|------------------------|----------------|-------------|------------|
| Self Service 70 K44 F  | 70 l/min       | IP-0073701B | 1333.15 €  |
| Self Service 100 K44 F | 90 l/min       | IP-0074001B | 1692.99 €  |

|                                   | Code        | Prijs/Prix |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Filter voor Self Service 70 l/min | IP-00611010 | 34.00 €    |
| Filter voor Self Service 90 l/min | IP-00611020 | 85.00 €    |





Compacte zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Cube 70

Uitgevoerd met:

- \* digitaal registratiesysteem gebruikers en verbinding met externe PC (max 800m)
  - \* lokaal geheugen voor 255 transacties
  - \* registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hieronder)

Pompe compacte autoamorcante digitale

Comme Cube 70 mécanique

avec:

- \* système d'enregistrement des utilisateurs avec liaison PC externe (max 800m)
- \* mémoire locale des 255 dernières distributions
- \* possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- \* enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Logiciel exclus (voir encadré ci-dessous)

|                   | Debiet<br>Débit | Gebruikers<br>utilisateurs | Code        | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Cube 70 MC 50 UT  | 70 l/min        | 50                         | IP-0059400C | 1415.74 €     |
| Cube 70 MC 120 UT | 70 l/min        | 120                        | IP-0059415B | 1855.00 €     |

## PC Interface

Voor datatransfer via kabel

Pour transfer de données par cable



10 gele gebruikerssleutels  
10 clés utilisateur jaunes



## Piusi registratie kit:

Voor datatransfer via sleutel

- 1 rode managerssleutel
- 10 gele gebruikerssleutels
- 1 USB uitleesstation

## Kit d'enregistrement Piusi:

Pour transfert de données par clé

- 1 clé manager rouge
- 10 clés utilisateur jaunes
- 1 lecteur USB



|                                             | Code        | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| PC Interface                                | IP-1271000C | 470.23 €   |
| Registratie kit                             | IP-14144040 | 486.00 €   |
| Kit d'enregistrement                        |             |            |
| 1 Manager sleutel/clé                       | IP-12496000 | 53.10 €    |
| 10 Gebruikerssleutels geel                  | IP-15904000 | 128.00 €   |
| 10 clés utilisateur jaunes                  |             |            |
| 10 Gebruikerssleutels groen (oude)          | IP-1249500A | 128.00 €   |
| 10 clés utilisateur verts (vieille version) |             |            |



1 rode managerssleutel  
1 clé manager rouge

Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Self service

Uitgevoerd met:

- \* digitaal registratiesysteem gebruikers (max 80) en verbinding met externe PC (max 800m)
  - \* lokaal geheugen voor 255 transacties
  - \* registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hierboven)

Pompe autoamorcante verticale digitale

Comme Self service mécanique

avec:

- \* système d'enregistrement des utilisateurs (max 80) avec liaison PC externe (max 800m)
- \* mémoire locale des 255 dernière distributions
- \* possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- \* enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Logiciel exclus (voir encadré ci-dessus)

|                       | Debiet - Débit | Code        | Prijs/Prix |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| Self Service 70 MC F  | 70 l/min       | IP-0073801C | 1839.33 €  |
| Self Service 100 MC F | 90 l/min       | IP-0074101C | 2205.63 €  |





## Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel



Piusi Brandstof slanghaspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen. Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur automatique Piusi pour carburants. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis. Convient pour montage au plafond, mur ou sol.

|                          | Lengte<br>Longeur | Code          | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Hosereel 1" 10 bar       | 10m               | IP-00750030/1 | 513.00 €      |
| Hosereel 3/4" 10 bar     | 10m               | IP-00750040/1 | 454.00 €      |
| Hosereel 1" 10 bar       | 15m               | IP-00750260/1 | 784.00 €      |
| Muurbeugel/support mural |                   | IP-16279000   | 47.00 €       |



Muurbeugel voor haspels, scharnierend.  
Support mural pour enrouleurs, pivotant.

## Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Enkel geschikt voor tank- en vloermontage. 25 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au citerne ou sol. 25 bar. Convient également pour de l'eau.

|                        | Lengte<br>Longeur | Code      | Prijs<br>Prix              |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| Hosereel 1" 25 bar     | 15m               | SA-508125 | 1245.00 €                  |
| Hosereel 1 1/2" 25 bar | 15m               | SA-508810 | Op aanvraag<br>Sur demande |

## Reelcraft



Reelcraft haspels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.  
Enrouleurs Reelcraft disponibles sur demande. Voir site web.

## Rubber dieselslang Tuyau en caoutchouc pour diesel

| Lengte/<br>Longeur | Slang diam. /<br>Diam. tuyau | Code      | Prijs/m<br>Prix/m |
|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 50 mtr             | 25 x 35mm                    | BA-253500 | 6.65 €            |
| 50 mtr             | 19 x 27mm                    | BA-192700 | 5.85 €            |



Diesel

## Manueel dieselpistool Pistolet manuel diesel



Self 2000



ALU 2000

Met draaikoppeling

Avec raccord tournant.

|              | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| Self 2000 1" | 120 l/min       | IP-00641130 | 19.50 €       |
| ALU 2000 1"  | 120 l/min       | SA-361000   | 19.50 €       |
| Self 3000 1" | 150 l/min       | IP-0065000A | 24,60 €       |



Self 3000

## Automatisch dieselpistool Pistolet automatique diesel

Met draaikoppeling  
Avec raccord tournant.  
70 l/min



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00603060 | 69.00 €    |



Met draaikoppeling  
Avec raccord tournant.

|           | Kleur<br>Couleur | Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| 60 l/min  | Red              | SA-688060 | 64.30 €    |
| 90 l/min  | Black            | SA-688090 | 75.00 €    |
| 120 l/min | Red              | SA-688120 | 95.00 €    |



Piusi A280



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-13249000 | 375.00 €   |

Brekkoppeling  
Raccord de sécurité



|            | Code      | Prijs/Prix |
|------------|-----------|------------|
| V/F 3/4" R | EH-003385 | 115.00 €   |
| V/F 3/4"   | EH-002774 | 37.84 €    |
| V/F 1" R   | EH-003076 | 168.00 €   |
| V/F 1"     | TM-000MD3 | 45.25 €    |

R = Herkoppelbaar - Reconnectable

Draaibare kniekoppeling  
Raccord coudé tournant



|            | Code        | Prijs/Prix |
|------------|-------------|------------|
| V/F 3/4"   | EH-003590   | 49.00 €    |
| V/F 1"     | EH-003306   | 88.00 €    |
| M/F 1" 90° | IP-14567000 | 20.22 €    |

Draaikoppeling  
Raccord tournant



|               | Code       | Prijs/Prix |
|---------------|------------|------------|
| M 1/2" F 1/2" | IP-845600A | 7.31 €     |
| M 3/4" F 3/4" | IP-62400A  | 14.50 €    |
| M 3/4" F 1"   | IP-62000A  | 15.50 €    |
| M 1" F 1"     | IP-62200A  | 18.00 €    |
| M-F 1" 1/2"   | IR-087600  | 95.72 €    |
| M 2" F 2"     | IR-087610  | 111.93 €   |

## Dieselslang met geperste koppelingen Tuyau diesel avec raccords sertis



Koppeling / Raccord 1" BSP

Rubber slang, voorzien van geperste koppelingen en messing slangpilaren.

Tuyau en caoutchouc, avec des raccords sertis et porte-tuyaux en laiton.

| Lengte<br>Longueur | Slang diam.<br>Diam. tuyau | Koppeling<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 4m                 | 25 x 35 mm                 | 1" BSP               | BA-253504 | 58.95 €       |
| 5m                 | 25 x 35 mm                 | 1" BSP               | BA-253505 | 65.30 €       |
| 7m                 | 25 x 35 mm                 | 1" BSP               | BA-253507 | 78.95 €       |
| 10m                | 25 x 35 mm                 | 1" BSP               | BA-253510 | 97.90 €       |
| 15m                | 25 x 35 mm                 | 1" BSP               | BA-253515 | 147.40 €      |
| Lengte<br>Longueur | Slang diam.<br>Diam. tuyau | Koppeling<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
| 4m                 | 19 x 27 mm                 | 1" BSP               | BA-192704 | 41.00 €       |
| 5m                 | 19 x 27 mm                 | 1" BSP               | BA-192705 | 45.30 €       |
| 7m                 | 19 x 27 mm                 | 1" BSP               | BA-192707 | 54.75 €       |
| 10m                | 19 x 27 mm                 | 1" BSP               | BA-192710 | 69.50 €       |

## Aanzuigslang voor diesel PVC Tuyau aspiration mazout PVC



2 meter met voetklep en filter  
2 mètre avec clapet anti-retour et filtre

|          | Code         | Prijs<br>Prix |
|----------|--------------|---------------|
| Kit 3/4" | PL-019/KIT/2 | 25.00 €       |
| Kit 1"   | PL-025/KIT/2 | 38.00 €       |

## Aanzuigslang voor diesel HD Tuyau aspiration HD



2 meter met voetklep en filter  
2 mètre avec clapet anti-retour  
et filtre

|          | Code         | Prijs<br>Prix |
|----------|--------------|---------------|
| Kit 3/4" | BA-AZKITHD19 | 38.50 €       |
| Kit 1"   | BA-AZKITHD25 | 49.00 €       |

## Slangtule met o-ring Embout avec o-ring



|           | Code      | Prijs/Prix |
|-----------|-----------|------------|
| 3/4" x 19 | IV-001462 | 2.85 €     |
| 3/4" x 25 | IV-001463 | 3.78 €     |
| 1" x 19   | IV-001464 | 4.01 €     |
| 1" x 25   | IV-001465 | 4.48 €     |
| 1" x 30   | IV-001466 | 5.27 €     |

## Telescopische stalen zuigbuis Buses d'aspiration telescopiques



|      | Lengte<br>Longueur (mm) | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-------------------------|-----------|---------------|
| 3/4" | 604 - 1012              | IG-044300 | 16.00 €       |
| 1"   | 604 - 1020              | IG-044301 | 26.00 €       |

## Messing koppelingen en klemmen Raccords laiton et colliers

**MIKALOR**

### ASFA L 9 mm



| diam mm | Code  | Prijs/Prix |
|---------|-------|------------|
| 8 - 16  | KAS08 | 0.44 €     |
| 12 - 22 | KAS12 | 0.45 €     |
| 16 - 27 | KAS16 | 0.48 €     |
| 20 - 32 | KAS20 | 0.52 €     |
| 25 - 40 | KAS25 | 0.56 €     |
| 30 - 45 | KAS30 | 0.62 €     |
| 32 - 50 | KAS32 | 0.64 €     |
| 40 - 60 | KAS40 | 0.74 €     |
| 50 - 70 | KAS50 | 0.84 €     |

### ASFA H 12 mm



| diam mm   | Code    | Prijs/Prix |
|-----------|---------|------------|
| 16 - 27   | KASH16  | 0.84 €     |
| 20 - 32   | KASH20  | 0.88 €     |
| 25 - 40   | KASH25  | 0.92 €     |
| 32 - 50   | KASH32  | 0.96 €     |
| 40 - 60   | KASH40  | 1.08 €     |
| 50 - 70   | KASH50  | 1.20 €     |
| 60 - 80   | KASH60  | 1.32 €     |
| 70 - 90   | KASH70  | 1.44 €     |
| 80 - 100  | KASH80  | 1.48 €     |
| 90 - 110  | KASH90  | 1.64 €     |
| 100 - 120 | KASH100 | 1.72 €     |



Tang inbegrepen  
Pince inclus

### ASFA slangklem assortiment

| 8 - 16 | 12 - 22 | 16 - 27 | 20 - 32 | 25 - 40 | 30 - 45 | 32 - 50 | 40 - 60 | 50 - 70 | RVS | Galva | mm | Code           | Prijs<br>Prix |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|----|----------------|---------------|
| 60     | 40      | 40      | 20      | 20      | 20      | 10      | 10      | 6       | ✗   | ✓     | 9  | KASBOX         | 125.00 €      |
| 60     | 40      | 40      | 20      | 20      | 20      | 10      | 10      | 6       | ✓   | ✗     | 9  | KASBOX/RVS304  | 235.00 €      |
| 60     | 40      | 40      | 20      | 20      | 20      | 10      | 10      | 6       | ✓   | ✗     | 9  | KASBOX/RVS316  | 286.50 €      |
|        |         |         |         |         |         |         |         |         |     |       |    |                | Prijs<br>Prix |
|        | 16 - 27 | 20 - 32 | 25 - 40 | 32 - 50 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | RVS | Galva | mm | Code           |               |
|        | 25      | 20      | 12      | 8       | 6       | 6       | 5       | 5       | ✗   | ✓     | 12 | KASHBOX        | 110.00 €      |
|        | 25      | 20      | 12      | 8       | 6       | 6       | 5       | 5       | ✓   | ✗     | 12 | KASHBOX/RVS304 | 170.00 €      |

### Assortiment oorklemmen

| 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 18 | 17 - 20 | 20 - 23 | 22 - 25 | RVS | Galva | Code         | Prijs<br>Prix |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|--------------|---------------|
| 50    | 50    | 50     | 50      | 50      | 50      | 30      | 25      | 20      | ✗   | ✓     | KOBOX        | 113.00 €      |
| 50    | 50    | 50     | 50      | 50      | 50      | 30      | 25      | 20      | ✓   | ✗     | KOBOX/RVS304 | 195.00 €      |



## Caddy

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang en manueel pistool.

Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m et pistolet manuel.

| Toepassing | Pomp<br>Pompe   | Capaciteit<br>Capacité | Code          | Prijs<br>Prix              |
|------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Petrol     | manueel         | 55 l                   | DZ-120829B55  | Op aanvraag<br>Sur demande |
| Diesel     | 12 V - 45 l/min | 55 l                   | DZ-120829D55  |                            |
| Petrol     | manueel         | 110 l                  | DZ-120829B110 |                            |
| Diesel     | 12 V - 45 l/min | 110 l                  | DZ-120829B110 |                            |



## Tech tank



Tech tank 220



Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Capaciteit: 220l  
Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700  
Leeggewicht (incl pomp): 35kg

|       | Meter<br>Compteur | Code        | Prijs/Prix |   |
|-------|-------------------|-------------|------------|---|
| 12 V  | ✗                 | IAD-220012  | 715.00 €   | ✖ |
| 12 V  | ✓                 | IAD-220012M | 810.00 €   | ✖ |
| 24 V  | ✗                 | IAD-220024  | 715.00 €   | ✖ |
| 24 V  | ✓                 | IAD-220024M | 810.00 €   | ✖ |
| 230 V | ✗                 | IAD-220230  | 715.00 €   | ✖ |
| 230 V | ✓                 | IAD-220230M | 810.00 €   | ✖ |

Tech tank 440



Capaciteit: 440l  
Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700  
Leeggewicht (incl pomp): 54kg

|       | Meter<br>Compteur | Code        | Prijs/Prix |   |
|-------|-------------------|-------------|------------|---|
| 12 V  | ✗                 | IAD-440012  | 980.00 €   | ✖ |
| 12 V  | ✓                 | IAD-440012M | 1075.00 €  | ✖ |
| 24 V  | ✗                 | IAD-440024  | 980.00 €   | ✖ |
| 24 V  | ✓                 | IAD-440024M | 1075.00 €  | ✖ |
| 230 V | ✗                 | IAD-440230  | 980.00 €   | ✖ |
| 230 V | ✓                 | IAD-440230M | 1075.00 €  | ✖ |

## Tank met pomp Citerne avec pompe



## Industriële pomp Pompe industrielle



Disponibile sur demande  
Op aanvraag verkrijgbaar

# Tankaccessoires Accessoires reservoirs

## Electronische overvulbeveiliging GWG/K Sondes anti-débordement électronique

## Electronische overvulbeveiliging GWG/E Sondes anti-débordement électronique



Overvulbeveiliging met elektronische niveauschakeling. Bestaande uit een metalen niveaumetingssonde en een bedrijfsklaar gemonteerde stekker voor aansluiting aan de vulinstallatie van de tankwagen. Geschikt voor zowel boven als ondergrondse opslagtanks. Aansluiting 1" Gaz in metaal, met klemring voor hoogteinstelling.

Sécurité anti débordement avec niveau électronique. Composé d'une sonde de niveau de métal et un bouchon prêt à l'emploi permettant la fermeture de l'installation de remplissage du camion. Convient aussi bien pour les réservoirs aériens ou enterrés. Connection 1" Gaz en métal, hauteur réglable par collier.

| Sonde 400 mm. | Kabel<br>Cable | Code       | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| GWG/K170      | 1.20 m         | BEU-104020 | 35.85 €       |
| GWG/K500      | 5.00 m         | BEU-104021 | 42.40 €       |

|         | Sonde  | Code       | Prijs/Prix |
|---------|--------|------------|------------|
| GWG/E40 | 400 mm | BEU-010405 | 65.80 €    |
| GWG/E70 | 700 mm | BEU-010408 | 70.90 €    |



### MaxiMelder MiniMelder



|      | Code       | Prijs/Prix |
|------|------------|------------|
| Maxi | BEU-010337 | 276.35 €   |
| Mini | BEU-010339 | 276.35 €   |

### Niveaumeter Jauge mécanique



Tot/jusqu'à 250cm

|                 | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------|-----------|------------|
| 1" 1/2          | BEU-10000 | 16.90 €    |
| Red 2" x 1" 1/2 | N66R5038  | 7.50 €     |

### PIUSI Ocio



10 m.

De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk. De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via een PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid (max. 50m). De niveau-aanduiding kan in hoogte (mm, duim), inhoud (liters, gallons) of percentage afgelezen worden. Het instelbare alarm (3-98%) kan verbonden worden met:

- een extern optisch of akoestisch alarm
- Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
- PC software voor het bewaren van de inhouds historiek

L'OCIO est une jauge numérique qui se base sur la pression statique.

La sonde se trouve au fond du réservoir et est connectée par un tuyau PE avec l'unité de contrôle (max 50 m). L'affichage de niveau peut être en hauteur (mm, pouces), volume (litres, gallons) ou pourcentage (%). L'Alarme, à installer par vous-même (3% - 98%) peut être connectée avec:

- une alarme externe optique ou acoustique
- le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
- Le logiciel pour garder l'historique des volumes.

|                               | Code        | Prijs/Prix |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Ocio LV / RS output           | IP-0075510D | 328.60 €   |
| Ocio UREA                     | IP-00755140 | 381.60 €   |
| Kit voor olie/ Kit pour huile | IP-12939000 | 32.70 €    |

### SAMOA Tank Alert System

Beschermt de pomp tegen droogzuigen en de afvaltank tegen overvulling. Deze module kan 4 niveausensors aan, 3 laagniveau en 1 hoog. 4LED indicatoren en een geluidsalarm waar-schuwen als 1 van de niveaus kritiek worden. Kan gekoppeld worden met een AMS (Advanced Monitoring System).

Évite à la pompe de tourner à sec et aux citernes d'huiles usées de déborder. Le module peut accepter jusqu'à quatre sondes de niveaux pour citernes, par exemple, trois capteurs de niveaux bas dans les réservoirs d'huile neuve et un capteur de niveau haut dans une citerne récupération d'huile usée. L'unité comprend quatre indicateurs LED et un signal d'alarme acoustique qui donnent un avertissement lorsque chacun des réservoirs atteint un niveau critique. Peut être connecté à un AMS (Advanced Monitoring System).



|                | Code      | Prijs/Prix |
|----------------|-----------|------------|
| Tank Alert     | SA-382001 | 578.95 €   |
| Tank Alert AMS | SA-382050 | 667.00 €   |

|                   | Code      | Prijs/Prix |
|-------------------|-----------|------------|
| Sensor high level | SA-382010 | 176.00 €   |
| Sensor low level  | SA-382012 | 188.00 €   |

**Instelbare anti hevelklep 1"**  
**Clapet a tarage réglable**



Instelbare hoogte

|             | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------|-----------|---------------|
| 1" 0,5 - 2m | NH-002294 | 315.00 €      |

**anti-siphonklep**  
**Clapet antisiphon**



1 1/2" BSP

|  | Code      | Prijs<br>Prix |
|--|-----------|---------------|
|  | IR-151001 | 427.00 €      |

**Terugslagklep**  
**Clapet AR**



NBR dichting  
Joint NBR

|        | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------|---------------|
| 1/4"   | IV-001501 | 5.80 €        |
| 3/8"   | IV-001502 | 7.21 €        |
| 1/2"   | IV-001503 | 7.05 €        |
| 3/4"   | IV-001504 | 11.07 €       |
| 1"     | IV-001505 | 15.36 €       |
| 1" 1/4 | IV-001506 | 22.70 €       |
| 1" 1/2 | IV-001507 | 31.29 €       |
| 2"     | IV-001508 | 42.76 €       |

**Zeeffilter**  
**Filtre tamis**



|        | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------|---------------|
| 3/4"   | IV-005204 | 7.15 €        |
| 1"     | IV-005205 | 12.38 €       |
| 1" 1/2 | IV-005206 | 24.97 €       |

**Snelkoppeling**  
**Raccord rapide**



2" BSP

Connector voor tank en vat BSP 2"  
Connecteur citerne et fût BSP 2"

| BSP       | Code        | Prijs<br>Prix |
|-----------|-------------|---------------|
| 2" x 1"   | IP-08930000 | 35.00 €       |
| 2" x 3/4" | IP-09160000 | 35.00 €       |

**Voetklep**

Clapet de pied

NBR dichting  
Joint NBR



|        | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------|---------------|
| 1/2"   | IV-001151 | 3.86 €        |
| 3/4"   | IV-001152 | 5.61 €        |
| 1"     | IV-001153 | 7.23 €        |
| 1" 1/4 | IV-001154 | 10.20 €       |
| 1" 1/2 | IV-001155 | 13.53 €       |
| 2"     | IV-001156 | 20.43 €       |



**Vuldoppen**  
**Bouchons de remplissage**

|                                          | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------------------------|------------|---------------|
| Groen deksel 2"<br>Couvercle vert 2"     | BEU-010130 | 22.00 €       |
| Messing deksel 3"<br>Couvercle laiton 3" | BEU-010138 | 195.00 €      |

**Pistoolhouder**  
**Support pistolet**



|  | Code         | Prijs/Prix |
|--|--------------|------------|
|  | IP-011806000 | 20.83 €    |

**Voetklep 1" vergrendelbaar**

Clapet de pied 1" verrouillable



|  | Code        | Prijs<br>Prix |
|--|-------------|---------------|
|  | IP-1239905A | 26.17 €       |

**Tankstop met veiligheidsslot**  
**Bouchon de citerne avec serrure**



|      | Code       | Prijs<br>Prix |
|------|------------|---------------|
| 2" F | IR-0139050 | 115.00 €      |
| 3" F | IR-0139080 | 158.00 €      |

**Lekvrije dieselskoppeling 1"**  
**Raccord rapide antigoutte 1"**



|  | Code        | Prijs/Prix |
|--|-------------|------------|
|  | IP-00636000 | 45.00 €    |

**Voetklep met voorfilter 1"**

Clapet de pied avec préfiltre 1"



|  | Code        | Prijs<br>Prix |
|--|-------------|---------------|
|  | IP-00609000 | 19.40 €       |

**PVC ontluichtingskap met  
alarmfluit 2" BSP (M)**  
**Sifflet alarme 2" PVC**



|  | Code     | Prijs/Prix |
|--|----------|------------|
|  | BW-ALARM | 12.00 €    |

**Ontluichtingskap messing  
1 1/2" BSP V**  
**Bouchon d'aeration  
laiton 1 1/2" BSP F**



|  | Code      | Prijs/Prix |
|--|-----------|------------|
|  | IV-050001 | 16.58 €    |

**Messing ontluichtingskap met  
alarmfluit 2" BSP (M) et 6/4"**  
**Bouchon laiton sifflet 2"**



|  | Code      | Prijs/Prix |
|--|-----------|------------|
|  | BW-010135 | 21.04 €    |

**Water detectie/verwijdering**  
**Detection/élimine l'eau**



Verwijdert water van de bodem van diesel, biodiesel of benzine tanks.  
Bevat super absorberend polymeer.

Élimine l'eau des réservoirs diesel, biodiesel, essence. Contient des polymères  
super absorbants.

|                           | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------|------------|------------|
| Tank dryer                | NS-CT60038 | 17.50 €    |
| Waterzoekpasta 70gr       | NS-076170  | 14.50 €    |
| Pâte détection d'eau 70gr |            |            |



# Messing koppelingen Raccords laiton

## Reductienippel



### Nipple réduction

|                 | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------|-----------|------------|
| 1/4" x 1/8"     | IV-006101 | 1.44 €     |
| 3/8" x 1/4"     | IV-006102 | 1.48 €     |
| 1/2" x 1/4"     | IV-006103 | 1.17 €     |
| 1/2" x 3/8"     | IV-006104 | 1.17 €     |
| 3/4" x 3/8"     | IV-006105 | 2.18 €     |
| 3/4" x 1/2"     | IV-006106 | 1.91 €     |
| 1" x 1/2"       | IV-006107 | 3.08 €     |
| 1" x 3/4"       | IV-006108 | 3.16 €     |
| 1 1/4" x 1/2"   | IV-006109 | 7.22 €     |
| 1 1/4" x 3/4"   | IV-061010 | 6.94 €     |
| 1 1/4" x 1"     | IV-061011 | 5.23 €     |
| 1 1/2" x 3/4"   | IV-061012 | 7.92 €     |
| 1 1/2" x 1"     | IV-061013 | 8.85 €     |
| 1 1/2" x 1 1/4" | IV-061014 | 9.01 €     |
| 2" x 1"         | IV-061015 | 13.38 €    |
| 2" x 1 1/4"     | IV-061016 | 13.14 €    |
| 2" x 1 1/2"     | IV-061017 | 12.17 €    |

## Reductie MV

### Réduction MF



|                 | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------|-----------|------------|
| 1/4" x 1/8"     | IV-006151 | 0.78 €     |
| 3/8" x 1/8"     | IV-006152 | 0.90 €     |
| 3/8" x 1/4"     | IV-006153 | 0.78 €     |
| 1/2" x 1/8"     | IV-006154 | 1.01 €     |
| 1/2" x 1/4"     | IV-006155 | 1.13 €     |
| 1/2" x 3/8"     | IV-006156 | 0.82 €     |
| 3/4" x 1/4"     | IV-006157 | 2.11 €     |
| 3/4" x 3/8"     | IV-006158 | 1.91 €     |
| 3/4" x 1/2"     | IV-006159 | 1.52 €     |
| 1" x 3/8"       | IV-061510 | 3.28 €     |
| 1" x 1/2"       | IV-061511 | 2.85 €     |
| 1" x 3/4"       | IV-061512 | 2.22 €     |
| 1 1/4" x 1/2"   | IV-061513 | 5.62 €     |
| 1 1/4" x 3/4"   | IV-061514 | 4.56 €     |
| 1 1/4" x 1"     | IV-061515 | 3.71 €     |
| 1 1/2" x 3/8"   | IV-061516 | 10.61 €    |
| 1 1/2" x 1/2"   | IV-061517 | 10.34 €    |
| 1 1/2" x 3/4"   | IV-061518 | 8.74 €     |
| 1 1/2" x 1"     | IV-061519 | 7.61 €     |
| 1 1/2" x 1 1/4" | IV-061520 | 5.69 €     |
| 2" x 1/2"       | IV-061521 | 16.85 €    |
| 2" x 3/4"       | IV-061522 | 16.85 €    |
| 2" x 1"         | IV-061523 | 12.95 €    |
| 2" x 1 1/4"     | IV-061524 | 11.93 €    |
| 2" x 1 1/2"     | IV-061525 | 9.91 €     |

## Slangtule



### Embout

|             | Code      | Prijs/Prix |
|-------------|-----------|------------|
| 1/8" x 10   | IV-001451 | 1.04 €     |
| 1/4" x 6    | IV-001452 | 1.16 €     |
| 1/4" x 8    | IV-001453 | 1.16 €     |
| 1/4" x 10   | IV-001454 | 1.16 €     |
| 1/4" x 12   | IV-001455 | 1.52 €     |
| 1/4" x 13   | IV-001456 | 1.25 €     |
| 3/8" x 10   | IV-001457 | 1.37 €     |
| 3/8" x 12   | IV-001458 | 1.48 €     |
| 3/8" x 13   | IV-001459 | 1.41 €     |
| 3/8" x 14   | IV-014510 | 1.52 €     |
| 3/8" x 15   | IV-014511 | 1.41 €     |
| 3/8" x 16   | IV-014512 | 1.80 €     |
| 3/8" x 18   | IV-014513 | 1.89 €     |
| 3/8" x 20   | IV-014514 | 2.03 €     |
| 1/2" x 10   | IV-014515 | 1.89 €     |
| 1/2" x 12   | IV-014516 | 2.03 €     |
| 1/2" x 13   | IV-014517 | 1.89 €     |
| 1/2" x 14   | IV-014518 | 2.03 €     |
| 1/2" x 15   | IV-014519 | 1.89 €     |
| 1/2" x 16   | IV-014520 | 1.89 €     |
| 1/2" x 18   | IV-014521 | 1.89 €     |
| 1/2" x 20   | IV-014522 | 1.89 €     |
| 3/4" x 13   | IV-014524 | 3.01 €     |
| 3/4" x 14   | IV-014525 | 3.10 €     |
| 3/4" x 16   | IV-014526 | 2.89 €     |
| 3/4" x 19   | IV-014528 | 2.61 €     |
| 3/4" x 25   | IV-014531 | 3.21 €     |
| 1" x 20     | IV-014532 | 3.25 €     |
| 1" x 25     | IV-014533 | 3.53 €     |
| 1" x 32     | IV-014536 | 4.50 €     |
| 1 1/4" x 32 | IV-014538 | 5.10 €     |
| 1 1/2" x 38 | IV-014542 | 8.03 €     |
| 2" x 50     | IV-014547 | 12.25 €    |

## Mof

### Manchon



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/8"   | IV-006201 | 0.94 €     |
| 1/4"   | IV-006202 | 0.94 €     |
| 3/8"   | IV-006203 | 1.29 €     |
| 1/2"   | IV-006204 | 1.83 €     |
| 3/4"   | IV-006205 | 2.54 €     |
| 1"     | IV-006206 | 3.69 €     |
| 1 1/4" | IV-006207 | 6.90 €     |
| 1 1/2" | IV-006208 | 10.59 €    |
| 2"     | IV-006209 | 18.54 €    |

## Slangtule met o-ring

### Embout avec o-ring



|           | Code      | Prijs/Prix |
|-----------|-----------|------------|
| 3/4" x 19 | IV-001462 | 2.85 €     |
| 3/4" x 25 | IV-001463 | 3.78 €     |
| 1" x 19   | IV-001464 | 4.01 €     |
| 1" x 25   | IV-001465 | 4.48 €     |
| 1" x 30   | IV-001466 | 5.27 €     |

## Bolkraan

### Vanne à boule



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/4"   | IV-004151 | 5.35 €     |
| 3/8"   | IV-004152 | 5.35 €     |
| 1/2"   | IV-004153 | 5.69 €     |
| 3/4"   | IV-004154 | 9.83 €     |
| 1"     | IV-004155 | 14.15 €    |
| 1 1/4" | IV-004156 | 21.74 €    |
| 1 1/2" | IV-004157 | 30.02 €    |
| 2"     | IV-004158 | 49.68 €    |

## Union snelkoppeling

### Raccord rapide Union



|      | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 3/4" | IV-022605 | 12.75 €    |
| 1"   | IV-022606 | 19.98 €    |

## Reductiemof

### Manchon



|                 | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------|-----------|------------|
| 3/8" x 1/4"     | IV-006251 | 2.30 €     |
| 1/2" x 3/8"     | IV-006252 | 2.04 €     |
| 3/4" x 1/2"     | IV-006253 | 2.44 €     |
| 1" x 1/2"       | IV-006254 | 3.34 €     |
| 1" x 3/4"       | IV-006255 | 3.40 €     |
| 1 1/4" x 1/2"   | IV-006256 | 9.34 €     |
| 1 1/4" x 3/4"   | IV-006257 | 8.17 €     |
| 1 1/4" x 1"     | IV-006258 | 6.82 €     |
| 1 1/2" x 1/2"   | IV-006259 | 9.17 €     |
| 1 1/2" x 3/4"   | IV-062510 | 9.31 €     |
| 1 1/2" x 1"     | IV-062511 | 8.99 €     |
| 1 1/2" x 1 1/4" | IV-062512 | 9.65 €     |
| 2" x 1 1/2"     | IV-062513 | 14.65 €    |

## Messing koppelingen Raccords laiton

### Nippel Mamelon



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/8"   | IV-006051 | 0.70 €     |
| 1/4"   | IV-006052 | 0.86 €     |
| 3/8"   | IV-006053 | 0.90 €     |
| 1/2"   | IV-006054 | 0.98 €     |
| 3/4"   | IV-006055 | 1.52 €     |
| 1"     | IV-006056 | 2.96 €     |
| 1" 1/4 | IV-006057 | 5.03 €     |
| 1" 1/2 | IV-006058 | 6.40 €     |
| 2"     | IV-006059 | 10.10 €    |

### 90° M-F Coude 90° MF



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/8"   | IV-006001 | 1.56 €     |
| 1/4"   | IV-006002 | 1.99 €     |
| 3/8"   | IV-006003 | 2.34 €     |
| 1/2"   | IV-006004 | 2.57 €     |
| 3/4"   | IV-006005 | 4.29 €     |
| 1"     | IV-006006 | 6.59 €     |
| 1" 1/4 | IV-006007 | 11.70 €    |
| 1" 1/2 | IV-006008 | 15.17 €    |
| 2"     | IV-006009 | 26.87 €    |

### Draadstang Tige filetée



|        | Lengte<br>Longueur | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|--------------------|-----------|---------------|
| 1/2"   | 75                 | IV-006596 | 3.72 €        |
|        | 100                | IV-006598 | 4.23 €        |
|        | 200                | IV-065912 | 7.82 €        |
| 3/4"   | 75                 | IV-065923 | 5.05 €        |
|        | 100                | IV-065925 | 6.23 €        |
|        | 125                | IV-065928 | 8.48 €        |
| 1"     | 150                | IV-065929 | 9.12 €        |
|        | 200                | IV-065931 | 12.01 €       |
|        | 75                 | IV-065942 | 7.48 €        |
| 1"     | 100                | IV-065945 | 8.77 €        |
|        | 125                | IV-065947 | 11.68 €       |
|        | 150                | IV-065948 | 12.98 €       |
| 1" 1/2 | 200                | IV-065951 | 17.18 €       |
|        | 300                | IV-065953 | 27.44 €       |
|        | 100                | IV-065977 | 16.00 €       |
| 2"     | 150                | IV-065980 | 23.98 €       |
|        | 200                | IV-065982 | 31.95 €       |
|        | 100                | IV-065989 | 21.04 €       |
|        | 200                | IV-065993 | 41.31 €       |

### 3-delige koppeling Connection 3-parts



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/2"   | IV-002631 | 9.95 €     |
| 3/4"   | IV-002632 | 13.18 €    |
| 1"     | IV-002633 | 16.89 €    |
| 1" 1/4 | IV-002634 | 33.38 €    |
| 1" 1/2 | IV-002635 | 43.76 €    |
| 2"     | IV-002636 | 64.23 €    |

### 90° F-F Coude 90° FF



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 1/8"   | IV-005951 | 1.76 €     |
| 1/4"   | IV-005952 | 1.99 €     |
| 3/8"   | IV-005953 | 2.30 €     |
| 1/2"   | IV-005954 | 2.57 €     |
| 3/4"   | IV-005955 | 3.67 €     |
| 1"     | IV-005956 | 5.77 €     |
| 1" 1/4 | IV-005957 | 11.58 €    |
| 1" 1/2 | IV-005958 | 13.07 €    |
| 2"     | IV-005959 | 20.90 €    |

## Crystal tankbeluchter Sécheur de réservoir Crystal



Het Crystal Tank Breather Systeem is dé oplossing om condens en vervuiling van petroleumproducten te voorkomen in opslagtanks.

- \* De tank "ademt" zuivere lucht zonder vuil en water
- \* Vermijd vervuiling van vloeistoffen in reservoirs
- \* Voorkomt inwendige corrosie van reservoirs
- \* Voorkomt chemische reacties in opgeslagen vloeistoffen
- \* Elimineert of vermindert onderhoudskosten

De aangezogen lucht wordt gedroogd dmv. het waterabsorberende silycagel. Tevens wordt de lucht door een luchtfilter van synthetisch warvezelvlies geleid, waar vuildeeltjes groter dan 3 micron worden opgevangen.


De verzadigde silycagel-filter is eenvoudig en snel verwisselbaar dmv Click-on tankadapter.

Le système Crystal Tank breather et la solution pour prévenir la condensation et résidus de produits pétroliers dans les citernes.

- \* Le réservoir 'respire' un air pur sans eau ni impuretés
- \* Evite la pollution des liquides dans les réservoirs
- \* Préviend la corrosion interne des réservoirs
- \* Préviend les réactions chimiques des liquides stockés
- \* Elimine ou diminue les coûts d'entretien

l'air aspiré est séché au moyen d'un gel silicate déshumidificateur. l'air passe à travers un filtre synthétique en nid d'abeille ou les impuretés de plus de 3 microns sont déposées.

Le filtre silicate rempli est rapide à changer par simple click-on.



|                  | Code       | Prijs/Prix |
|------------------|------------|------------|
| Luchtdroger      | NB-1100340 | 115.00 €   |
| Adapter 1 1/2" M | NB-1100342 | 60.00 €    |
| Adapter 2" M     | NB-1100341 | 60.00 €    |

## Brandstof filter Diesel Filtre pour diesel



|                                                                           | Code        | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop<br>Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support | IP-00611A00 | 88.00 €    |
| Kit 1 filter 150 l/min met kop<br>Kit 1 filtre 150 l/min avec support     | IP-00611A10 | 109.00 €   |
| Filter/filtre 70 l/min                                                    | IP-00611010 | 34.00 €    |
| Filter/filtre 150 l/min                                                   | IP-00611020 | 85.00 €    |
| Filterkop/support 70 l/min                                                | IP-14640000 | 13.00 €    |
| Filterkop/support 100 l/min                                               | IP-15743000 | 23.90 €    |




## Brandstof filter Biodiesel Filtre pour Biodiesel



|                                                                           | Code        | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop<br>Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support | IP-00611C00 | 201.00 €   |
| Kit 1 filter 150 l/min met kop<br>Kit 1 filtre 150 l/min avec support     | IP-00611C10 | 160.00 €   |
| Filter/filtre 70 l/min                                                    | IP-14861000 | 94.00 €    |
| Filter/filtre 150 l/min                                                   | IP-14862000 | 135.00 €   |
| Filterkop/support 70 l/min                                                | IP-14640000 | 13.00 €    |
| Filterkop/support 100 l/min                                               | IP-15743000 | 23.90 €    |



## Inline filter Filtre Inline



Vuilfilter met 1" BSP aansluiting.

Filtre avec connection 1" BSP.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-08950000 | 16.85 €    |

## Doorschijnende vuilfilter Filtre transparent



|                                     | l/min | Micron | Code          | Prijs/Prix |
|-------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|
| Clear captor filter                 | 100   | 5      | IP-00611B00   | 95.00 €    |
| Clear captor water filter           | 70    | 30     | IP-00611B10   | 119.00 €   |
| Clear captor strainer               | 100   | 125    | IP-00611B60   | 113.00 €   |
| Clear captor cartridge              | 100   | 5      | IP-00611030/P | 18.17 €    |
| Clear captor water filter cartridge | 70    | 30     | IP-00611040/P | 29.75 €    |
| Clear captor strainer cartridge     | 100   | 125    | IP-00611060   | 28.30 €    |



## Brandstof filter "gravity" te gebruiken zonder pomp Filtre pour fuel "gravity" utilisé sans pompe



| Wateropnamecapaciteit<br>Capacité d'absorption | Code       | Prijs/Prix |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 0,26 l                                         | NS-CT70065 | 35.85 €    |
| 0,52 l                                         | NS-CT70076 | 55.09 €    |
| 0,26 l                                         | NS-CT70066 | 41.06 €    |

Alu filterkop niet meer verkrijgbaar voor NS-CT70066  
Support filtre alu n'est plus disponible pour NS-CT70066

Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.  
Geschikt voor handbediende pompen.  
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.  
Prévu pour pompes manuelles.

### Aluminium filterhouder "gravity" Support filtre aluminium "gravity"



| Aansluiting<br>Connection | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------|------------|------------|
| 1" (BSP V/F) x 1"         | NS-CT50034 | 25.50 €    |

## Brandstof filter Filtre pour fuel



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar. Geschikt voor elektrische pompen.  
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars. Prévu pour pompes électriques.

| Doorstroomcapaciteit<br>Capacité d'écoulement | Wateropnamecapaciteit<br>Capacité d'absorption | Code       | Prijs/Prix |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| max. 45 l/min.                                | 0,13 l                                         | NS-CT70064 | 28.37 €    |
| max. 65 l/min.                                | 0,26 l                                         | NS-CT70067 | 40.55 €    |
| max. 110 l/min.                               | 0,52 l                                         | NS-CT70068 | 87.78 €    |

### Aluminium filterhouder Support filtre aluminium



| Aansluiting<br>Connection | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------|------------|------------|
| 1" (BSP V/F) x 3/4"       | NS-CT50009 | 25.00 €    |
| 1" (BSP V/F) x 1"         | NS-CT50105 | 55.27 €    |

### Winterkop Tête pour l'hiver



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| NS-CT50001 | 39.35 €    |

Voor/pour NS-CT70067

## Filtroll



Mobiele pompunit met dubbele filtering voor diesel en olie. 230V.  
Unité mobile avec filtration double pour Gasoil et huile. 230V.

|                            | Pomp<br>Pompe | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| Diesel/Gasoil              | Panther       | 56 l/min        | IP-00506000 | 890.00 €      |
| Diesel/Gasoil & olie/huile | Viscomat      | 25 l/min        | IP-00506010 | 1010.00 €     |

# Handpompen voor diesel Pompes à main pour diesel



**Rotatieve pomp 3:1**  
- 1.8m slang met metalen uitloopstuk  
**Pompe rotative 3:1**  
- 1.8m tuyau avec sortie métallique



|    | Vaten<br>fûts | Max debiet<br>Débit max | Code      | Prijs<br>Prix |
|----|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 1. | 60-200l       | 24 l/min                | SA-308000 | 36.00 €       |
| 2. | 55-205l       | 50 l/min                | IG-044198 | 186.00 €      |
| 3. | 55-205l       | 38 l/min                | IG-044195 | 170.00 €      |
| 4. | 12-20l        | 6 l/min                 | TB-00BL02 | 2,39 €        |
| 5. | 60-200l       | 12 l/min                | TB-00BL05 | 11.10 €       |
| 6. | 60-200l       | 20 l/min                | TB-00BL06 | 13.50 €       |
| 7. | 12-20l        | 6 l/min                 | TB-00BL08 | 14.35 €       |



Dubbelwerkende vleugelpomp Type K voor diesel en olie. Pompen mogen niet gebruikt worden onder druk. Enkel met vrije uitloop.  
Pompes type K va et vient. Pour diesel et huile. La pompe ne peut pas être utilisée sous pression. Uniquement sortie libre.




|     | Max debiet<br>Débit max | Aansluiting<br>Connection | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| K-0 | 15 l                    | 1/2"                      | MA-095110 | 83.49 €       |
| K-1 | 25 l                    | 3/4"                      | MA-095120 | 108.41 €      |
| K-2 | 35 l                    | 1"                        | MA-095130 | 123.31 €      |
| K-3 | 45 l                    | 1 1/4"                    | MA-095140 | 138.41 €      |
| K-4 | 65 l                    | 1 1/4"                    | MA-095150 | 162.07 €      |
| K-5 | 85 l                    | 1 1/2"                    | MA-095160 | 181.55 €      |
| K-7 | 100l                    | 2"                        | MA-095170 | 195.96 €      |

## Tweetaktpomp D6/5A Pompe mélange D6/5A

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Tankinhoud<br>Volume du réservoir                | 67l                |
| Controlebokaal<br>Contenu du verre gradué        | 5l                 |
| Minimum afname<br>Quantité délivrée minimale     | 0,5l               |
| Afmetingen (L x B x H)<br>Dimensions (L x P x H) | 550 x 460 x 1720mm |
| Gewicht / Poids                                  | 29kg               |

## Handpompen voor benzine Pompes à main pour essence



- stalen telescopische aanzuigbuis  
60- 200l  
- 2.4m NPT slang 3/4"  
- tube d'aspiration télescopique  
en acier 60-200l  
- 2.4m NPT tuyau 3/4"



**3. FR-152**  
**ALU Hevelpomp**  
- 0.7 l/beweging  
- 2" NPT aansluiting  
**Pompe ALU à levier**  
- 0.7 l/mouvement  
- Connecteur 2" NPT



**FILL-RITE**

|    | Debiet<br>Débit | Teller<br>Compteur | Code       | Prijs<br>Prix |
|----|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 1. | 50 l/min        | X                  | BP-FR112   | 310.00 €      |
| 2. | 50 l/min        | ✓                  | BP-FR112CL | 505.00 €      |
| 3. | 38 l/min        | X                  | BP-FR152   | 310.00 €      |



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| DH-113030 | 2010.00 €  |

Naakte pomp exclusief elektrische kabel, pistool en slang.

Pompe nue sans cable électrique ni pistolet ou tuyau,

| Volt  | Debiet<br>Débit | Teller<br>Compteur | Input      | Output     | Code          | Prijs/Prix |
|-------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 12 V  | 35 l/min        | ✗                  | 3/4" BSP   | 3/4" BSP   | BP-FR1205GE   | 569.00 €   |
| 24 V  | 35 l/min        | ✗                  | 3/4" BSP   | 3/4" BSP   | BP-FR2405GE   | 572.00 €   |
| 230 V | 60 l/min        | ✗                  | 1" BSP V/F | 1" BSP V/F | BP-FR705VE    | 1001.00 €  |
| 230 V | 60 l/min        | ✓                  | 1" BSP V/F | 1" BSP V/F | BP-FR705VEL   | 1207.00 €  |
| 230 V | 90 l/min        | ✗                  | 1" BSP V/F | 1" BSP V/F | BP-FR310VEMN  | 1674.00 €  |
| 230 V | 90 l/min        | ✓                  | 1" BSP V/F | 1" BSP V/F | BP-FR311VELMN | 1790.00 €  |



FR-1205GE

FR-705



Piusi Ex50

ATEX / IECEx gecertificeerde 12 V pomp met geïntegreerde thermische beveiliging en anti-ruisfilter (EMC compatibel). Alle componenten kunnen zonder pasta gemonteerd worden.

Pompe ATEX / IECEx certifié avec sécurité thermique intégré et filtre antibruit EMC compatible. Tous les composants peuvent se monter sans colle.

|                  | Volt  | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|------------------|-------|-----------------|-------------|---------------|
| Piusi Ex50 ATEX  | 12 V  | 50 l/min        | IP-00371000 | 313.00 €      |
| Piusi Ex50 group | 230 V | 50 l/min        | IP-00372020 | 335.00 €      |



Piusi Drum Ex50

- pistool met 4m slang 3/4"
- filter
- 2" vat connector
- telescopische aanzuigbuis max. 1100 mm
- geïntegreerd controle- en overdrukventiel
- pistoolhouder-schakelaar
- 2" vat connector

- pistolet avec 4m de tuyau 3/4"
- filtre
- connecteur de fût 2"
- tuyau d'aspiration telescopique max 1100 mm
- soupape de controle et de surpression intégrée
- support pistolet interrupteur
- connecteur de fût 2"



Piusi Drum Ex50 + K33

|                       | Volt  | Pistool<br>Pistolet | Filter<br>Filtre | K33 | Code        | Prijs<br>Prix |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|-----|-------------|---------------|
| Piusi drum Ex50       | 12 V  | manueel             | ✓                | ✗   | IP-00372030 | 493.00 €      |
| Piusi drum Ex50       | 12 V  | automatic           | ✓                | ✗   | IP-00372040 | 545.00 €      |
| Piusi drum Ex50 + K33 | 12 V  | manueel             | ✓                | ✓   | IP-00375020 | 703.00 €      |
| Piusi drum Ex50 + K33 | 12 V  | automatic           | ✓                | ✓   | IP-00375030 | 755.00 €      |
|                       | Volt  | Pistool<br>Pistolet | Filter<br>Filtre | K33 | Code        | Prijs<br>Prix |
| Piusi drum Ex50       | 230 V | manueel             | ✓                | ✗   | IP-0037400A | 479.00 €      |
| Piusi drum Ex50       | 230 V | automatic           | ✓                | ✗   | IP-0037401A | 531.00 €      |
| Piusi drum Ex50 + K33 | 230 V | manueel             | ✓                | ✓   | IP-0037600A | 689.00 €      |
| Piusi drum Ex50 + K33 | 230 V | automatic           | ✓                | ✓   | IP-0037601A | 741.00 €      |



**FR-806**

**FR-807**

**FR-901**


- Precisie +/- 1%
- Drukverlies < 0.15 bar
- Werkdruk 3,5 bar

- Précision +/- 1%
- Perte de charge < 0.15 bar
- Pression de travail 3,5 bars

|                | Debiet       | In/Out<br>BSP | Code         | Prijs<br>Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| FR-806CLX418   | 20-80 l/min  | 1"            | BP-FR00806   | 341.00 €      |
| FR-807CL1X418  | 20-80 l/min  | 1"            | BP-FR00807   | 330.00 €      |
| FR-901LX418    | 23-151 l/min | 1"            | BP-FR00901   | 445.00 €      |
| FR-901L1.5X418 | 23-151 l/min | 1" 1/2        | BP-FR901L1.5 | 455.00 €      |



7,6 - 75 l/min  
BSP 1"



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00408X00 | 285.00 €   |

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| FR-850BSPT | 405.00 €   |


- ALU behuizing
- Precisie +/- 1%
- Max. debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.03 bar
- Werkdruk 20 bar
- Corps ALU
- Precision +/- 1%
- Débit Max. 120 l/min
- Perte de charge < 0.03 bar
- Pression de travail 20 bar



|               | Code        | Prijs/Prix |
|---------------|-------------|------------|
| K-33 Versie A | IP-00570000 | 200.00 €   |
| K-33 Versie B | IP-00570010 | 200.00 €   |
| K-33 Versie C | IP-00570020 | 200.00 €   |
| K-33 Versie D | IP-00570030 | 200.00 €   |

- Precisie +/- 1%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Werkdruk 3,5 bar

- Précision +/- 1%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Pression de travail 3,5 bars


**Benzineslang Autoconduct  
Tuyau essence Autoconduct**


Volledige NBR slang (binnen & buiten),  
verstevigd met een hittewerende  
textielomvlechting.

Tuyau NBR noir (interieur et extérieur),  
renforcé avec une tresse textile avec une  
bonne résistance à la chaleur.

| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code    | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|---------|---------------------------|
| 3.2 x 7 mm           | 20 m               | 15 bar   | RATC032 | 1.14 €                    |
| 4 x 9 mm             | 20 m               | 15 bar   | RATC04  | 1.61 €                    |
| 5 x 10 mm            | 20 m               | 15 bar   | RATC05  | 2.46 €                    |
| 6 x 11 mm            | 20 m               | 15 bar   | RATC06  | 2.31 €                    |
| 7 x 12 mm            | 20 m               | 15 bar   | RATC07  | 2.25 €                    |
| 8 x 13 mm            | 20 m               | 15 bar   | RATC08  | 2.40 €                    |
| 10 x 15 mm           | 25 m               | 15 bar   | RATC10  | 3.39 €                    |
| 11.5 x 17 mm         | 20 m               | 15 bar   | RATC11  | 3.50 €                    |

**Pistolen  
Pistolets**

Manueel pistool met draaikoppeling  
Pistolet manuel avec raccord tournant.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-0065003A | 36.75 €    |



Automatisch pistool  
Pistolet automatique

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00613020 | 87.00 €    |


**Benzineslang EN1360  
Tuyau essence EN1360**


| Slang diam.<br>Diam. tuyau | Code      | Prijs/m<br>Prix/m |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 25 x 37 mm                 | BA-EN2537 | 21.45 €           |
| 19 x 31 mm                 | BA-EN1931 | 15.42 €           |
| 15 x 25 mm                 | BA-EN1525 | 11.32 €           |

## Handpompen Pompe manuelle



Handpomp die makkelijk op een vat kan gemonteerd en gedemonteerd worden. Capaciteit 15 l/min.

Pompe manuelle qui peut être montée et démontée facilement d'un fût. Capacité 15 l/min.



|                                                       | Code        | Prijs/Prix |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Hevelpomp<br>Pompe à levier                           | IP-00332090 | 58.00 €    |
| Hevelpomp complete kit<br>Pompe à levier kit complète | IP-00332100 | 90.00 €    |
| Rotatieve HD pomp<br>Pompe rotative HD                | IP-00332A80 | 185.00 €   |

## AC & DC Pump Pompe AC & DC



Piusi AdBlue zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar. zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi AdBlue avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

|                         | Code        | Prijs/Prix |
|-------------------------|-------------|------------|
| Suzzarablue AC Pomp     | IP-0020301A | 250.00 €   |
| Suzzarablue DC Pomp 12V | IP-00204000 | 250.00 €   |
| Suzzarablue DC Pomp 24V | IP-00204010 | 250.00 €   |

## Vat Fût

Kit voor gemakkelijke montage op een vat. Voorzien van Inox steun, zelfaanzuigende Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter persslang, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Vat niet inbegrepen.

Kit pour montage facile sur fût. Le groupe se compose de: plaque de support en inox pour fût, pompe membrane auto amorçante 230V Piusi, tuyau de refoulement 6 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé)connecter rapidement. Capacité 32 l/min. fût non inclus



|                  | Pistool<br>Pistolet               | Code          | Prijs<br>Prix |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Suzzarablue Drum | Manueel<br>Manuel                 | IP-0020135E   | 530.00 €      |
| Suzzarablue Drum | Automatisch<br>Automatique        | IP-0020135E/A | 726.00 €      |
| Suzzarablue Drum | SB325                             | IP-00201D5C   | 660.00 €      |
| Suzzarablue Drum | SB325 + meter<br>SB325 + compteur | IP-00201E5C   | 803.00 €      |
| Kar              |                                   | IP-12068010   | 313.00 €      |

SB325 + meter/compteur



SB325



Voorzien van Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling en 1.5 meter aanzuigslang, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Tank en aanzuigstang niet inbegrepen.

Pompe à membrane auto amorçante 230V Piusi. Tuyau de refoulement 6 mètre, tuyau d'aspiration 1.5 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé) connecter rapidement. Capacité 32 l/min. Citerne et tuyau d'aspiration non inclus.

|                  | Teller K24<br>Compteur | Pistool<br>Pistolet | Code        | Prijs/Prix |
|------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|
| Suzzarablu PRO   | ✓                      | Automatic           | IP-00201B1B | 886.00 €   |
| Suzzarablu BASIC | ✗                      | Manueel/Manuel      | IP-00201B2B | 548.00 €   |

## IBC NEW



Voorzien van Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling en 1.5 meter aanzuigslang, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Tank en aanzuigstang niet inbegrepen.

Pompe à membrane auto amorçante 230V Piusi. Tuyau de refoulement 6 mètre, tuyau d'aspiration 1.5 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé) connecter rapidement. Capacité 32 l/min. Citerne et tuyau d'aspiration non inclus.

|                          | Teller K24<br>Compteur | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| Suzzarablu PRO + SB325   | ✓                      | IP-00201C9B | 803.00 €      |
| Suzzarablu BASIC + SB325 | ✗                      | IP-00201E8B | 660.00 €      |

## Piusi Delphin



Gesloten systeem  
Système fermé



Dit nieuwe systeem is speciaal ontwikkeld voor garages en is gebouwd op een robuuste kar. Met de 230V membraanpomp wordt de bovenste tank (20 l) gevuld, waarna het voertuig van daaruit bijge-tankt kan worden door graviteit.

Vermijdt lekken en druipen.

Veelzijdig, makkelijk te verplaatsen en gebruiksvriendelijk.

Geen vervuiling dankzij het gesloten systeem. De lucht uit de tank van het voertuig wordt afgevoerd naar de bovenste tank van de Delphin.


Ce nouveau système a été développé spécialement pour les garages. Il est monté sur un chariot robuste. Le remplissage du réservoir supérieur (20 l) se fait par une pompe à membrane 230V, tandis que le ravitaillement de la voiture va s'effectuer par gravité.

Permet d'éviter les fuites et les gouttes.

Polyvalent, souple, facile à déplacer, Delphin est simple à utiliser.

Pas de pollution grâce au système fermé. L'air provenant du réservoir du véhicule est évacué vers le réservoir supérieur du Delphin.

|               | Code           | Prijs/Prix |
|---------------|----------------|------------|
| Piusi Delphin | IP-18836P1120A | 1995.00 €  |







Ad-blue 3D Filter  
Ad-blue Filtre 3D

PIUSI THREE25 : de nieuwe dispenser van AdBlue® voor IBC tanks,  
Om de levensduur en de werking van de katalysator te waarborgen, is het noodzakelijk optimaal zuivere AdBlue® toe te voegen (32,5% urea verdund in gedeïoniseerd water).  
Met 7 belangrijke technische en structurele innovaties heeft PIUSI gereageerd op eisen van de markt door het bestuderen en realiseren van de nieuwe distributeur PIUSI THREE25. Een uniek product op de markt.

1. 3D filter voor AdBlue®
2. Sterke structuur in roestvrij staal en beschermende roll bar.
3. Traditionele SEC aansluiting met kunststof fittings of een nieuwe aansluiting Piusi DEF koppeling (PDC) voor specifieke aansluitingen met de stalen IBC tank
4. Nieuwe veiligheidsvergrendeling met beugelsysteem
5. Sterke slangenhouder met een grote capaciteit en ergonomische pistoolhouder
6. Persslang in EPDM
7. Nieuw automatisch pistool SB325/SB325 meter met "Break-Away"-systeem en spuit in roestvrij staal

PIUSI THREE25 : le nouveau système de distribution d'AdBlue® pour les cuves IBC  
Pour garantir la durée et le bon fonctionnement du catalyseur, il est nécessaire d'ajouter de l'AdBlue® à sa pureté optimale (32,5% d'urée diluée dans de l'eau déminéralisée)  
Avec 7 grandes innovations techniques et structurelles, PIUSI a répondu aux exigences du marché en étudiant et en réalisant le nouveau distributeur PIUSI THREE25. Un produit UNIQUE sur le marché.

1. FILTRE 3D pour AdBlue®
2. Structure robuste en acier inox et protection avec roll bar.
3. Connecteur SEC traditionnel ou avec raccords en plastique ou nouveau connecteur Piusi DEF Coupler (PDC) pour raccordements spécifiques en acier à la cuve IBC
4. Nouveau dispositif de verrouillage de sécurité avec système de goupille:
5. Porte-tuyau robuste à grande capacité et porte-pistolet ergonomique
6. Tuyau de refoulement serti en EPDM
7. Nouveau pistolet automatique SB325/SB325 meter avec système Break-Away et bec en acier inox

| Description                              | Voltage<br>AC V/Hz<br>DC Volt | Voltage<br>Power<br>Watt | Meter<br>mod. | Nozzle<br>Type | Sucti-<br>on | Hose<br>length<br>Ø 3/4" | On/Off<br>switch | Code        | Prijs<br>Prix |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------|
| PIUSI Three25 + K24 + SB325 + SEC        | 230/50                        | 400                      | ✓ K24         | SB325          | SEC          | 6 m                      | ✓                | IP-00101000 | 1000.00 €     |
| PIUSI Three25 + SB325 Meter + SEC        | 230/50                        | 400                      | ✓             | SB325 meter    | SEC          | 6 m                      | ✓                | IP-00101010 | 1000.00 €     |
| PIUSI Three25 + K24 + SB325 + Ext. Suct. | 230/50                        | 400                      | ✓ K24         | SB325          | Bot-<br>tom  | 6 m                      | ✓                | IP-00101020 | 1000.00 €     |
| PIUSI Three25 + SB325 Meter + Ext. Suct. | 230/50                        | 400                      | ✓             | SB325 meter    | Bot-<br>tom  | 6 m                      | ✓                | IP-00101030 | 1000.00 €     |
| Ad-blue 3D Filter/Filtre                 |                               |                          |               |                |              |                          |                  | IP-00611D10 | 100.00 €      |



## Caddy

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang en manueel pistool.

Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m et pistolet manuel.

| Toepassing | Pomp<br>Pompe | Capaciteit<br>Capacité | Code          | Prijs<br>Prix |
|------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| AdBlue     | manueel       | 55 l                   | DZ-120829A55  | Op aanvraag   |
| AdBlue     | manueel       | 110 l                  | DZ-120829A110 | Sur demande   |

## Tech tank AdBlue



### Tech tank AdBlue 220



Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Capaciteit: 220l  
Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700  
Leeggewicht (incl pomp): 35kg

|       | Meter<br>Compteur | Code         | Prijs<br>Prix |   |
|-------|-------------------|--------------|---------------|---|
| 12 V  | ✗                 | IAD-220012A  | 825.00 €      | ✗ |
| 12 V  | ✓                 | IAD-220012NA | 920.00 €      | ✗ |
| 24 V  | ✗                 | IAD-220024A  | 825.00 €      | ✗ |
| 24 V  | ✓                 | IAD-220024NA | 920.00 €      | ✗ |
| 230 V | ✗                 | IAD-220230A  | 825.00 €      | ✗ |
| 230 V | ✓                 | IAD-220230NA | 920.00 €      | ✗ |



### Tech tank AdBlue 440



Capaciteit: 440l  
Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700  
Leeggewicht (incl pomp): 54kg

|       | Meter<br>Compteur | Code         | Prijs<br>Prix |   |
|-------|-------------------|--------------|---------------|---|
| 12 V  | ✗                 | IAD-440012A  | 1085.00 €     | ✗ |
| 12 V  | ✓                 | IAD-440012NA | 1180.00 €     | ✗ |
| 24 V  | ✗                 | IAD-440024A  | 1085.00 €     | ✗ |
| 24 V  | ✓                 | IAD-440024NA | 1180.00 €     | ✗ |
| 230 V | ✗                 | IAD-440230A  | 1085.00 €     | ✗ |
| 230 V | ✓                 | IAD-440230NA | 1180.00 €     | ✗ |

## AdBlue opslagtanks Réservoirs AdBlue



Prijzen op aanvraag - Prix sur demande

AdBlue opslagtanks zijn leverbaar in capaciteiten variërend van 1300 tot 10000 liter en verkrijgbaar met diverse opties zoals complete pomp- en dispensersets, lek & levelindicatoren en verwarmingselementen voor beveiliging tegen bevriezing tot -11°C.

Reservoirs AdBlue disponibles en capacité de 1300 à 10000 litres et avec différentes options telle que pompes, distributeur, indicateur de niveau de fuite, éléments chauffants pour protection contre le gel à -11°C.

## Meter Compteur



- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 6 tot 100 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

- Precision +/- 1%
- Débit de 6 à 100 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-0040710A | 143.10 €   |

## Transparante PVC aanzuigslang Tuyau d'aspiration PVC



|      | Code     | Prijs/mtr<br>Prix/mtr |
|------|----------|-----------------------|
| 3/4" | BA-PL020 | 3.10 €                |
| 1"   | BA-PL025 | 4.35 €                |

## Kit aanzuigslang Kit tuyau d'aspiration

1.5 meter met terugslagklep  
en filter  
1.5 mètre avec clapet  
anti-retour et filtre



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-14146000 | 48.31 €    |

## Plastic koppelingen Raccords plastiques 1" BSP



|              | Tule   | Code        | Prijs/Prix |
|--------------|--------|-------------|------------|
| 1. M         | Ø 19mm | IP-15522000 | 5.09 €     |
| 2. 90° M     | Ø 19mm | IP-15485000 | 10.49 €    |
| 3. 90° V/F   | Ø 19mm | IP-15484000 | 6.47 €     |
| 4. M/M - V/F | -      | IP-15179000 | 9.01 €     |
| 5. 90° V/F   | -      | IP-16433000 | 6.50 €     |
| 6. V-F       | -      | IP-16434000 | 5.85 €     |
| 7. V/F       | Ø 19mm | IP-16435000 | 4.00 €     |



## Persslang Tuyau de refoulement



50m

|      | Code        | Prijs<br>Prix |
|------|-------------|---------------|
| 3/4" | BA-ADBLUE19 | 5.80 €/mtr    |
| 1"   | BA-ADBLUE25 | 6.60 €/mtr    |

## Tule inox 316



|            | Code      | Prijs/Prix |
|------------|-----------|------------|
| M 3/4" T20 | IV-214507 | 5.51 €     |
| M 1" T19   | IV-214508 | 7.43 €     |
| M 1" T25   | IV-214510 | 8.81 €     |

## RVS 316 klemband Collier RVS 316

|         | Code        | Prijs/Prix |
|---------|-------------|------------|
| Ø 20-32 | ASFAH2032W5 | 2.52 €     |
| Ø 25-40 | ASFAH2540W5 | 2.65 €     |



## Aanzuigstang voor IBC Tuyau d'aspiration pour IBC



| Koppeling<br>Connection | Code        | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 56 x 4                  | IP-15606000 | 47.70 €       |
| 2" BSP                  | IP-15606020 | 47.70 €       |

## Aanzuigstuk SEC Suction connections SEC

HDPE plastic voor CDS aanzuigslang.  
Connection HDPE pour tuyau  
d'aspiration (haut) CDS.



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-15452000 | 25.44 €    |

## Kit IBC connectie Kit IBC connection bas



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-15515010 | 37.00 €    |



Max 40 l/min.



Max 80 l/min.



Max 35 l/min.



|                                               | Code        | Prijs/Prix |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. Manueel pistool / Pistolet manuel          | IP-14761000 | 48.31 €    |
| 2. Automatisch pistool / Pistolet automatique | IP-0061903B | 243.80 €   |
| 3. SB325 automatic                            | IP-00617000 | 250.00 €   |
| 4. SB325 automatic + meter/compteur           | IP-00617010 | 410.00 €   |
| 5. Misfilling kit + magnetic adapter          | IP-19174000 | 78.00 €    |
| 6. Magnetic adapter/adapteur magnetique       | IP-18400000 | 20.00 €    |





Piusi AdBlue zelfoprollende slanghaspel in gelakt staal met blokkeermechanisme.

Enrouleur automatique Piusi AdBlue . Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué.



Swivel  
Pied pivotant

|                                                                                      | Code        | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 8m<br>Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 8m   | IP-0075007A | 378.00 €   |
| Swivel / Pivot "light"                                                               | IP-17317000 | 47.00 €    |
| AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 15m<br>Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 15m | IP-00750110 | 522.00 €   |
| Swivel / Pivot "heavy"                                                               | IP-16279000 | 47.00 €    |
| Steun voor IBC tank<br>Support pour container IBC                                    | IP-17275000 | 90.00 €    |



## Handpompen voor olie Pompe à main pour huile



MA-0490TP

SA-308000

MA-096110

SA-304500

SA-304509

|                                                                                            | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Samoa olie hevelpomp met NBR dichting<br>Samoa pompe à levier avec joint NBR               | SA-304500 | 29.85 €    |
| Samoa Viton hevelpomp voor agressieve oliën<br>Samoa pompe à levier pour huiles agressives | SA-304509 | 40.10 €    |
| Hevelpomp olie (blauw)<br>Pompe à levier pour l'huile (bleu)                               | MA-0490TP | 25.80 €    |
| Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten<br>Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.     | SA-308000 | 36.00 €    |
| Metalen trekpomp<br>Pompe manuelle métal                                                   | MA-096110 | 35.00 €    |

IG-044075

IG-044076



|                                        | Code      | Prijs/Prix |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| Lekbak / plateau d'égouttement         | IG-044075 | 34.00 €    |
| ALU Lekbak / plateau d'égouttement ALU | IG-044076 | 39.00 €    |

## Transmissieolie Huile de transmission



Hevelpomp voor transmissieolie (SAE 140) met telescopische aanzuigbuis voor vaten 60 tot 200 liter. Inclusief bondel 2". Capaciteit 0.12l/slag  
Pompe à levier pour huile de transmission (SAE 140) avec tuyau d'aspiration télescopique pour fûts 60 a 200 l. avec bonde 2". 0.12 l/coup.

|                                                                                       | Code      | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Telescopische hevelpomp<br>Pompe à levier télescopique                                | SA-303041 | 54.00 €    |
| Rubber slang 1.5 m met kraan en uitloopbek<br>Tuyau en caoutchouc avec bec et robinet | SA-314540 | 54.00 €    |
| Slang PVC 1.5m met uitloopbek<br>Tuyau 1.5m en PVC avec bec                           | SA-314530 | 28.40 €    |
| Bek / Bec                                                                             | SA-730603 | 5.16 €     |



# Transmissieolie Huile de transmission



Oliespuiten in gelakt metaal, voorzien van plastic uitlooslang 290 mm.

Seringues en métal laqué, munies d'un flexible d'écoulement synthétique 290 mm.

|                  | Code      | Prijs/Prix |
|------------------|-----------|------------|
| Samoa 500cc      | SA-113710 | 17.15 €    |
| Samoa 800cc      | SA-113910 | 19.63 €    |
| Reilang DW 720cc | ZH-DW750  | 92.35 €    |

Dubbelwerkende cardanspuit.  
Seringue a cardan  
double action



|                                                  | Code     | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Reilang DV 500cc met viton dichting zonder slang | ZH-DV500 | 65. €      |
| Reilang DV 500cc avec joint Viton et sans tuyau. |          |            |

| Toebehoren voor pomp<br>Accessoires de pompes                        | Diam. | Lente<br>Longueur | Code        | Prijs<br>Prix |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|
| 1. ALU buis/Buse ALU                                                 | 10    | 180               | ZH-R01901S1 | 6.36 €        |
| 2. Buis/Buse                                                         | 12    | 600               | ZH-R01905S1 | 14.84 €       |
| 3. ALU buis 45°                                                      | 10    | 250               | ZH-R01903   | 7.25 €        |
| 4. PVC Slang met uitloopstuk 120°/<br>Tuyau PVC avec pièce de sortie | 10    | 750               | ZH-R01907   | 16.39 €       |

500cc schaar pomp voor olie in polyamide met ontluichtingsventiel en mondstuk met terugslagklep. Niet geschikt voor patronen.

500cc pompe pour huile en polyamide avec soupape et embout avec clapet anti-retour. Ne convient pas pour les cartouches.



|                                                                                                | Code       | Prijs/Prix |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Schaarvetpomp met hydraulische oliesmeerkop<br>Pompe manuelle avec tête hydraulique pour huile | DU-V001553 | 57.90 €    |



Verdeelunit voor versnellingsbakolie gemonteerd op deksel (330 mm) voor 20 l emmers.  
Hevelpomp met 1.5 m transparante slang met 135° uitloopstuk

Distributeur d'huiles de transmission monté sur couvercle (330 mm) pour seaux de 20 litres.  
Pompe manuelle à levier avec un flexible transparent de 1.5 m. et un embout coudé à 135°.

|            | Code      | Prijs/Prix |
|------------|-----------|------------|
| Samoa unit | SA-320300 | 92.00 €    |



SAMOA



|                    | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|-----------|---------------|
| Draagbaar/portable | SA-320400 | 235.00 €      |
| Mobiel/Mobile      | MA-093170 | 115.00 €      |

Ovalen stalen emmer 16 l met draaghendel en voetsteun. Inclusief hevelpomp (100 ml per beweging) en 1.5 m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°.

| Meter<br>Compteur | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| ✗                 | SA-325000 | 305.00 €      |
| ✓                 | SA-325010 | 530.00 €      |

Mobiele manuele olieverdeelnunit 25 l. met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie en hevelpomp. Inclusief 1.5m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°.

Distributeur d'huile mobile 25 litres. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau et pompe manuelle à levier. Inclus tuyau huile 1.5 mètre équipé d'une vanne et d'un embout coudé 135°.

| Meter<br>Compteur | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| ✗                 | SA-324000 | 330.50 €      |
| ✓                 | SA-324010 | 426.00 €      |

Mobiele olieverdeelnunit met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie. De container moet met een bandenopblazer op druk gebracht worden (max 7 bar). Inclusief slang en pistool.

Distributeur d'huile mobile. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau. Le réservoir doit être pressurisé en utilisant une poignée de gonflage (max 7 bar). Inclus tuyau huile et pistolet.



- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 500 NL/min
- max pompafstand : ca. 30 m
- aansluiting perskant : 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 3/4" BSP
- aansluiting lucht : 1/4" BSP
- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 500 NL/min
- distance pompe : ca. 30 m
- raccord sortie d'huile : 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 3/4" BSP
- raccord air : 1/4" BSP

## 3:1 35 l/min

|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 200 mm | SA-353120 | 287.00 €   |
| 700 mm | SA-358120 | 298.00 €   |
| 905 mm | SA-354120 | 300.00 €   |



- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 500 ml/min
- max pompafstand : ca. 30 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP
- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 500 l/min
- distance pompe : ca. 30 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 1"
- raccord air : F 1/4" BSP

## 3:1 34 l/min

|       | Code      | Prijs/Prix |
|-------|-----------|------------|
| Stubi | BG-24G578 | 294.00 €   |
| 60l   | BG-24G581 | 310.00 €   |
| 200l  | BG-24G584 | 323.00 €   |

SAMOA Muursteen voor  
pneumatische pomp  
Support mural SAMOA  
pompe pneumatique



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360102 | 25.00 €    |



- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 675 NL/min
- max pompafstand : ca. 60 m
- aansluiting perskant : 3/4" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : 3/8" BSP
- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 675 NL/min
- distance pompe : ca. 60 m
- raccord sortie d'huile : 3/4" BSP
- raccord d'aspiration : 1" BSP
- raccord air : 3/8" BSP

## 5:1 30 l/min

|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 278 mm | SA-347120 | 490.00 €   |
| -      |           |            |
| 915 mm | SA-348120 | 515.00 €   |



- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 675 ml/min
- max pompafstand : ca. 60 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP
- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 675 ml/min
- distance pompe : ca. 60 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 1"
- raccord air : F 1/4" BSP

## 5:1 25 l/min

| 5:1   | Code      | Prijs/Prix |
|-------|-----------|------------|
| Stubi | BG-24G590 | 340.00 €   |
| 60l   | BG-24G593 | 358.50 €   |
| 200l  | BG-24G596 | 385.00 €   |

GRACO Muursteen voor  
pneumatische pomp  
Support mural GRACO  
pompe pneumatique



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BG-24F910 | 98.50 €    |



## Zuigbuizen voor tankmontage en vatmontage Tuyau d'aspiration pour montage citerne ou fût



met 2x schroefdraad/avex 2x filetage

|      | Langte<br>Longeur | Toepassing    | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 3/4" | 660 mm            | 200 l vat/fût | SA-368102 | 30.15 €       |
| 1"   | 660 mm            | 200 l vat/fût | SA-368107 | 45.35 €       |

|      | Langte<br>Longeur | Toepassing  | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-------------------|-------------|-----------|---------------|
| 3/4" | 1400 mm           | tankmontage | SA-368104 | 35.10 €       |
| 1"   | 1400 mm           | tankmontage | SA-368105 | 58.00 €       |



### Voetklep

Clapet de pied

NBR dichting  
Joint NBR

|      | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-----------|---------------|
| 3/4" | IV-001152 | 5.61 €        |
| 1"   | IV-001153 | 7.23 €        |



### Ontluchtingsventiel

Soupape de surpression

|     | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----|-----------|---------------|
| 3:1 | SA-609007 | 9.35 €        |



|     | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----|-----------|---------------|
| 5:1 | SA-362913 | 55.00 €       |



## Pneumatische oliepomp kits voor 200l vaten Kits pompe d'huile pneumatique pour fûts 200l



| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Luchtset<br>Traitement d'air | Code       | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------|---------------|
| 3:1           | 4 m            | man.                | ✗                            | SA-454111  | 440.00 €      |
| 3:1           | 4 m            | man.                | ✓                            | SA-454111L | 505.00 €      |
| 3:1           | 4 m            | dig.                | ✗                            | SA-454110  | 566.00 €      |
| 3:1           | 4 m            | dig.                | ✓                            | SA-454110L | 631.00 €      |

## Pneumatische oliepomp kits voor 200l vaten Kits pompe d'huile pneumatique pour fûts 200l



| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Luchtset<br>Traitement d'air | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 3:1           | 4 m            | dig.                | ✓                            | BG-24H819 | 640.00 €      |
| 5:1           | 4 m            | dig.                | ✓                            | BG-24H984 | 685.00 €      |

## Olieverdeelunit voor montage op IBC Tank Unité fixe distribution d'huile pour montage sur IBC

15 m.

SA-454694  
Top montage  
Montage en haut



### Vaste olieverdeelnunit voor montage op 1000 l IBC tanks

- pneumatische Samoa pomp 3:1
- aanzuigslang met adapter voor onderste IBC aansluiting
- oproller 15m met geperste koppelingen. Licht, corrosie-, schok- en deukbestendig
- digitaal pistool Samoa
- pistoolhouder

### Unité fixe distribution de huile pour montage sur IBC 1000 l

- pompe pneumatique Samoa 3:1
- tuyau d'aspiration avec adapteur pour connection par le bas a l'IBC.
- enrouleur 15m avec raccords sertis. Léger, résistant a la corrosion, au chocs et a la déformation
- pistolet digital Samoa
- porte pistolet

15 m.

SA-454699  
Montage zijkant  
Montage sur le côté



|                     | Oproller<br>Enrouleur | Slang<br>Tuyau | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|
| Top montage         | ✓                     | 15 m           | SA-454694   | 1239.00 €     |
| Montage en haut     |                       |                | SA-454694L* | 1304.00 €     |
| Montage zijkant     | ✓                     | 15 m           | SA-454699   | 1199.00 €     |
| Montage sur le côté |                       |                | SA-454699L* | 1264.00 €     |
| IBC Kit             | ✗                     | 6 m            | SA-454150   | 765.00 €      |
|                     |                       |                | SA-454150L* | 830.00 €      |

SA-454150  
IBC Kit

- Slang 6m x 1/2" met digitaal pistool Samoa
- Samoa pomp 3:1
- Aanzuigslang



6 m.

- Tuyau 6m x 1/2" avec pistolet digital Samoa
- Pompe Samoa
- Tuyau d'aspiration

35 l/min.

4 m.



Pneumatische oliepomp 3:1,  
olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool,  
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique,  
tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile,  
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Kar<br>Chariot | Luchtset<br>Traitement d'air | Code       | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|
| 3:1           | 4 m            | digitaal            | ✓              | ✗                            | SA-376300  | 810.00 €      |
| 3:1           | 4 m            | digitaal            | ✓              | ✓                            | SA-376300L | 875.00 €      |



| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Kar<br>Chariot | Luchtset<br>Traitement d'air | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 3:1           | 4 m            | digitaal            | ✓              | ✓                            | BG-24H794 | 1045.00 €     |
| 5:1           | 4 m            | digitaal            | ✓              | ✓                            | BG-24H960 | 1120.00 €     |

## Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten met haspel Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l avec enrouleur

35 l/min.



Pneumatische oliepomp  
olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel,  
digitaal olieverdeelpistool,  
vatenkar

Pompe pneumatique,  
tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur,  
poignée électronique d'huile,  
chariot

2 luchtbanden  
2 roues gonfables

| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Kar<br>Chariot | Luchtset<br>Traitement d'air | Code       | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|
| 3:1           | 10 m           | digitaal            | ✓              | ✗                            | SA-378401  | 1335.00 €     |
| 3:1           | 10 m           | digitaal            | ✓              | ✓                            | SA-378401L | 1400.00 €     |



Gesloten oproller  
Enrouleur fermé

| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Kar<br>Chariot | Luchtset<br>Traitement d'air | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 3:1           | 10 m           | digitaal            | ✓              | ✓                            | BG-24H770 | 1390.00 €     |
| 5:1           | 10 m           | digitaal            | ✓              | ✓                            | BG-24H935 | 1490.00 €     |



Pneumatische oliepomp 3:1,  
olieslang 1/2" 4 mtr,  
digitaal olieverdeelpistool,  
vatenkar met 4 wielen;  
2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique,  
tuyau huile 1/2" 4 mtr. ,  
poignée électronique d'huile,  
chariot avec 4 roues;  
2 roues fixes - 2 orientables

| Pomp<br>Pompe | Slang<br>Tuyau | Pistool<br>Pistolet | Kar<br>Chariot | Luchtset<br>Traitement d'air | Code       | Prijs<br>Prix |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|
| 3:1           | 4 m            | dig.                | ✓              | ✗                            | SA-370400  | 737.00 €      |
| 3:1           | 4 m            | dig.                | ✓              | ✓                            | SA-370400L | 802.00 €      |

## Vatenkarren Chariots pour fûts



| Vaten<br>Fûts | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|-----------|---------------|
| 60 kg         | SA-485000 | 132.00 €      |
| 200 kg        | SA-485120 | 205.00 €      |

1. MA-041130



2. SA-431000



3. BG-24H422



|                                                                                                                                   | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 Kar voor 20 tot 60 kg vaten. 2 wielen.<br>Chariot pour fûts de 20 à 60 kgs. 2 Roues.                                            | MA-041130 | 59.50 €    |
| 2 Kar voor 60 kg vaten. 4 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 Roues, 2 orientables.                          | SA-431000 | 109.00 €   |
| 3 Kar voor 55kg vaten met ketting. 4 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 55 kgs. 4 Roues, 2 orientables.               | BG-24H422 | 260.00 €   |
| 4 Kar voor 200 kg vaten. 3 wielen, 1 zwenkwiel.<br>Chariot pour fûts de 200 kgs. 3 roues, 1 orientable.                           | SA-432000 | 242.00 €   |
| 5 Kar voor 200kg vaten met ketting. 2 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 200 kgs avec chaîne. 2 roues, 2 orientables. | BG-24F915 | 290.00 €   |
| 6 Kar "Heavy Duty" voor 200 kg vaten met rem en ketting<br>Chariot "Heavy Duty" pour fûts de 200 kgs avec frein et chaîne         | SA-432814 | 416.00 €   |

4. SA-432000



5. BG-24F915



6. SA-432814



Steun voor oproller.  
Enkel voor HD kar.

Support pour enrouleur.  
Seulement pour chariot HD.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360113 | 27.00 €    |

2 luchtbanden  
1 vol zwenkwiel

2 roues gonfables  
1 orientable



Draagbare kit met 12 of 24V Viscomat pomp, max debiet van 10 l/min, 2m kabel, 4m olieslang 3/4", pistool en voetklep.

Kit portable avec 12 ou 24V Viscomat pompe, débit max. 10l/min, 2m cable, 4m tuyaud'huile, pistolet et clapet de pied

|         | Volt | Debiet<br>Débit | Pistool<br>Pistolet | Slang<br>Tuyau | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------|------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|
| Kit 12V | 12 V | 10 l/min        | man.                | 4 m 3/4"       | IP-00309060 | 307.40 €      |
| Kit 24V | 24 V | 10 l/min        | dig.                | 4 m 3/4"       | IP-00310070 | 307.40 €      |



Piusi viscomat DC schoepenpomp met max debiet van 10 l/min. en max viscositeit tot 600 cSt. Aansluiting 3/4" BSP.

Pompe à palettes Piusi DC avec un débit maxi de 10 l/min et viscosité maxi de 600 cSt. Raccords 3/4" BSP.

|                           | Code        | Prijs/Prix |
|---------------------------|-------------|------------|
| Viscomat DC 60/2 12 V     | IP-0030901A | 240.45 €   |
| Viscomat DC 60/2 24 V     | IP-0031001A | 240.45 €   |
| Kit kabel/cable 4m (12 V) | IP-10041000 | 39.33 €    |
| Kit kabel/cable 4m (24 V) | IP-10039000 | 39.33 €    |



## 12V Oliepompen Pompes à huile électriques 12V



Samoa DC tandwielpompe met max debiet van 5 l/min. en max viscositeit tot ISO VG 320. Aansluiting 3/4" BSP in en 1/2" BSP uit. 2 m kabel met batterijklemmen inbegrepen.

Pompe à engrenages Samoa DC avec un débit maxi de 5 l/min et viscosité maxi ISO VG 320. Raccord d'aspiration 3/4" BSP et sortie 1/2" BSP. Cable 2 mètre pinces batterie inclus.

|      | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 12 V | SA-561012 | 454.00 €   |
| 24 V | SA-561024 | 454.00 €   |

## 12/24V Oliepompkits Kits pompe d'huile 12/24 V



Kit bestaande uit een 12 of 24V tandwielpompe, uitgerust met 3m 1/2" aanzuigslang met voetklep, 3m slang met pistool al dan niet met meter.

Kit comprenant 1 pompe à engrenage 12 ou 24V, tuyau d'aspiration avec clapet de pied, 3m tuyau avec pistolet comportant compteur ou non



| Volt | Debiet<br>Débit | Meter<br>Compteur | Slang<br>Tuyau | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| 12 V | 4 l/min         | ✗                 | 3m 1/2"        | SA-561014 | 689.00 €      |
| 24 V | 4 l/min         | ✗                 | 3m 1/2"        | SA-561026 | 689.00 €      |
| 12 V | 4 l/min         | ✓                 | 3m 1/2"        | SA-561014 | 815.00 €      |
| 24 V | 4 l/min         | ✓                 | 3m 1/2"        | SA-561026 | 815.00 €      |

## AC oliepompen Pompes à huile électriques AC

### Piusi Viscomat



Piusi viscomat 230V schoepenpomp met max debiet van 25 l/min. en max viscositeit tot 500 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à palettes 230V avec un débit maxi de 25 l/min et viscosité maxi de 500 cSt. Raccords 1" BSP.

|                     | Volt  | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-------|-----------------|-------------|---------------|
| Piusi Viscomat 70 M | 230 V | 25 l/min        | IP-0033490A | 298.00 €      |
| Piusi Viscomat 90 M | 230 V | 50 l/min        | IP-00303M00 | 334.00 €      |
| Piusi Viscomat 70 T | 380 V | 25 l/min        | IP-0033190A | 295.00 €      |
| Piusi Viscomat 90 T | 380 V | 50 l/min        | IP-00303000 | 319.00 €      |

Piusi visco flowmat tandwielpom met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP.

|                       | Volt  | Code        | Prijs<br>Prix |
|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| Visco flowmat 230/3 M | 230 V | IP-0030430D | 340.45 €      |
| Visco flowmat 350/2   | 380 V | IP-00304T1D | 340.45 €      |



2000 cSt

### Piusi Visco flowmat



2000 cSt

Piusi visco flowmat tandwielpom met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP. Regelbare max afleverdruk tot 16 bar.

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP. pression de refoulement réglable jusqu'à 16 bar.

|                     | Volt  | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-------|-------------|---------------|
| Visco flowmat 230/3 | 230 V | IP-0030204D | 551.69 €      |

## AC oliepompen Pompes à huile électriques AC

| Power | Volt  | Debiet<br>Débit | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------|-------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| 600 W | 230 V | 9 l/min         | 10 bar           | SA-561100 | 479.60 €      |
| 780 W | 230 V | 13 l/min        | 15 bar           | SA-561200 | 587.75 €      |
| 780 W | 230 V | 10 l/min        | 24 bar           | SA-561300 | 590.65 €      |
| 600 W | 380 V | 9 l/min         | 10 bar           | SA-561101 | 479.60 €      |
| 780 W | 380 V | 13 l/min        | 15 bar           | SA-561201 | 587.75 €      |
| 780 W | 380 V | 10 l/min        | 24 bar           | SA-561301 | 590.65 €      |
| 600 W | 230 V | 9 l/min         | 9.5 bar          | SA-561110 | 742.70 €      |
| 780 W | 230 V | 13 l/min        | 15 bar           | SA-561210 | 884.00 €      |
| 780 W | 230 V | 10 l/min        | 25 bar           | SA-561310 | 884.00 €      |



Samoa gietijzeren tandwielpom voor olie. Met IP-55 bescherming en aan/uit schakelaar. Met montagesteun, de pomp kan zowel horizontaal als vertikaal bevestigd worden. Aansluitingen 3/4" BSP. Max aanzuighoogte 2.5 m.

Aanbevolen gebruik:

600 W voor kleine distributie met maar 1 uitgang.

780 W/15 bar voor kleine distributie met meerdere uitgangen, geen gelijktijdig gebruik

780W/24 bar voor medium distributie met meerdere uitgangen, geen gelijktijdig gebruik.

Pompe Samoa en fonte à engrenages pour l'huile. Avec protection IP 55 et interrupteur.

Avec le support de montage, la pompe peut être montée horizontalement ou verticalement.

Connexions 3/4 "BSP. Hauteur d'aspiration max 2,5 m

Utilisation recommandée:

600 W pour les petits distribution avec une seule sortie.

780 W/15 bar pour les petites distributions avec plusieurs sorties, pas d'utilisation simultanée.

780W/24 bar pour la distribution moyenne avec de multiples sorties, pas d'utilisation simultanée.



## AC oliepompen Pompes à huile électriques AC



Samoa hoog performante tandwielpomp met IP-55 bescherming voor het verpompen van grote volumes. Max 8 bar.

Samoa pompe à huile à engrenage haute performance avec protection IP 55 pour le pompage de grands volumes. Max 8 bars.



| Power  | Volt | Debiet<br>Débit | Max cSt | Aansluitingen<br>Raccords | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|------|-----------------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| 750 W  | 230V | 25 l/min        | < 270   | 3/4" BSP (f)              | SA-561615 | 935.00 €      |
| 1500 W | 230V | 50 l/min        | < 850   | 1" BSP (f)                | SA-561614 | 1679.00 €     |
| 2000 W | 230V | 70 l/min        | < 1550  | 1" BSP (f)                | SA-561611 | 1905.00 €     |

| Power  | Volt | Debiet<br>Débit | Max cSt | Aansluitingen<br>Raccords | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|------|-----------------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| 1500 W | 380V | 50 l/min        | < 850   | 1" BSP (f)                | SA-561613 | 1679.00 €     |
| 2000 W | 380V | 70 l/min        | < 1550  | 1" BSP (f)                | SA-561610 | 1905.00 €     |

## Drum viscomat



Voor niet commercieel gebruik.  
Met 2" snelkoppeling om makkelijk op een vat aan te sluiten.

Pour une utilisation non-commerciale.  
Avec connexion rapide 2", pour se connecter facilement au fût.

|                          | Pistool<br>Pistolet | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Drum Viscomat 200/2 AC   | easyoil             | 9 l/min         | IP-0026100D | 331.46 €      |
| Drum Viscomat 200/2 AC   | K400                | 9 l/min         | IP-0026200D | 511.24 €      |
| Drum Viscomat 70 M       | Self3000            | 28 l/min        | IP-00270000 | 329.16 €      |
| Drum Viscomat 70 M + K33 | Self3000            | 25 l/min        | IP-00270010 | 458.94 €      |

## Viscotroll



Voor niet commercieel gebruik.  
Met 2" snelkoppeling om makkelijk op een vat aan te sluiten.

Pour une utilisation non-commerciale.  
Avec connexion rapide 2", pour se connecter facilement au fût.

|                         | Meter<br>Compteur | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Viscotroll 70           |                   | 25 l/min        | IP-00263100 | 577.53 €      |
| Viscotroll 70           | K33               | 25 l/min        | IP-00263110 | 707.31 €      |
| Viscotroll 200/2 AC     |                   | 9 l/min         | IP-0026300D | 593.26 €      |
| Viscotroll 200/2 AC     | K400              | 9 l/min         | IP-0026301D | 766.30 €      |
| Viscotroll 200/2 AC PST |                   | 9 l/min         | IP-0026302D | 806.74 €      |
| Viscotroll 200/2 AC PST | K400              | 9 l/min         | IP-0026303D | 973.04 €      |



## Mobiele olieverdeelnunit Unité d'huile mobile



Mobiele unit voor 200l vaten uitgerust met 230V - 600W pomp. Max 10 bar.  
3m aanzuigslang met voetklep en 3m afgifteslang met semiautomatisch anti-druppistool.

Unité mobile pour fut de 200l avec pompe 230V 600W. Max. 10 bars  
3m tuyau d'aspiration avec clapet de pied et 3m tuyau de distributeur avec pistolet semi-automatique anti-goutte

| Debiet<br>Débit | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----------------|-----------|---------------|
| 5 l/min         | SA-562100 | 1170.00 €     |

## Membraanpompen Pompes à membranes

### Samoa DF-100

Robuste membraanpomp

Pompe robuste à membrane



Muursteun voor membraanpomp  
Support mural pour pompe à membrane

|              | Debiet<br>Débit | Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |                        | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|---------------|
| Samoa DF-50  | 50 l/min        | 1/2" BSP               | SA-552010 | 550.00 €      | Samoa DF-50 muursteun  | SA-360100 | 35.00 €       |
| Samoa DF-100 | 100 l/min       | 1" BSP                 | SA-551010 | 740.00 €      | Samoa DF-100 muursteun | SA-360101 | 41.00 €       |

## Membraanpompen Pompes à membranes



### Dubbele membraanpomp

### Pompe à double membrane

Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.

Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.

La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

|              | Toepassing                                                      | Application                                                | Aansluiting<br>Connection | Aansl. lucht<br>Conn. air | Max druk<br>Pression Max | Debiet<br>Débit | Code      | Prijs<br>Prix |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|---|
| 716<br>50/50 | Ruitenwasser oplossing<br>Water                                 | Solution lave glace<br>Eau                                 | 1/2"                      | 1/4"                      | 7 bar                    | 50 l/min        | BG-243669 | 615.00 €      | ◆ |
| 515          | Olie & afvalolie<br>Water & antivries<br>Ruitenwasser oplossing | Huile & huile usée<br>Eau & antigel<br>Solution lave glace | 3/4"                      | 1/4"                      | 7 bar                    | 60 l/min        | BG-241906 | 645.00 €      | ◆ |
| 1050A        | Olie<br>Water<br>brandstof                                      | Huile<br>Eau<br>Carburant                                  | 1"                        | 1/2"                      | 7 bar                    | 120 l/min       | BG-647016 | 710.00 €      | ◆ |
| 1590         | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 1 1/2"                    | 1/2"                      | 8.3 bar                  | 340 l/min       | BG-DB3525 | 1355.00 €     | ◆ |
| 2150         | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 2"                        | 1/2"                      | 8.3 bar                  | 560 l/min       | BG-DF3525 | 1795.00 €     | ◆ |
| 3275         | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 3"                        | 3/4"                      | 8.3 bar                  | 1060<br>l/min   | BG-DK3525 | 2870.00 €     | ◆ |

# Oliepistool Poignée d'huile



**SAMOA**

Oliepistool: 1/2" BSP (v),  
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-363114 | 82.00 €    |



**SAMOA**

Digitale handliemeter,  
1/2" BSP (v), 30 l/min.  
100 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 1/2" BSP (f),  
30 l/min, 100 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-365534 | 195.00 €   |

**PIUSI**



Handliemeter: digitaal en  
voorinstelbare teller 0.9 tot  
999.9l, 1/2" BSP (v),  
25 l/min., 105 bar.

Poignée compteur digitale  
présélection pour huiles.  
Compteur 0.9 à 999.9l.  
Raccord 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00687210 | 520.00 €   |



SA-369232



SA-369230



SA-369228



SA-369224



SA-369234

**SAMOA**

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-369232 | 48.00 €    |
| SA-369230 | 33.00 €    |
| SA-369228 | 40.00 €    |
| SA-369224 | 30.00 €    |
| SA-369234 | 46.00 €    |

**PIUSI**




Digitale handliemeter,  
3/4" BSP (v), 60 l/min.  
70 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 3/4" BSP (f),  
60 l/min, 70 bar

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00974020 | 370.00 €   |

**PIUSI**



Oliepistool: 1/2" BSP (v),  
30 l/min, 70 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),  
30 l/min, 70 bar

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00966150 | 63.14 €    |

**PIUSI**



Digitale handliemeter,  
1/2" BSP (v), 30 l/min.  
70 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 1/2" BSP (f),  
30 l/min, 70 bar

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00984010 | 234.78 €   |

**PIUSI**



Mechanische handliemeter

Pistolet avec compteur  
mécanique pour huiles

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00973020 | 234.78 €   |

**Badger Meter**



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BP-018230  | 525.00 €   |
| BP-018230P | 560.00 €   |

Handliemeter, 1/2" BSP (v), 15 l/min, flexi-  
bele uitlooslang met anti-drup.  
Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels, 1/2" BSP (f),  
15 l/min, tuyau d'écoulement flexible avec  
anti-gouttes.  
Protection caoutchouc en option.

**Badger Meter**



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BP-030096  | 550.00 €   |
| BP-030096P | 585.00 €   |

Voorinstelbare (0-60l) handliemeter, 1/2" BSP  
(v), 100 bar, 15 l/min., flexibele uitlooslang met  
anti-drup.  
Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels pré-réglable (0-60l),  
1/2" BSP (f), 100 bar, 15 l/min., tuyau d'écou-  
lement flexible avec anti-gouttes. Protection  
caoutchouc en option.

**Badger Meter**



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BP-30096E | 555.00 €   |

Digitale handliemeter Badger, 1/2" BSP(v),  
16 bar, 10 l/min. Electronisch voorinstelbaar  
telwerk 0.9 tot 999.9l  
Flexibele uitlooslang met haakse anti-drup  
Compteurs d'huile digital Badger, 1/2" BSP(f),  
16 bar, 10 l/min., Préprogrammation du  
compteur de 0.9 a 999.9 l. Tuyau d'écoule-  
ment flexible avec anti-gouttes .

## Oliepistool Poignée d'huile



Oliepistool: 1/2" BSP (v),  
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BG-24H391 | 189.00 €   |



Digitale handoliemeter,  
1/2" BSP (v), 30 l/min.  
105 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 1/2" BSP (f),  
30 l/min, 105 bar



Handoliemeter: digitaal en voorinstelbare  
teller 0.9 tot 999.9l, 1/2" BSP (v),  
25 l/min, 105 bar.

Poignée compteur digitale avec présé-  
lection pour huiles. Compteur 0.9 à  
999.9l. Raccord 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar.

| Uitloop<br>Rallonge | Koppeling<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Flexibel / Flexible | 1/2"                 | BG-24F881 | 216.00 €      |
| Vast / Rigide       | 3/4"                 | BG-24F885 | 235.00 €      |

| Uitloop<br>Rallonge | Koppeling<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Flexibel / Flexible | 1/2"                 | BG-24F883 | 248.00 €      |
| Vast / Rigide       | 3/4"                 | BG-24F886 | 278.00 €      |

## Olieslangen Tuyau d'huile

| lengte<br>longueur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1.0                    | 1/2"  | SA-362100 | 23.46 €       |
| 1.5                    | 1/2"  | SA-362101 | 27.16 €       |
| 2.0                    | 1/2"  | SA-362102 | 32.41 €       |
| 3.0                    | 1/2"  | SA-362103 | 39.51 €       |
| 4.0                    | 1/2"  | SA-362104 | 46.92 €       |
| 5.0                    | 1/2"  | SA-362105 | 54.15 €       |
| 6.0                    | 1/2"  | SA-362106 | 61.72 €       |



| lengte<br>longueur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-------|-----------|---------------|
| 8.0                    | 1/2"  | SA-362108 | 78.72 €       |
| 10.0                   | 1/2"  | SA-362110 | 95.68 €       |
| 15.0                   | 1/2"  | SA-362115 | 132.00 €      |
| 1.0                    | 3/4"  | SA-362300 | 43.20 €       |
| 1.5                    | 3/4"  | SA-362301 | 50.93 €       |
| 3.0                    | 3/4"  | SA-362303 | 74.40 €       |
| 5.0                    | 3/4"  | SA-362305 | 106.50 €      |

## Consoles

SA-360160



Voor 6 haspels  
Pour 6 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.500 mm  
Lengte 1.543 mm  
Breedte: 760 mm

SA-360162



Voor 3 haspels  
Pour 3 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.220 mm  
Lengte 1.200 mm  
Breedte: 400 mm

SA-360161



Voor 2 haspels  
Pour 2 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.374 mm

Prijzen op aanvraag  
Prix sur demande



## Oliehaspels Enrouleurs d'huile



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 100 bar.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-506202 | 398.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-506222 | 445.00 €      |
| 18 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-506212 | 498.00 €      |

Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-507202 | 467.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-507222 | 515.00 €      |
| 18 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-507212 | 591.00 €      |




Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-501200 | 427.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-504200 | 515.00 €      |
| 20 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-505232 | 930.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 3/4" BSP             | 100 bar          | SA-505224 | 974.00 €      |
| 30 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | SA-508152 | 1237.00 €     |



Muursteun voor Samoa haspels  
Support mural pour enrouleurs Samoa.



| # Haspels<br># Enrouleurs | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 2                         | SA-360111 | 64.00 €       |
| 3                         | SA-360115 | 84.00 €       |
| 5                         | SA-360117 | 151.00 €      |

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels  
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360111 | 59.90 €    |

## Pistoolhouders Supports pistolet



|                                                                     | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pistoolhouder voor haspel<br>Porte pistolet pour enrouleurs         | SA-360126  | 19.10 €    |
| Pistoolhouder voor muurmontage<br>Porte pistolet pour montage mural | SA-360122  | 22.00 €    |
| Pistoolhouder met opvangbakje<br>Porte pistolet avec bac antigoutte | SA-360127  | 86.50 €    |
| Pistoolhouder TRG<br>Porte pistolet TRG                             | TRG-036050 | 51.00 €    |

## Oliehaspels Enrouleurs d'huile



Het "one piece"-ontwerp voor de LD-serie beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" du serie LS protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | BG-24F769 | 327.00 €      |

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | BG-HPM33R | 483.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | BG-HPM65R | 550.00 €      |




Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik in heavy-duty truck dealerships, mijnbouw onderhoud, garages en voor onderhoud van bouwvoertuigen.

Avec son tambour métallique et double bras la Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure difficile chez les distributeurs de camion, pour les véhicules d'exploitation minière, les véhicules de chantier.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | BG-HSM33R | 663.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 100 bar          | BG-HSM65R | 751.00 €      |



## Matrix Oliemanagement systeem Système management d'huile Matrix



Matrix Total Fluid Management System biedt geautomatiseerde volgen en monitoren plus state-of-the-art doseren voor volledige controle over uw vloeistof inventaris. Bespaar tijd, winnen factuereerbare uren en het maximaliseren van de winstgevendheid van uw vaste bediening met Matrix.

Le système matrix Total Fluid Management offre, suivi et surveillance automatique ainsi que la distribution state-of-the-art permettant le contrôle complet de votre gestion de fluide. Economise du temps, fait gagner des heures coûteuses et maximise la rentabilité de vos installations.

Prijzen op aanvraag  
Prix sur demande

## Opvangbakken voor vaten Bacs pour fûts

Plastic opvangbak met rooster voor 2 vaten 200l.  
220l opvangcapaciteit. afm: 1320x670x420 mm.

Bac plastique avec grille pour 2 fûts 200l.  
Capacité 220l. Dim; 1320x670x420 mm.



| Code         | Prijs/Prix |
|--------------|------------|
| IA-1759.2NPA | 330.00 €   |


Gelakte stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier laqué avec grille.

|                                    | Code        | Prijs/Prix |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 Vat/Fût: 950 x 950x 375 mm       | MA-06131A1  | 320.00 €   |
| 2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm  | MA-06131B   | 325.00 €   |
| 3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm  | MA-06132B   | 440.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm | MA-061320   | 499.50 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm  | MA-06132R   | 545.00 €   |
| IBC: 1720 x 1450 x 600 mm          | MA-06131AHD | 795.00 €   |



Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier galvanisé avec grille.

|                                    | Code        | Prijs/Prix |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm      | MA-061310   | 345.00 €   |
| 2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm  | MA-061311   | 390.00 €   |
| 3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm  | MA-06132G   | 585.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm | MA-061321   | 560.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm  | MA-06132R1  | 610.00 €   |
| IBC: 1720 x 1450 x 600 mm          | MA-6131A1HD | 895.00 €   |



## Transport van vaten Transport des fûts

Rek voor 180 - 220kg vaten  
Support pour fûts 180 - 220kg.



| Vaten/fûts     | Afmetingen/Dimensions | Code            | Prijs/Prix |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 x 180-200 kg | 600 x 600 x 380 mm    | IM-023.1920.000 | 165.00 €   |
| 2 x 180-200 kg | 1180 x 600 x 380 mm   | IM-023.1921.000 | 237.00 €   |
| 3 x 60 kg      | 1180 x 600 x 380 mm   | IM-023.1922.000 | 245.00 €   |

Kar voor 180 - 220kg vaten  
Trolley pour fûts 180 - 220kg.



| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-030.1407.000 | 449.00 €   |



Klauw voor 180 - 220kg vaten  
Pince pour fûts 180 - 220kg.

| Code     | Prijs/Prix |
|----------|------------|
| IA-1759R | 175.00 €   |

Hydraulische wagen voor 180 - 220kg vaten  
Trolley hydraulique pour fûts 180 - 220kg.

| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-030.1408.000 | 958.00 €   |







Met venturikoppeling. Capaciteit 9l. Inclusief zuigsondes 6, 8 en 10 mm.  
Avec raccord venturi. Capacité 9l. Muni de sondes d'aspiration 6, 8, 10 mm.

|                                              | Code      | Prijs/Prix |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| Handbediend<br>A main                        | MA-065131 | 120.00 €   |
| Hand en pneumatisch<br>A main ou pneumatique | MA-065130 | 135.00 €   |

Werkt enkel met warme olie!  
Ne fonctionne qu'avec l'huile chaude!

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-371600 | 365.00 €   |

Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 24l  
Kit aspiration huile usée. Capacité 24l.



70 l



100 l

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief afvoerslang 2 m.

Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar.  
Flexible vidange 2 m inclus.

|                                     | Code      | Prijs/Prix |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Olie opvangbak 70 l<br>Bac d'huile  | SA-373400 | 389.00 €   |
| Olie opvangbak 100 l<br>Bac d'huile | SA-372400 | 495.00 €   |

Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes.  
Pneumatische lediging, 7 bar.  
Inclusief zuigslang 2 m. en afvoerslang 2 m.

Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique  
7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes inclus.

|                                     | Code      | Prijs/Prix |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Olie opvangbak 70 l<br>Bac d'huile  | SA-373500 | 580.00 €   |
| Olie opvangbak 100 l<br>Bac d'huile | SA-372500 | 670.00 €   |



70 l



100 l

Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes  
via controlebokaal. Pneumatische lediging 7 bar.  
Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et  
regard de contrôle. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration  
2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

|                                     | Code      | Prijs/Prix |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Olie opvangbak 70 l<br>Bac d'huile  | SA-373000 | 737.00 €   |
| Olie opvangbak 100 l<br>Bac d'huile | SA-372000 | 839.00 €   |



70 l



100 l

## Toebehoren olieopvangbakken Accessoires récupérateurs d'huile



Kijkglas 10l.  
Regard de contrôle 10l.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-372003 | 322.00 €   |

Aanzuigkit 2m met  
afsluitklep.  
Kit d'aspiration 2m avec  
vanne.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-737967 | 75.00 €    |

Opvangschaal met afvoerlep en  
-stang.  
Bac de récupération avec clapet  
et tube d'écoulement.



|       | Code      | Prijs/Prix |
|-------|-----------|------------|
| 70 l  | SA-373002 | 145.00 €   |
| 100 l | SA-372002 | 208.00 €   |

Set sondes  
Set de sondes



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-737972 | 75.00 €    |

Samoa opvangbak voor afvalolie en -vloeistoffen.

Afmetingen:

- 20l versie: 770x470x130 mm
- 95l versie: 1250x610x260 mm



Bac récepteur Samoa pour huile usée et liquides

Dimensions:

- version 20l: 770x470x130 mm
- version 95l: 1250x610x260 mm

|                       | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------------|-----------|------------|
| Samoa opvangbak 20l   | SA-435000 | 343.00 €   |
| Samoa opvangbak 95l   | SA-436000 | 568.50 €   |
| Master opvangbak 200l | MA-436200 | 1740.00 €  |

## Graco olieopvangbakken Récupérateurs d'huile Graco



PVC Olie opvangbak 95l met manometer, per graviteit. Grote opvang-  
bak met zeef. Grote wielen voor makkelijk verplaatsen.

Récupérateur PVC 95l avec manometre, vidange par gravité. Grand  
bac de récupération avec tamis. Grandes roues pour déplacement  
facile.

|                  | Toepassing<br>Application | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Oil King 95l     | Olie - huile              | BG-238866 | 579.00 €      |
| Coolant King 95l | antigel                   | BG-248632 | 719.00 €      |

Metalen olie opvangbak 90l met manometer, per graviteit. Grote  
opvangbak met zeef. Grote wielen voor makkelijk verplaatsen.

Récupérateur métal 90l avec manometre, vidange par gravité. Grand  
bac de récupération avec tamis. Grandes roues pour déplacement  
facile.

|             | Toepassing<br>Application | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Oil Ace 95l | Olie - huile              | BG-119577 | 545.00 €      |



## Membraampomp afvalolie Pompe à membrane pour huile usée



Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.

Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.

La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

|      | Toepassing                                                      | Application                                                | Aansluiting<br>Connection | Aansl. lucht<br>Conn. air | Max druk<br>Pression Max | Code      | Prijs<br>Prix |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---|
| 515  | Olie & afvalolie<br>Water & antivries<br>Ruitenwasser oplossing | Huile & huile usée<br>Eau & antigel<br>Solution lave glace | 3/4"                      | 1/4"                      | 7 bar                    | BG-241906 | 645,00 €      | 🔷 |
| 1590 | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 1 1/2"                    | 1/2"                      | 8.3 bar                  | BG-DB3525 | 1355,00 €     | 🔷 |
| 2150 | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 2"                        | 1/2"                      | 8.3 bar                  | BG-DF3525 | 1792,00 €     | 🔷 |
| 3275 | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 3"                        | 3/4"                      | 8.3 bar                  | BG-DK3525 | 2870,00 €     | 🔷 |

## Membraampomp afvalolie Pompe à membrane pour huile usée



Robuste pomp 100 l/min, in en uitvoer 1" BSP.

Pompe robuste 100 l/min, entrée et sortie 1" BSP.



|        | Debiet<br>Débit | Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |                  | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| DF-50  | 50 l/min        | 1/2" BSP               | SA-552010 | 550.00 €      | DF-50 muursteun  | SA-360100 | 35.00 €       |
| DF-100 | 100 l/min       | 1" BSP                 | SA-551010 | 740.00 €      | DF-100 muursteun | SA-360101 | 41.00 €       |

Samoa dubbele diafragma pomp kit voor afvalolie.

Kit inclusief muurbeugel, luchtslang met snelkoppeling, 1.5 meter slang en 1.5 meter aanzuigslang met snelkoppeling

Kit pompe Samoa double diafragma pour l'huile usée.

Contenu: support mural, tuyau air avec raccords rapide, tuyau 1.5m et 1.5m tuyau d'aspiration avec raccord rapide

|                    | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------|-----------|------------|
| Samoa afvaloliekit | SA-559100 | 1080.00 €  |



Vuilfilter  
Filter Y

| V/F  | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-----------|---------------|
| 3/4" | SA-950370 | 7.60 €        |
| 1"   | SA-950380 | 13.75 €       |



|                              | BSP M | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/Piece |
|------------------------------|-------|------------|--------------------------|
| Snelkoppeling/Raccord rapide | 3/4"  | HA-1504100 | 44.69 €                  |
| Adapter                      | 3/4"  | HA-1504200 | 16.67 €                  |
| Snelkoppeling/Raccord rapide | 1"    | HA-1505100 | 60.91 €                  |
| Adapter                      | 1"    | HA-1505200 | 25.93 €                  |

Kit samengesteld uit een oproller met 15m 1/2" olieslang en een dubbele diafragma pomp voor het snel en efficiënt afpompen van afvalolie uit bouw- en mijnbouwvoertuigen.

Kit composé d'enrouleur avec 15m, 1/2" pompe double diafragma pour vidange efficace d'huiles usées de véhicules de chantier et de mines.

|                    | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------|-----------|------------|
| Samoa afvaloliekit | SA-559110 | 2117.00 €  |





Automatisch pompstation "VacuBox" voor het afzuigen van afvalolie van motoren van voertuigen via de leiding van de meetstok. Het systeem stopt automatisch de zuigpomp als de uitzuiging is voltooid. Max 10 l/min.

- Zuigslang met sondehouder.
- Kit muurmontage.

Pompe de vidange automatique "Vacubox" extrait l'huile usée des moteurs des véhicules en utilisant le conduit de jauge du niveau d'huile. Le système interrompt automatiquement la pompe quand l'aspiration de l'huile est terminée. Max 10 l/min.

- Tuyau aspiration avec porte-sonde.
- Kit support mural.



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-00500B00 | 630.00 €   |



"Cambiaolio" voldoet aan de steeds frequentere eis voor de extractie van gebruikte olie van auto's via de behuizing voor olieniveaucontrole. Gemonteerd op een kar met wielen en met zelfaanzuigende pomp. Max 10 l/min. Tank 10 l.

"Cambiaolio" répond à l'exigence de plus en plus fréquente d'extraire l'huile usée des voitures directement à partir du logement de la jauge de niveau d'huile. Support à roulettes. Pompe à amorçage automatique. Max 10 l/min. Tank 10l.



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| IP-0050000B | 427.08 €   |

## Pistolen voor antivries en ruitenvloeistof Pistolets pour antigel et lave glace



SA-186300



SA-365675



SA-363114



SA-365535

| Antivries<br>Antigel | Ruitenvloeistof<br>Lave glace | Meter<br>Compteur | Debiet<br>Débit | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| ✓                    | ✓                             | ✗                 | 15 l/min        | 40 bar           | SA-186300 | 138.00 €      |
| ✓                    | ✓                             | ✓                 | 15 l/min        | 40 bar           | SA-365675 | 427.00 €      |
| ✓                    | ✗                             | ✗                 | 15 l/min        | 40 bar           | SA-363114 | 82.00 €       |
| ✓                    | ✗                             | ✓                 | 15 l/min        | 40 bar           | SA-365535 | 195.00 €      |

## Pistolen voor antivries en ruitenvloeistof Pistolets pour antigel et lave glace



IP-00976W10



IP-00976WOA



IP-0063001A



IP-0040710A

| Antivries<br>Antigel | Ruitenvloeistof<br>Lave glace | Meter<br>Compteur | Debiet<br>Débit | Druk<br>Pression | Aansluiting<br>Connexion | Code        | Prijs<br>Prix |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ✓                    | ✓                             | K400              | 30 l/min        | 25 bar           | 1/2" BSP                 | IP-00976WOA | 303.37 €      |
| ✓                    | ✓                             | ✗                 | 80 l/min        | 25 bar           | 1/2" BSP                 | IP-00976W10 | 59.16 €       |
| ✓                    | ✓                             | ✗                 | 80 l/min        | 3.4 bar          | 3/4" tule                | IP-0063001A | 20.65 €       |
| ✓                    | ✓                             | K24               | 100 l/min       | 10 bar           | 1" BSP                   | IP-0040710A | 143.10 €      |



Voor antivries en ruitenvloeistof  
- Werkdruk : 3 - 10 bar  
- Luchtverbruik : 335 NL/min  
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP  
- Aansluiting uitgang: 3/4" BSP  
- Met PVC aanzuigstang  
- Debiet 55 l/min

Pour antigel et lave glace  
- Pression de service : 3 - 10 bar  
- Consommation d'air : 335 L/min  
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP  
- Raccord sortie : 3/4" BSP  
- Avec tuyau d'aspiration PVC  
- Débit 55 l/min

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-601202/S | 545.00 €   |



Voor bepalen van vriespunt van water/antivries oplossing.  
Pour déterminer le point de congélation.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IZ-000152 | 31.00 €    |

## Handpompen Pompes à main



MA-0490S



SA-304509



EH-950VIT



MA-490TPZ



IP-0033208A



IP-0033205A

| Antivries<br>Antigel | Ruitenvloeistof<br>Lave glace | Code        | Prijs<br>Prix |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| ✓                    | ✗                             | MA-0490S    | 38.00 €       |
| ✓                    | ✗                             | SA-304509   | 42.50 €       |
| ✓                    | ✓                             | EH-950VIT   | 62.00 €       |
| ✓                    | ✗                             | IP-0033205A | 66.40 €       |
| ✓                    | ✗                             | IP-0033208A | 105.00 €      |
| ✓                    | ✓                             | MA-490TPZ   | 65.52 €       |



2" BSP

|                          | Kleur/Couleur   | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Trisure - Ø 56 x 4 mm. M | Oranje / Orange | MA-034010 | 5.95 €     |
| Mauser - Ø 70 x 6 mm. M  | Blauw / Bleu    | MA-034020 | 5.95 €     |
| S64x4 - BSP 2" V/F       | Zwart / Noir    | MA-034080 | 5.95 €     |
| S70x6 - BSP 2" V/F       | Zwart / Noir    | MA-034090 | 5.95 €     |

## Electrische pompen antivries Pompes électriques antigel



Piusi antivries zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar. zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/ min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi antigel avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

|                          | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Suzzarablue AC Pomp 230V | IP-0020301A | 250.00 €      |
| Suzzarablue DC Pomp 12V  | IP-0020400A | 250.00 €      |
| Suzzarablue DC Pomp 24V  | IP-00204010 | 250.00 €      |

## Antivries en ruitenvloeistof slangen Tuyau antigel et lave glace



| lengte<br>longeur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|
| 1.0                   | 1/2"  | SA-362100 | 23.46 €       |
| 1.5                   | 1/2"  | SA-362101 | 27.16 €       |
| 2.0                   | 1/2"  | SA-362102 | 32.41 €       |
| 3.0                   | 1/2"  | SA-362103 | 39.51 €       |
| 4.0                   | 1/2"  | SA-362104 | 46.92 €       |
| 5.0                   | 1/2"  | SA-362105 | 54.15 €       |
| 6.0                   | 1/2"  | SA-362106 | 61.72 €       |



| lengte<br>longeur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|
| 8.0                   | 1/2"  | SA-362108 | 78.72 €       |
| 10.0                  | 1/2"  | SA-362110 | 95.68 €       |
| 15.0                  | 1/2"  | SA-362115 | 132.00 €      |
| 1.0                   | 3/4"  | SA-362300 | 43.20 €       |
| 1.5                   | 3/4"  | SA-362301 | 50.93 €       |
| 3.0                   | 3/4"  | SA-362303 | 74.40 €       |
| 5.0                   | 3/4"  | SA-362305 | 106.50 €      |

## Mobiele units voor antivries Distributeurs mobile pour antigel



4 m.



Pneumatische pomp 1:1 35 l/min,  
slang 1/2", digitaal pistool,  
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique 35 l/min,  
tuyau 1/2", poignée électronique,  
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

| Slang<br>Tuyau | Oproller<br>Enrouleur | Luchtset<br>Traitement d'air | Code       | Prijs<br>Prix |
|----------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|
| 4 m            | ✗                     | ✗                            | SA-376750  | 1030.00 €     |
| 4 m            | ✗                     | ✓                            | SA-376750L | 1095.00 €     |
| 10 m           | ✓                     | ✗                            | SA-376401  | 1585.00 €     |
| 10 m           | ✓                     | ✓                            | SA-376401L | 1650.00 €     |

10 m.



## Mobiele units voor ruitenvloeistof Distributeurs mobile pour lave glace



4 m.



Pneumatische pomp 1:1,  
slang 1/2", digitaal pistool,  
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique,  
tuyau 1/2", poignée électronique,  
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

| Slang<br>Tuyau | Oproller<br>Enrouleur | Luchtset<br>Traitement d'air | Code        | Prijs<br>Prix |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 4 m            | ✗                     | ✗                            | SA-376750W  | 1260.00 €     |
| 4 m            | ✗                     | ✓                            | SA-376750LW | 1325.00 €     |
| 10 m           | ✓                     | ✗                            | SA-376401W  | 1795.00 €     |
| 10 m           | ✓                     | ✓                            | SA-376401LW | 1860.00 €     |

10 m.



## Thinner pompen Pompes Thinner



|                                                                                         | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Master kunststof thinner hevelpomp (zwart)<br>Pompe à levier pour thinner Master (noir) | MA-490TPW | 59.68 €       |
| Samoa Nylon thinner trekpomp<br>Pompe Nylon à tirer pour thinner Samoa                  | SA-300501 | 48.34 €       |






## Vatkransen Robins de fûts




|                       | Code       | Prijs/Prix |
|-----------------------|------------|------------|
| 1. PVC 3/4" BSP       | SA-317000  | 1.52 €     |
| 2. PVC 2" BSP         | SA-317001  | 18.43 €    |
| 3. ALU 2" BSP         | SA-318001  | 22.69 €    |
| 4. Metal 3/4" BSP     | SA-318000  | 10.21 €    |
| 5. PVC 5 - 10l Din51  | MA-053160  | 5.10 €     |
| 5. PVC 20 - 30l Din61 | MA-053165  | 5.47 €     |
| 6. RVS 3/4" PTFE      | TB-0BL305  | 86.40 €    |
| 6. Metal HD 3/4" BSP  | TB-0BL100A | 19.04 €    |
| 7. Messing 2"         | TB-0BL301  | 137.00 €   |
| 8. PVC 2" BSP         | MA-053121  | 2.35 €     |

## Vatsleutels Clés de fûts



|                                               | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. ALU vatsleutel<br>Clé en ALU               | MA-040210 | 10.50 €    |
| 2. Vatsleutel<br>Clé à fût                    | TB-0BL306 | 47.35 €    |
| 3. Universeel kruis<br>Croix universelle      | MA-040211 | 11.85 €    |
| 4. Plastic vatsleutel<br>Clé en plastique     | TB-00PW31 | 4.75 €     |
| 5. Vatsleutel DT gietijzer<br>Clé HD en fonte | NS-071641 | 60.00 €    |
| 6.                                            | TB-0BL103 | 69.12 €    |
| 7.                                            | TB-0BL102 | 26.25 €    |
| 8.                                            | TB-0BL308 | 37.00 €    |
| 9.                                            | TB-0BL309 | 36.00 €    |
|                                               | TB-0BL302 | 35.15 €    |



## Adaptors Adaptateurs



|                          | Kleur/Couleur   | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Trisure - Ø 56 x 4 mm. M | Oranje / Orange | MA-034010 | 5.95 €     |
| Mauser - Ø 70 x 6 mm. M  | Blauw / Bleu    | MA-034020 | 5.95 €     |
| Din51 - Ø 52 x 5 mm. V/F | Groen / Vert    | MA-034050 | 5.95 €     |
| Din61 - Ø 56 x 6 mm. V/F | Geel / Jaune    | MA-034030 | 5.95 €     |
| Din71 - Ø 68 x 7 mm. V/F | Bruin / Brun    | MA-034070 | 5.95 €     |
| 59mm - Ø 56 x 6 mm. V/F  | Zwart / Noir    | MA-034040 | 5.95 €     |
| 63mm - Ø 63 x 4 mm. V/F  | Wit / Blanc     | MA-034060 | 5.95 €     |
| S64x4 - BSP 2" V/F       | Zwart / Noir    | MA-034080 | 5.95 €     |
| S70x6 - BSP 2" V/F       | Zwart / Noir    | MA-034090 | 5.95 €     |
| DIN61M - BSP 2" M        | Zwart / Noir    | MA-034095 | 5.95 €     |

Koppeling  
S100x8 V/F



|                            | Code      | Prijs/Prix |
|----------------------------|-----------|------------|
| S100x8 - 2" BSP V/F        | MA-061013 | 35.75 €    |
| S100x8 - 3" BSP M/M        | MA-061012 | 35.75 €    |
| S100x8 - S60x6 M/M         | MA-061011 | 35.75 €    |
| S100x8 EPDM dichting/joint | MA-061099 | 6.77 €     |

Koppeling  
S60x4 V/F



|                 | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------|-----------|------------|
| S60x4 - Tule 19 | MA-034109 | 8.37 €     |
| S60x4 - Tule 25 | MA-034100 | 8.37 €     |
| S60x4 - Tule 32 | MA-034110 | 8.37 €     |
| S60x4 - Tule 38 | MA-034111 | 8.37 €     |
| S60x4 - Tule 50 | MA-034120 | 8.37 €     |

## Gietkannen Brechets

Gietkan met zwart deksel en flexibele tuit.  
Brechet avec couvercle noir et flexible.



| Capaciteit<br>Capacité | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------|---------------|
| 1.0 l                  | MA-073210 | 4.45 €        |
| 2.0 l                  | MA-073220 | 6.60 €        |
| 3.0 l                  | MA-073230 | 7.50 €        |
| 5.0 l                  | MA-073240 | 9.95 €        |
| Code                   |           | Prijs/Prix    |
| Flex tuit 1,2 & 3l     | SA-679001 | 2.75 €        |
| Flex tuit 5l           | SA-679002 | 2.85 €        |

Gietkan metaal & tin  
Brechet acier & étain



|      | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 5l.  | DP-007805 | 29.95 €    |
| 10l. | DP-007810 | 34.95 €    |
| 20l. | DP-007820 | 63.00 €    |

Gietkan met gekleurd draaideksel en flexibele tuit.  
Brechet avec couvercle coloré et flexible.



| Inhoud<br>Content | Groen<br>Vert | Geel<br>Jaune | Rood<br>Rouge | Zwart<br>Noir | Blauw<br>Bleu | Prijs<br>Prix |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,0l              | MA-7221GR     | MA-7221GE     | MA-7221RO     | MA-7221ZW     | MA-7221BL     | 5.20 €        |
| 2,0l              | MA-7222GR     | MA-7222GE     | MA-7222RO     | MA-7222ZW     | MA-7222BL     | 7.45 €        |
| 3,0l              | MA-7223GR     | MA-7223GE     | MA-7223RO     | MA-7223ZW     | MA-7223BL     | 8.40 €        |
| 5,0l              | MA-7324GR     | MA-7324GE     | MA-7324RO     | MA-7324ZW     | MA-7324BL     | 11.25 €       |

Batterijvuller 2l.  
Remplisseur de batterie 2l.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-073720 | 13.00 €    |

Multi purpose pump 1l  
Pompe à multi usage 1l



Maataanduiding per 100ml  
Graduation par 100ml

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| TB-000701 | 11.75 €    |

Maatbeker  
Brechet gradues



|                                            | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Complete set 7delig<br>Set complet 7 piece | MA-071000 | 42.20 €    |
| 0.10 l                                     | MA-071010 | 2.55 €     |
| 0.25 l                                     | MA-071025 | 3.25 €     |
| 0.50 l                                     | MA-071050 | 3.65 €     |
| 1.0 l                                      | MA-071100 | 4.45 €     |
| 2.0 l                                      | MA-071200 | 5.10 €     |
| 3.0 l                                      | MA-071300 | 10.45 €    |
| 5.0 l                                      | MA-071500 | 12.75 €    |

Universele gieter  
Arrosoir universel



| Capaciteit<br>Capacité | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------|---------------|
| 6.0 l                  | MA-073610 | 18.00 €       |
| 10.0 l                 | MA-073620 | 23.11 €       |



Oliepul incl. vaste en flex tuit.  
Burette d'huile avec embout  
fixe et flex inclus

| Inhoud<br>Contenu | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| 200 ml            | IG-041430 | 6.04 €        |
| 300 ml            | IG-041431 | 6.35 €        |
| 500 ml            | IG-041432 | 6.90 €        |
| 700 ml            | IG-041434 | 8.10 €        |
| 1000 ml           | IG-041435 | 9.50 €        |



Jerrycan met kraan  
Jerrycan avec robinet

|     | Code      | Prijs/Prix |
|-----|-----------|------------|
| 10l | BJ-100190 | 11.75 €    |
| 20l | BJ-100191 | 14.65 €    |



PVC Jerrycan

|     | Kleur/Couleur | Code        | Prijs/Prix |
|-----|---------------|-------------|------------|
| 5l  | Zwart/Noir    | BT-JERPVC05 | 9.55 €     |
| 10l | Groen/Vert    | BT-JERPVC10 | 19.45 €    |
| 20l | Groen/Vert    | BT-JERPVC20 | 29.10 €    |

Metalen Jerrycan "Light"  
Récipient métallique "Light"



|     |           | Code | Prijs/Prix |
|-----|-----------|------|------------|
| 5l  | SA-622005 |      | 19.00 €    |
| 10l | SA-622010 |      | 23.25 €    |
| 20l | SA-622020 |      | 29.00 €    |

Tuit voor metalen Jerrycan  
Embout pour récipient métallique



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-054110 | 10.50 €    |



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-054120 | 12.00 €    |

Metalen Jerrycan "HD" Groen  
Récipient métallique "HD" Vert



|     | Code      | Prijs/Prix |
|-----|-----------|------------|
| 5l  | BJ-100029 | 29.00 €    |
| 10l | BJ-100027 | 33.25 €    |
| 20l | BJ-100023 | 39.00 €    |

|     | Code      | Prijs/Prix |
|-----|-----------|------------|
| 5l  | BJ-100031 | 29.00 €    |
| 10l | BJ-100025 | 33.25 €    |
| 20l | BJ-100028 | 39.00 €    |



Metalen Jerrycan "HD" Rood  
Récipient métallique "HD" Rouge

Handsproeitoestel  
Pulvérisateur à main

Joint Viton Dichting

|     | Code      | Prijs/Prix |
|-----|-----------|------------|
| 1l. | MA-074110 | 13.00 €    |
| 2l. | MA-074120 | 15.00 €    |



Verstuiver  
Pulvérisateur



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-074520 | 1.95 €     |

Sproeitoestel met harnas  
Pulvérisateur avec harnais



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-074150 | 68.00 €    |

Verstuiver PE met flexibel  
Verseur PE avec flexible

| Capaciteit<br>Capacité | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------|---------------|
| 125 ml                 | MA-074210 | 1.20 €        |
| 250 ml                 | MA-074220 | 1.50 €        |
| 500 ml                 | MA-074230 | 1.90 €        |



Verstuiver (PE) met vaste bek  
Verseur (PE) avec bec fixe

|        |           | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------|---------------|
| 125 ml | MA-074310 | 2.75 €        |
| 250 ml | MA-074320 | 3.05 €        |
| 500 ml | MA-074330 | 3.70 €        |



Opvangbak  
Bacs de récupération

|        | Afmetingen<br>Dimensions | Code      | Prijs/Prix |
|--------|--------------------------|-----------|------------|
| 6.0 l  | 350 x 250 x 110 mm       | BT-900630 | 6.50 €     |
| 10.0 l | 410 x 250 x 140 mm       | BT-901030 | 9.66 €     |
| 25.0 l | 532 x 320 x 200 mm       | BT-902530 | 19.72 €    |
| 55 l   | 1000 x 700 x 100 mm      | DC-006891 | 178.00 €   |



Opvangschaal  
Bassines de récupération

|        | Diam.  | Code      | Prijs/Prix |
|--------|--------|-----------|------------|
| 6.0 l  | 290 mm | MA-063120 | 5.64 €     |
| 14.0 l | 400 mm | MA-063130 | 14.00 €    |





**Trechter met antispatrand.**  
Entonnoir avec bord anti-éclaboussure.

| Diam.  | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 260 mm | MA-095410 | 28.10 €    |
| 350 mm | MA-095420 | 36.26 €    |



**Trechter PE**  
Entonnoir PE



|              | Code      | Prijs/Prix |
|--------------|-----------|------------|
| Ø 50         | MA-072110 | 0.95 €     |
| Ø 100        | MA-072130 | 1.40 €     |
| Ø 200        | MA-072170 | 5.68 €     |
| Ø 300 + zeef | MA-072300 | 26.00 €    |
| Ø 350 + zeef | MA-072350 | 35.00 €    |
| Ø 400 + zeef | MA-072400 | 49.00 €    |

**PVC Trechter**  
Entonnoir PVC



|                        | Code      | Prijs/Prix |
|------------------------|-----------|------------|
| Set Ø 50, 75, 100, 120 | MA-072000 | 3.25 €     |
| Ø 50                   | MA-07211R | 0.95 €     |
| Ø 75                   | MA-07212R | 1.30 €     |
| Ø 100                  | MA-07213R | 1.40 €     |
| Ø 120                  | MA-07214R | 1.70 €     |
| Ø 150                  | MA-07215R | 2.65 €     |
| Ø 160 + zeef + handvat | MA-07216R | 4.65 €     |
| Ø 200 + zeef           | MA-07217R | 5.68 €     |
| Ø 250 + zeef           | MA-07219R | 6.16 €     |



- B1. Trechter Ø160 met zeef en flexibel  
Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible
- B2. Trechter Ø160 met zeef en inox flexibel  
Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible inox
- B3. Trechter Ø160 met zeef, 2 x 90°  
Entonnoir Ø160 avec filtre et 2 x 90°

**Trechters met filter**  
Entonnoirs avec filtre



|    | Diam. (mm)     | Code      | Prijs/Prix |
|----|----------------|-----------|------------|
| 1. | Galva 100      | MA-ITF15R | 6,89 €     |
| 2. | Galva 120 flex | MA-ITF07F | 10,80 €    |
| 3. | galva 160      | MA-07225D | 16.23 €    |
| 4. | Métal 180      | MA-072320 | 8,95 €     |
| 5. | Métal 180 flex | MA-072310 | 12,95 €    |
| 6. | métal 200      | DP-023440 | 18.50 €    |
| 7. | galva 300      | ZH-033222 | 95.00 €    |

|    | Code      | Prijs/Prix |
|----|-----------|------------|
| B1 | MA-7216B1 | 4.75 €     |
| B2 | MA-7216B2 | 12.00 €    |
| B3 | MA-7216B3 | 9.15 €     |

**Trechter met flexibele tuit.**  
Entonnoir avec flexible.



| Diam.  | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 100 mm | MA-670010 | 5.28 €     |
| 190 mm | MA-670019 | 7.78 €     |
| 230 mm | MA-670023 | 11.00 €    |

**PVC Veiligheidstrechter 2" BSP.**  
Entonnoir de sécurité PVC 2" BSP.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-072430 | 11.73 €    |

**Gegalvaniseerde opvangbak 2" BSP.**  
Bac de réception avec couvercle 2" BSP.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-072410 | 28.65 €    |

**Trechter met filter en 2 x 90°**  
Entonnoir avec filtre et 2 x 90°.



| Diam.  | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 160 mm | MA-095625 | 17.80 €    |

**Afsluitbare trechter**  
Entonnoir refermable

IG-041922



| Diam.  | Code        | Prijs/Prix |
|--------|-------------|------------|
| 180 mm | IP-0093000A | 5.00 €     |
| 220 mm | IP-0093100A | 6.00 €     |
| 240 mm | IG-041922   | 8,00 €     |

**Rechthoekige trechter met zeef.**  
Entonnoir carré avec filtre.

300 x 200 x 320 mm




| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-072240 | 11.95 €    |

1 verpakking = 50 stuks.  
1 embouillage = 50 pièces.

Umeta alle soorten smeernippels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.  
Toute sorte de graisseurs Umeta disponibles sur demande. Voir site web.



**K1 - Kegelsmering 180°**  
Graisseur à tête cônica 180°



**K5 - Kegelsmering 45°**  
Graisseur à tête cônica 45°

| 1        | 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/Piece |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| M6x100   | 9.0    | 5.5    | -      | -      | DU-1100704 | 0.23 €                   |
| M8x100   | 9.0    | 5.5    | 9.5    | -      | DU-1100907 | 0.265 €                  |
| M8x125   | 9.0    | 5.5    | 9.5    | -      | DU-1100908 | 0.265 €                  |
| M10x100  | 11.0   | 5.5    | 9.5    | -      | DU-1101109 | 0.33 €                   |
| M10x125  | 11.0   | 5.5    | 9.5    | -      | DU-1101110 | 0.33 €                   |
| M10x150  | 11.0   | 5.5    | 9.5    | -      | DU-1101111 | 0.33 €                   |
| 1/8" GAZ | 11.0   | 5.5    | 10.5   | -      | DU-1101156 | 0.33 €                   |
| 1/4" GAZ | 14.0   | 6.5    | 11.0   | -      | DU-1101457 | 0.735 €                  |

| 1        | 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/Piece |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| M6x100   | 9.0    | 5.5    | 18.0   | 15.0   | DU-1200904 | 0.69 €                   |
| M8x100   | 9.0    | 5.5    | 18.0   | 15.0   | DU-1200907 | 0.69 €                   |
| M8x125   | 9.0    | 5.5    | 18.0   | 15.0   | DU-1200908 | 0.69 €                   |
| M10x100  | 11.0   | 5.5    | 19.5   | 17.0   | DU-1201109 | 0.69 €                   |
| M10x125  | 11.0   | 5.5    | 19.5   | 17.0   | DU-1201110 | 0.69 €                   |
| M10x150  | 11.0   | 5.5    | 19.5   | 17.0   | DU-1201111 | 0.69 €                   |
| 1/8" GAZ | 11.0   | 5.5    | 19.5   | 17.0   | DU-1201156 | 0.75 €                   |
| 1/4" GAZ | 14.0   | 6.5    | 16.0   | 19.0   | DU-1201457 | 1.68 €                   |



**K6 - Kegelsmering 90°**  
Graisseur à tête cônica 90°

**UMETA**  
1 verpakking = 50 stuks.  
1 embouillage = 50 pièces.



**Vlakke smeernippel A**  
Graisseurs plats A

| 1        | 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/Piece |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| M6x100   | 9.0    | 5.5    | 12.5   | 17.5   | DU-1300904 | 0.69 €                   |
| M8x100   | 9.0    | 5.5    | 12.5   | 17.5   | DU-1300907 | 0.72 €                   |
| M8x125   | 9.0    | 5.5    | 12.5   | 17.5   | DU-1300908 | 0.72 €                   |
| M10x100  | 11.0   | 5.5    | 14.5   | 19.5   | DU-1301109 | 0.72 €                   |
| M10x125  | 11.0   | 5.5    | 14.5   | 19.5   | DU-1301110 | 0.72 €                   |
| M10x150  | 11.0   | 5.5    | 14.5   | 19.5   | DU-1301111 | 0.72 €                   |
| 1/8" GAZ | 11.0   | 5.5    | 14.5   | 19.5   | DU-1301156 | 0.75 €                   |
| 1/4" GAZ | 14.0   | 6.5    | 15.5   | 23.0   | DU-1301457 | 1.86 €                   |

| 1        | 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/piece |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| 1/8" GAZ | 15.0   | 6.0    | 10.0   | 16.5   | DU-4501561 | 0.80 €                   |
| 1/4" GAZ | 15.0   | 6.0    | 10.0   | 16.5   | DU-4501562 | 0.80 €                   |



**Vlakke smeernippel B**  
Graisseurs plats B


| 1        | 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/piece |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| 1/8" GAZ | 15.0   | 6.0    | 10.0   | 16.0   | DU-4601561 | 0.83 €                   |
| 1/4" GAZ | 15.0   | 6.0    | 10.0   | 16.0   | DU-4601562 | 0.83 €                   |



**Draadmeter**  
Controlleur de filet



|               | Code      | Prijs/Prix |
|---------------|-----------|------------|
| Metrisch      | SA-070000 | 36.00 €    |
| Whitworth gas | SA-070001 | 36.00 €    |
| SAE / BSF     | SA-070002 | 36.00 €    |



|                                    | Code      | Prijs/Prix |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Draadmeter<br>Controlleur de filet | IG-044895 | 31.00 €    |

**7-delige smeerhulpset.**  
Set de 7 pieces pour graissage.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-080410 | 57.00 €    |

**Assortiment smeernippels**  
Assortiment de graisseurs



1 doos = 140 stuks.  
1 boîte = 140 pièces.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-050001 | 64.20 €    |

**Draaikoppeling**  
Raccord tournant



|         | Code       | Prijs/Prix |
|---------|------------|------------|
| M10 x 1 | DU-7331911 | 6.23 €     |
| G 1/8"  | DU-7331921 | 6.23 €     |
| G 1/4"  | DU-7331941 | 8.90 €     |
| 1/8 NPT | DU-7331925 | 6.93 €     |

## Toebehoren Accessoires

### Trek-, duw smeerkoppen 16mm 1/8" BSP Graisseurs à pouser et tirer 16mm 1/8" BSP



|                         | Code      | Prijs/Prix |
|-------------------------|-----------|------------|
| 1. Duw/pousser 90° 16mm | IG-043570 | 18.72 €    |
| 2. Trek/tirer 16mm      | IG-043574 | 6.89 €     |
| 3. Duw/pousser 16mm     | IG-043577 | 6.89 €     |
| 4. Trek/tirer 22 mm     | IG-043578 | 13.95 €    |

### Adaptors voor vulapparaat. Adaptateurs pour appareil de remplissage



Vulnippel

Fitting

|                                                   | Code      | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" NPT <b>LINCOLN</b> | BE-091108 | 13.30 €    |
| Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" BSP                | SA-128003 | 1.65 €     |
| Vulnippel Ø 12.5 mm 1/8" BSP                      | SA-128033 | 2.75 €     |
| Vulnippel Ø 14.7 mm 1/8" BSP                      | SA-128123 | 4.90 €     |
| Fitting Ø 9 mm 1/4" BSP                           | SA-128005 | 6.75 €     |
| Fitting Ø 12.5 mm 1/4" BSP                        | SA-128004 | 6.75 €     |

### Puntsmeerkoppen. 1/8" Graisseurs à aiguille 1/8"

| Naald lengte<br>Longueur aiguille | Code      | Draad<br>Filet | Prijs<br>Prix |
|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 15 mm                             | IG-044850 | BSP            | 3.80 €        |
| 38 mm                             | IG-044851 | BSP            | 4.80 €        |
| 40 mm                             | BE-005803 | NPT            | 17.30 €       |
| 150 mm                            | IG-044852 | BSP            | 25.80 €       |
| 150 mm                            | BE-005806 | NPT            | 39.15 €       |



### Verlengstuk voor vetspuit. Rallonge pour pistolet de graissage.

Gebogen 150 mm. Max 300 bar.  
Courbé 150 mm. Max 300 bars.



Recht 100 mm. Max 300 bar.  
Droite 100 mm. Max 300 bars.



| Draad<br>Filetage | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| G 1/8" BSP        | IG-044800 | 1.50 €        |
| M10 x 100         | IG-044801 | 1.50 €        |
| 1/8" NPT          | IG-044802 | 1.50 €        |

| Draad<br>Filetage | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| G 1/8" BSP        | IG-044820 | 1.10 €        |
| M10 x 100         | IG-044821 | 1.10 €        |
| 1/8" NPT          | IG-044822 | 1.10 €        |



### Hydraulische smeerkoppen. BH serie Agrafes hydrauliques. Serie BH



| Klawwlengte<br>Longueur mors | Aansluiting<br>Raccord | Kogel<br>Boule | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 3 x 37 mm                    | 13,7 mm 1/8" BSP       | ✗              | IG-043590 | 4.35 €        |
| 3 x 37 mm                    | 13,7 mm 1/8" NPT       | ✗              | IG-043592 | 4.35 €        |
| 3 x 37 mm                    | 13,7 mm M10 x 100      | ✗              | IG-043591 | 4.35 €        |
| 4 x 37 mm                    | 15 mm 1/8" BSP         | ✗              | SA-121011 | 2.78 €        |
| 4 x 37 mm                    | 15 mm 1/8" BSP         | ✓              | SA-121020 | 2.85 €        |
| 3 x 37 mm                    | 17 mm 1/8" NPT         | ✗              | BE-005852 | 5.25 €        |



### Kit hydraulische smeerkoppen. Kit agrafes hydrauliques.



Kit 54 smeerkoppen 4 x 37 mm.

Kit 54 agrafes 4 x 37 mm.

| Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs/stuk<br>Prix/piece |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| 15 mm 1/8" BSP         | IG-043584 | 125.00 €                 |
| 15 mm M10x100          | IG-043585 | 125.00 €                 |



Code Prijs/Prix

Doorslag - ontstopper IG-044894 45.60 €  
Bouchon - poinçon

### CS-koppelingen en adapters Raccords et adaptateurs CS



|                              | BSP M | Code       | Prijs/stuk<br>Prix/Piece |
|------------------------------|-------|------------|--------------------------|
| Snelkoppeling/Raccord rapide | 1/4"  | HA-1501100 | 17.75 €                  |
| Adapter                      | 1/4"  | HA-1501200 | 6.95 €                   |
| Snelkoppeling/Raccord rapide | 1/2"  | HA-1503100 | 19.80 €                  |
| Adapter                      | 1/2"  | HA-1503200 | 8.18 €                   |

### Rubberen vetslang Max. werkdruk 400 bar Tuyau de graissage en caoutchouc. Pression max 400 bars



Aansluiting  
Raccord 1/8"



| Lengte<br>Longueur |           | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| 300 mm             | BSP       | IG-043700 | 6.00 €        |
| 450 mm             | BSP       | IG-043701 | 7.50 €        |
| 300 mm             | NPT       | IG-043720 | 8.50 €        |
| 450 mm             | NPT       | IG-043721 | 9.75 €        |
| 300 mm             | M10 x 100 | IG-043710 | 6.00 €        |
| 450 mm             | M10 x 100 | IG-043711 | 7.50 €        |





Schroefdraad 1/8" BSP, max. 300 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling van vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" BSP, max. 300 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

|        | Code        | Prijs/Prix |
|--------|-------------|------------|
| 500cc  | SA-101200   | 18.00 €    |
| 500cc  | SA-101200F* | 21.75 €    |
| 1000cc | SA-101800   | 25.00 €    |
| 1000cc | SA-101800F* | 28.75 €    |

\* Met flexibel - avec flexible

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-001142 | 34.00 €    |

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Non compris un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



550 bar

500 cc

## Eénhandvetpomp Pompe à graisse une main



500 cc

Max. 300 bar, ca. 1 cm<sup>3</sup>/slag, volledig met verchroomd recht pijpje en smeerkop (4 klauwen). Geschikt voor standaard vetpatronen (DIN1283) en los vet. Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Max. 300 bar, ca. 1 cm<sup>3</sup>/coup, complète avec tube chromé droit et tête de graissage (4 mors). Prévue pour des cartouches standards (DIN1283) et graisse en vrac. Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-106200   | 28.00 €    |
| SA-106240F* | 31.85 €    |

\* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met smeerleiding en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tuyau et tête de graissage (4 mors). Non compris le graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



550 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-001133 | 58.00 €    |



WP. 400 bar, ca. 1 cm<sup>3</sup>/slag, met geïntegreerde schakelaar voor hoge druk of hoog volume. Vergrendelbare greep voor veilig opbergen. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400 bars, ca. 1 cm<sup>3</sup>/coup avec interrupteur intégré pour haute pression ou grand volume. Poignée verrouillable pour stockage sûr. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-040733 | 74.85 €    |

## Twee-hand vetpomp Pompe à graisse à deux mains



WP. 400 bar, ca. 1.5 cm<sup>3</sup>/slag, krachtig en controleerbaar door full-stroke systeem. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400bars, ca. 1.5 cm<sup>3</sup>/coup. Puissant et contrôlable grâce au système 'full-stroke'. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-041035 | 72.00 €    |

## Duwsmeerpomp Pompe à pousser



| Inhoud<br>Contenu | Afmetingen<br>Dimensions | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 80 cm³            | 45 x 155 mm              | DP-012362 | 12.40 €       |
| 150 cm³           | 45 x 220 mm              | DP-012363 | 14.20 €       |
| 300 cm³           | 55 x 265 mm              | DP-012365 | 16.40 €       |

Robuuste duwsmeerpomp type 36 DIN 1282 Vorm B. Enkele zuiger met volgstop. Met punt en holle smeerkop. Druk 60 bar.

Pompe à pousser robuste type 36 DIN 1282 Forme B. Avec piston simple, bouchon et tête de graissage creuse. Pression max 60 bars.

## Pneumatisch handsmeerpistool Pistolet de graissage pneumatique



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-168601 | 108.65 €   |

Pistool met vaste uitloop en smeerkop, inclusief vulnippel 9 mm voor vulling via vetpompvulapparaat. Voor gebruik met standaard vetpatronen 400 gr of met los vet. Drukverhouding: 60:1.

Pistolet pneumatique avec bec rigide et agrafe. Inclus un graisseur de remplissage 9 mm pour l'emploi d'une cartouche à graisse standard. Prévu pour l'usage de cartouches standards 400 gr ou graisse en vrac. Rapport pression 60:1.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| DU-7437505 | 139.00 €   |



Professionele, pneumatische vetspuit. Geleverd inclusief pijpje en 500 mm lange vetslang met hydraulische smeerkop. Geschikt voor standaard 400 gr vetpatronen. Drukverhouding: 40:1. Aanbevolen werkdruk: 6 bar, maximaal: 7 bar. Vetdoorstroom: ± 135 gr/min. 1/8" aansluiting.

Pistolet à graisse pneumatique professionnel. Inclus tube et tuyau de graisse 500 mm avec agrafe hydraulique. Convient pour cartouches 400 gr standard. Rapport pression 40:1. Pression recommandée 6 bars, max 7 bar. Capacité graissage 135 gr/min. Connection 1/8" BSP.

## Vulapparaat voor emmers Appareil de remplissage sur seaux



| Kg | Deksel<br>Couvercle | Code      | Prijs<br>Prix |
|----|---------------------|-----------|---------------|
| 12 | Ø 310 mm.           | SA-108000 | 149.10 €      |
| 20 | Ø 330 mm.           | SA-108050 | 158.96 €      |
| 50 | Ø 405 mm.           | SA-108100 | 177.50 €      |

Adaptors zie/voir p53

## Handbediende smeereinheid voor emmers Unité de graissage manuelle sur seaux



| Kg    | Deksel<br>Couvercle | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------|---------------------|-----------|---------------|
| 12-18 | Ø 310 mm            | SA-151100 | 195.00 €      |
| 20    | Ø 330 mm.           | SA-151102 | 198.00 €      |

Max 350 bar.

## CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



NLGI 00-000

| Kg | Deksel<br>Couvercle | Code      | Prijs<br>Prix |
|----|---------------------|-----------|---------------|
| 12 | Ø 310 mm.           | SA-108501 | 150.00 €      |
| 20 | Ø 330 mm.           | SA-108502 | 150.00 €      |
| 50 | Ø 405 mm.           | SA-108503 | 155.00 €      |

NLGI 2

| Kg | Deksel<br>Couvercle | Code      | Prijs<br>Prix |
|----|---------------------|-----------|---------------|
| 12 | Ø 310 mm.           | SA-040215 | 260.00 €      |
| 20 | Ø 330 mm.           | SA-040255 | 265.00 €      |
| 50 | Ø 405 mm.           | SA-040250 | 305.00 €      |



# Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique

Lincoln 18V accu vetspuit met 2 snelheden voor hoog en laag volume.  
Hoog volume/lage druk voor vullen. Max 206 bar. Laag volume/hoge druk voor smeren. Max 482 bar. Geschikt voor 420 ml patronen. Inclusief 1 batterij.  
Met thermische motorbeveiliging en overdrukbeveiliging 482 bar.  
Indicatiepen voor tellen afgeleverd volume.

Pistolet à graisse Lincoln 18V avec 2 vitesses pour grand et petit débit.  
Gros volume/faible pression pour remplissage. Max 206 bars. Faible volume/haute pression pour graissage. Max 482 bars. Convient pour cartouches 420 ml. 1 batterie incluse. Avec sécurité thermique et protection contre la surpressions 482 bars.  
Indication de consommation.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-01842E | 395.00 €   |



1 batterij  
batterie

|                                                  | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| Batterijlader 230V.<br>Chargeur batterie 230V    | BE-001810 | 77.00 €    |
| Batterijlader 12/24V<br>Chargeur batterie 12/24V | BE-01815A | 77.00 €    |
| Extra batterij 18V<br>Batterie 18V               | BE-001801 | 98.00 €    |
| Slang 760 mm<br>Tuyau 760 mm                     | BE-001230 | 50.00 €    |
| Slang 915 mm<br>Tuyau 915 mm                     | BE-001236 | 55.00 €    |



20 Volt

1 batterij  
batterie

Lincoln 20V accu vetspuit met 2 snelheden voor hoog en laag volume.  
Hoog volume/lage druk voor vullen. Max 206 bar. Laag volume/hoge druk voor smeren. Max 680 bar. Geschikt voor 420 ml patronen. Inclusief 1 batterij.  
Met thermische motorbeveiliging en overdrukbeveiliging 680 bar.  
Indicatiepen voor tellen afgeleverd volume.

Pistolet à graisse Lincoln 20V avec 2 vitesses pour grand et petit débit.  
Gros volume/faible pression pour remplissage. Max 206 bars. Faible volume/haute pression pour graissage. Max 680 bars. Went pour cartouches 420 ml. 1 batterie incluse. Avec sécurité thermique et protection contre la surpressions 680 bars.  
Indication de consommation.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-01882E | 410.00 €   |

|                                                  | Code      | Prijs/Prix |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| Batterijlader 230V.<br>Chargeur batterie 230V    | BE-001870 | 90.00 €    |
| Batterijlader 12/24V<br>Chargeur batterie 12/24V | BE-01015A | 90.00 €    |
| Extra batterij 20V<br>Batterie 20V               | BE-001871 | 110.00 €   |
| Slang 760 mm<br>Tuyau 760 mm                     | BE-001230 | 50.00 €    |
| Slang 915 mm<br>Tuyau 915 mm                     | BE-001236 | 55.00 €    |



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-040888 | 389.00 €   |

Professioneel vetpistool op batterijen  
- voor schroefpatronen 500g  
- hogedrukslang 1000mm et smeerkop met 4-klemmen  
- 2 batterijen NiMH 18V 1500 mAh  
- snellader (60 min)  
- werkdruk 400 bar met veiligheidsventiel  
- vrij debiet 100 ccm/min  
- geleverd in een robuuste koffer

Pistolet de graissage professionnel sur batterie  
- pour cartouches à visser 500g  
- flexible de haute pression 1000mm et agrafe 4-mors  
- deux batteries NiMH 18V 1500 mAh  
- chargeur rapide, temps de chargement: 60 min  
- pression de travail environ 400 bar  
- pression de 400 bar, limitée par valve de sécurité  
- débit libre environ 100 ccm/min  
- livré dans une valise robuste



## Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique



2 batterijen  
batteries

Overdrukventiel  
soupape de  
décharge

Geschikt voor gebruik in omstandigheden zonder stroom of perslucht. Garandeert een maximale bewegingsvrijheid. Heroplaadbare afneembare batterij 18 VDC met lader en adaptor 230V. Self reversing <-> single actuation. Interne beveiliging tegen overbelasting van de motor. Inclusief hogedrukvetslang 760 mm met smeerkop. Handleiding met CE-keurmerk. Geleverd in kunststof draagkoffer met 2 batterijen. Voor standaard vetpatronen 400 gr. Max 15 min werktijd met 1 batterij.

Prévu pour l'emploi sans électricité ni pneumatique. Pour une liberté de mouvement maximale. La batterie permet de travailler max 15 mins. Batterie rechargeable et démontable 18VDC avec chargeur et adaptateur 230 V. Auto inversion <-> simple action. Protection interne contre la surcharge du moteur. Inclus: un flexible haute pression de 760 mm avec agrafe. Manuel avec homologation CE Livré en valise synthétique avec 2 batterie. Pour cartouches standard 400 gr.

|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| Ni-Mh  | SA-160100 | 265.00 €   |
| Li-ion | SA-160101 | 298,00 €   |

|                        |        | Code      | Prijs/Prix |
|------------------------|--------|-----------|------------|
| Extra batterij 18V     | Ni-MH  | SA-169003 | 72.00 €    |
| Batterij 18V           | Li-ion | SA-169009 | 116.85 €   |
| Batterijlader 230V.    | Ni-MH  | SA-169002 | 44.16 €    |
| Chargeur batterie 230V | Li-ion | SA-169011 | 63.89 €    |
| Batterijlader 12V.     | Ni-MH  | SA-169001 | 36.67 €    |
| Chargeur batterie 12V  |        |           |            |



## Graco Vet - Graisse



### Pneumatische pomp 50:1 Pompe pneumatique 50:1

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm
- Capaciteit : 1.87 kg/min
- Pression de service : 6 - 8 bar
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm
- Capacité : 1.87 kg/min

| Vaten<br>fûts | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|-----------|---------------|
| 16/20kg       | BG-24G601 | 305,46 €      |
| 55/60kg       | BG-24G604 | 320,90 €      |
| 180kg         | BG-24G607 | 337,44 €      |

## Pneumatische vetpomp Pompe graissage pneumatique



3, 55:1 600gr./min.

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| - Werkdruk : 6 - 8 bar               | - Pression de service : 6 - 8 bar |
| - Luchtverbruik : 230 NL/min         | - Consommation d'air : 230 NL/min |
| - Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP | - Raccord entrée d'air : 1/4" BSP |
| - Aansluiting uitgang: 1/4" BSP      | - Raccord sortie : 1/4" BSP       |
| - Diam. zuigstang : 26 mm            | - Diam. plongeur : 26 mm          |

| lengte<br>longueur | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|-----------|---------------|
| 510 mm             | SA-405100 | 350.00 €      |
| 725 mm             | SA-407200 | 356.00 €      |
| 920 mm             | SA-409200 | 364.00 €      |

3+3, 60:1 1200gr./min.

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - Werkdruk : 6 - 8 bar               | - Pression de service : 6 - 8 bar   |
| - Luchtverbruik : 650 NL/min         | - Consommation d'air : 650 NL/min   |
| - Aansluiting luchttoevoer: 3/8" BSP | - Raccord entrée d'air : 3/8" BSP   |
| - Aansluiting uitgang: 3/8" BSP      | - Raccord sortie d'huile : 3/8" BSP |
| - Diam. zuigstang : 30 mm            | - Diam. plongeur : 30 mm            |

| lengte<br>longueur | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|-----------|---------------|
| 516 mm             | SA-402050 | 518.00 €      |
| 730 mm             | SA-402000 | 525.00 €      |
| 925 mm             | SA-402025 | 530.00 €      |

Bondel zie pagina 42      Adaptateurs voir page 42



## Vetsmeerunit 16 kg Ensemble graissage 16 kg



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-093180 | 115.00 €   |



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-150000 | 305.00 €   |

## Draagbare voetvetpomp 5 kg Ensemble graissage pied portable 5kg



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IG-044250 | 235.00 €   |



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-157000 | 345.00 €   |



## Draagbare vetsmeerunit Ensemble graissage portable

18 - 30 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 450 mm
- Metalen vatdeksel diam 280-310 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP
- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 450 mm
- Couvercle en métal diam. 280-310 mm.
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

| Code         | Prijs/Prix |
|--------------|------------|
| SA-424172    | 504.00 €   |
| SA-424172L * | 569.00 €   |

\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air



## Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe

50 - 60 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Metalen vatdeksel diam 360 - 405 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

| Code         | Prijs/Prix |
|--------------|------------|
| SA-425172    | 560.00 €   |
| SA-425172L * | 624.22 €   |

\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Couvercle en métal diam. 360-405 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

180 - 200 kg

| Code         | Prijs/Prix |
|--------------|------------|
| SA-428262    | 662.00 €   |
| SA-428262L * | 727.00 €   |



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 920 mm
- Metalen vatdeksel diam 565-610 mm
- Volgplaat 550 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 920 mm
- Couvercle en métal diam. 565-610 mm.
- Plateau suiveur 550 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

# GRACO Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe



50 - 60 kg



- Vetpomp 50:1
- Metalen vatdeksel diam 389 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP

- Pompe à graisse 50:1
- Couvercle en métal diam. 389 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24R355   | 858.00 €   |
| BG-24R355L* | 923.00 €   |

\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24J047   | 971.00 €   |
| BG-24J047L* | 1036.00 €  |

- Vetpomp 50:1
- Metalen vatdeksel diam 600 mm
- Volgplaat 560 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP

- Pompe à graisse 50:1
- Couvercle en métal diam. 600 mm.
- Plateau suiveur 560 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP

180 - 200 kg



## Pneumatische smerunits Unités de graissage pneumatiques



Vetunit 18 - 30 kg  
Unité de graissage 18 - 30 kg



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 310 mm, volgplaat 298 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 310 mm, plateau suiveur en métal 298 mm, poignée avec rotule-Z.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-424152   | 564.00 €   |
| SA-424152L* | 629.00 €   |

Vetunit 50 - 60 kg  
Unité de graissage 50 - 60 kg

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-424151   | 585.00 €   |
| SA-424151L* | 650.00 €   |

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.



Vetunit 50 - 60 kg  
Unité de graissage 50 - 60 kg



Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-425150   | 652.00 €   |
| SA-425150L* | 717.00 €   |

\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air



## Pneumatische smeerunits Unités de graissage pneumatiques

Vetunit 180 - 220 kg  
Unité de graissage 180 - 220 kg



Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 610 mm, volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein), pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 610 mm, plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-428243   | 897.00 €   |
| SA-428243L* | 962.00 €   |

Vetunit 180 - 220 kg  
Unité de graissage 180 - 220 kg

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-428200   | 1618.00 €  |
| SA-428200L* | 1683.00 €  |

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1. Oproller met 10 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 610 mm en volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable+ frein), pompe pneumatique 55:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 10m, couvercle 610 mm et plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.



## Gesloten vetsmeerunit Ensemble graissage fermée

Vetunit 18 - 30 kg  
Unité de graissage 18 - 30 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 410 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP
- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 410 mm
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-482200   | 738.00 €   |
| SA-482200L* | 803.00 €   |

Vetunit 50 - 60 kg  
Unité de graissage 50 - 60 kg

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-482500   | 931.00 €   |
| SA-482500L* | 996.00 €   |

- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 3m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP
- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 3m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP



\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air

# Pneumatische smeerunits Unités de graissage pneumatiques



**Vetunit 50 - 60 kg**  
**Unité de graissage 50 - 60 kg**



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 389 mm, plateau suiveur en métal 330 - 370 mm, poignée avec rotule-Z.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24R358   | 1088.00 €  |
| BG-24R358L* | 1153.00 €  |

**Vetunit 50 - 60 kg met oproller**  
**Unité de graissage 50 - 60 kg avec enrouleur**



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24R361   | 1327.60 €  |
| BG-24R361L* | 1392.60 €  |

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 389 mm, poignée avec rotule-Z.

**Vetunit 180 kg**  
**Unité de graissage 180 kg**



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 595 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 595 mm, poignée avec rotule-Z.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24J059   | 1203.00 €  |
| BG-24J059L* | 1268.00 €  |

**Vetunit 180 kg met oproller**  
**Unité de graissage 180 kg avec enrouleur**



| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| BG-24J071   | 1497.00 €  |
| BG-24J071L* | 1532.00 €  |

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 560 - 590 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 560 - 590 mm, poignée avec rotule-Z.

\* Met luchtbehandelingsset  
Avec ensemble de traitement d'air

## Vethaspels Enrouleurs graisse



Het "one piece"-ontwerp voor de LD-serie beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" du serie LS protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 345 bar          | BG-24F770 | 312.00 €      |

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.



| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 mtr Ø 3/8"  | 3/8" BSP             | 345 bar          | BG-HPH23R | 535.00 €      |
| 15 mtr Ø 3/8"  | 3/8" BSP             | 345 bar          | BG-HPH55R | 605.00 €      |

Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik in heavy-duty truck dealerships, mijnbouw onderhoud, garages en voor onderhoud van bouwvoertuigen.

Avec son tambour métallique et double bras la Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure difficile chez les distributeurs de camion, pour les véhicules d'exploitation minière, les véhicules de chantier.



| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 345 bar          | BG-HSH15R | 770.00 €      |
| 15 mtr Ø 3/8"  | 3/8" BSP             | 345 bar          | BG-HSH55R | 802.00 €      |

## Deksels en volgplaten Couvercles et plateaux suiveurs



| Vat type<br>Type fût | Vat diam<br>Diam fût | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 12 - 18 kg           | 310 mm               | SA-418013 | 35.85 €       |
| 20 kg                | 330 mm               | SA-418002 | 37.10 €       |
| 50 kg                | 395 mm               | SA-418016 | 39.50 €       |
| 50 kg                | 405 mm               | SA-418004 | 38.90 €       |
| 185 kg               | 610 mm               | SA-418006 | 70.10 €       |
| 185 kg               | 620 mm               | SA-418026 | 185.20 €      |

| Vat type<br>Type fût | Vat diam<br>Diam fût | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 12 kg                | 190 - 260 mm         | SA-417006 | 29.90 €       |
| 12 - 18 kg           | 260 - 298 mm         | SA-417001 | 31.80 €       |
| 20 kg                | 300 - 340 mm         | SA-417005 | 37.66 €       |
| 50 kg                | 330 - 370 mm         | SA-417002 | 41.70 €       |
| 50 kg                | 360 - 405 mm         | SA-417003 | 43.52 €       |
| 185 kg               | 550 - 590 mm         | SA-417004 | 81.50 €       |



## Bondelmoer Adaptateur



| Int. diam.<br>Diam. int | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 26 mm                   | SA-410000 | 25.00 €       |
| 30 mm                   | SA-410002 | 25.00 €       |
| 35 mm                   | SA-410001 | 25.00 €       |
| 34 mm                   | SA-360000 | 25.00 €       |
| 42 mm                   | SA-360002 | 25.00 €       |
| 52 mm                   | SA-360001 | 25.00 €       |
| 0-40 mm                 | SA-730602 | 14.32 €       |



# Vethaspels Enrouleurs graisse



Witte ALU haspel, zelfprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 280 bar.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 280 bar          | SA-507300 | 462.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/4"  | 3/8" BSP             | 280 bar          | SA-507321 | 529.50 €      |
| 18 mtr Ø 1/4"  | 3/8" BSP             | 280 bar          | SA-507311 | 562.00 €      |

Haspel wit, zelfprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 350 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 350 bar.



| Slang<br>Tuyau | IN<br>Raccord entree | UIT<br>Raccord sortie | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 1/4" BSP              | SA-501300 | 425.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 1/4" BSP              | SA-504300 | 518.00 €      |




Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 280 bar.

| Slang<br>Tuyau | Koppeling<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/4"  | 1/4" BSP             | 280 bar          | SA-506300 | 390.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/4"  | 3/8" BSP             | 280 bar          | SA-506321 | 471.00 €      |
| 18 mtr Ø 1/4"  | 3/8" BSP             | 280 bar          | SA-506311 | 503.00 €      |

Muursteun voor Samoa haspels  
Support mural pour enrouleurs Samoa.



| # Haspels<br># Enrouleurs | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 2                         | SA-360111 | 64.00 €       |
| 3                         | SA-360115 | 84.00 €       |
| 5                         | SA-360117 | 151.00 €      |

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels  
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360111 | 59.90 €    |



## Consoles

SA-360160



Voor 6 haspels  
Pour 6 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.500 mm  
Lengte 1.543 mm  
Breedte: 760 mm

SA-360162



Voor 3 haspels  
Pour 3 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.220 mm  
Lengte 1.200 mm  
Breedte: 400 mm

SA-360161



Voor 2 haspels  
Pour 2 enrouleurs  
Afmetingen /Dimensions:  
Hoogte: 2.374 mm

Prijzen op aanvraag  
Prix sur demande

## Smeerpistool Pistolet de graissage

1/4" BSP (v), max.500 bar,  
Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" BSP (f), max. 500 bar,  
Livré standard sans raccord tournant!

|                                                                                                   | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Samoa Smeerpistool/pistolet de graissage                                                          | SA-413077  | 50.45 €    |
| Samoa Smeerpistool met rubber flexibel<br>Pistolet de graissage Samoa avec flexible en caoutchouc | SA-413077F | 53.45 €    |



Piusi hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.  
Pistolet Piusi de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.



Max 550 bar.

| Code        | Prijs/Prix | Code      | Prijs/Prix |
|-------------|------------|-----------|------------|
| IP-0043100A | 394.04 €   | SA-415002 | 362.00 €   |



400 mm  
Max 500 bar.

Samoa hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.  
Pistolet Samoa de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.



1/4" NPT (v), max. 690 bar, incl metalen uitloop en hydraulische  
smeerkop 4-klawwen. Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" NPT (f), max. 690 bar, avec bec d'écoulement en métal et agrafe  
hydraulique (4 mors). Livré standard sans raccord tournant!



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-000740 | 135.00 €   |

Hogedruk vetswivel  
Rotule-Z haute pression



1/4" x 1/4" NPT (M/V)

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BE-083594 | 132.00 €   |

BSP 1/4" x 1/4" (M/V)

Vetswivel  
Rotule-z Raccord tournant



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-414100 | 12.98 €    |

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-414300 | 29.65 €    |



## Express koppelingen voor water en lucht Raccords express pour eau et air

Man / Male



|        | Code  | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------|-------|---------------------|
| 1/4"   | EXM06 | 4.88 €              |
| 3/8"   | EXM10 | 4.88 €              |
| 1/2"   | EXM12 | 5.47 €              |
| 3/4"   | EXM19 | 5.92 €              |
| 1"     | EXM25 | 6.26 €              |
| 1" 1/4 | EXM32 | 9.70 €              |

Vrouw / Femelle



|        | Code  | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------|-------|---------------------|
| 1/4"   | EXV06 | 4.88 €              |
| 3/8"   | EXV10 | 5.19 €              |
| 1/2"   | EXV12 | 5.79 €              |
| 3/4"   | EXV19 | 5.79 €              |
| 1"     | EXV25 | 7.16 €              |
| 1" 1/4 | EXV32 | 8.61 €              |

Tule / Embout



| Ø     | Code    | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-------|---------|---------------------|
| 6-8   | EXT0608 | 6.84 €              |
| 7-9   | EXT0709 | 6.84 €              |
| 8-10  | EXT0810 | 6.84 €              |
| 9-11  | EXT0911 | 6.84 €              |
| 11-13 | EXT1113 | 6.84 €              |
| 13-15 | EXT1315 | 6.84 €              |
| 16-18 | EXT1618 | 6.84 €              |
| 19-21 | EXT1921 | 7.16 €              |
| 22-24 | EXT2224 | 7.30 €              |
| 25-27 | EXT2527 | 8.65 €              |
| 30-32 | EXT3032 | 8.65 €              |

Stalen klemmschaal  
Coquille de serrage en acier



| Ø     | Code   | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-------|--------|---------------------|
| 14-16 | EXKS14 | 3.31 €              |
| 16-18 | EXKS16 | 3.58 €              |
| 19-21 | EXKS19 | 3.71 €              |
| 22-24 | EXKS22 | 3.78 €              |
| 25-27 | EXKS25 | 3.78 €              |
| 28-30 | EXKS28 | 3.97 €              |
| 31-33 | EXKS31 | 4.16 €              |
| 34-36 | EXKS34 | 5.01 €              |
| 37-39 | EXKS37 | 6.05 €              |

Stop / Bouchon



| Code | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------|---------------------|
| EXS  | 4.88 €              |

Dichting / Joint



| Code | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------|---------------------|
| EXD  | 0.28 €              |

# Orion koppelingen Raccords Orion

| Aansluiting Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1/4" BSP            | NS-044516 | 9.20 €        |
| 3/8" BSP            | NS-044521 | 21.00 €       |
| 1/2" BSP            | NS-044531 | 23.00 €       |
| 1/4" BSP            | MA-044516 | 6.95 €        |



| Aansluiting Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1/8" BSP            | NS-048500 | 2.74 €        |
| 1/4" BSP            | NS-048501 | 2.14 €        |
| 3/8" BSP            | NS-048502 | 4.18 €        |
| 1/4" BSP            | NS-048594 | 11.84 €       |
| 3/8" BSP            | NS-048530 | 8.52 €        |
| 1/2" BSP            | NS-048590 | 5.85 €        |

| Aansluiting Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1/4" BSP            | NS-048503 | 3.24 €        |
| 3/8" BSP            | NS-048504 | 3.24 €        |
| 3/8" BSP            | NS-048531 | 3.99 €        |
| 1/2" BSP            | NS-048591 | 16.20 €       |

| Diam. slang<br>Diam. tuyau | Aansluiting Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 6 mm                       | 1/4" BSP            | NS-048510 | 2.50 €        |
| 8 mm                       | 1/4" BSP            | NS-048511 | 2.32 €        |
| 10 mm                      | 1/4" BSP            | NS-048512 | 2.32 €        |
| 6 mm                       | 3/8" BSP            | NS-048540 | 5.20 €        |
| 8 mm                       | 3/8" BSP            | NS-048541 | 4.11 €        |
| 10 mm                      | 3/8" BSP            | NS-048542 | 3.99 €        |
| 13 mm                      | 3/8" BSP            | NS-048543 | 3.74 €        |
| 10 mm                      | 1/2" BSP            | NS-048600 | 6.48 €        |
| 13 mm                      | 1/2" BSP            | NS-048601 | 6.23 €        |
| 19 mm                      | 1/2" BSP            | NS-048602 | 7.48 €        |

| Diam. slang<br>Diam. tuyau | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------------|-----------|---------------|
| 6 mm                       | NS-048520 | 2.62 €        |
| 8 mm                       | NS-048521 | 2.50 €        |
| 10 mm                      | NS-048522 | 2.74 €        |
| 6 mm                       | NS-048550 | 3.74 €        |
| 8 mm                       | NS-048551 | 3.37 €        |
| 10 mm                      | NS-048552 | 3.49 €        |
| 13 mm                      | NS-048553 | 3.49 €        |

## 231 delige kit Orion compatiebele koppelingen Kit raccords compatibles Orion 231 pièces

|                |                |
|----------------|----------------|
| 16 x MA-044516 | 10 x MA-048504 |
| 25 x MA-048501 | 20 x MA-048511 |
| 10 x MA-048502 | 20 x MA-048512 |
| 10 x MA-048503 | 20 x MA-048521 |

|                        |
|------------------------|
| 20 x MA-048522         |
| 40 x klem/col. 13-15mm |
| 40 x klem/col. 15-18mm |

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-AIRKIT | 299.00 €   |




# Lincoln koppelingen & adapters Raccords et adaptateurs Lincoln




## Lincoln 815 Luchtsnelkoppeling Lincoln 815 Raccord rapide



## Adapter BE-011659



## Adapter BE-011661



| Aansluiting Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1/4" V/F            | BE-000815 | 15.98 €       |
| 1/4" M/M            | BE-011659 | 3.70 €        |
| 1/4" V/F            | BE-011661 | 3.70 €        |

Max. debiet : 1500 l/min  
Max. druk : 17 bar  
Max. Débit : 1500 l/min  
Max. Press. : 17 bar



## E/10 - E/20



- Modulaire filter 40µ
- max 12 bar
- semiautomatische aftrap
- transparante beker in technopolymeer
- luchtfilter/waterafscheider

- Filtre modulaire 40µ
- max 12 bars
- purge semi-automatique
- Godet transparent en tecnopolymere
- filtre à air/séparateur d'eau

| Aansluiting<br>Raccord | Capaciteit<br>Capacité<br>(bij/à 6 bar) | Cap beker<br>Cap godet<br>cm³ | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1/4" BSP V/F           | 1200 l/min                              | 20                            | IA-H116102 | 21.44 €       |
| 1/2" BSP V/F           | 2400 l/min                              | 20                            | IA-H116702 | 36.29 €       |
| 3/4" BSP V/F           | 3600 l/min                              | 200                           | IA-H114901 | 80.27 €       |
| 1" BSP V/F             | 3600 l/min                              | 200                           | IA-H114902 | 83.27 €       |

M/300



## E/11 - E/21



- Olievernevelaar "Mignon"
- max 12 bar
- micrometrische afregeling
- transparante beker in technopolymeer

- Nébuliseur d'huile "Mignon"
- max 12 bars
- réglage micrométrique
- Godet transparent en tecnopolymere

| Aansluiting<br>Raccord | Capaciteit<br>Capacité<br>(bij/à 6 bar) | Cap beker<br>Cap godet<br>cm³ | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1/4" BSP V/F           | 1200 l/min                              | 40                            | IA-H116202 | 24.23 €       |
| 1/2" BSP V/F           | 2400 l/min                              | 40                            | IA-H116802 | 43.05 €       |
| 3/4" BSP V/F           | 5000 l/min                              | 400                           | IA-H115001 | 101.42 €      |
| 1" BSP V/F             | 5000 l/min                              | 400                           | IA-H115002 | 104.43 €      |

M/310



## E/12 - E/22



- Complete set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider
- olievernereelaar

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau
- lubrificateur

| Aansluiting<br>Raccord | Capaciteit<br>Capacité<br>(bij/à 6 bar) | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| 1/4" BSP V/F           | 1200 l/min                              | IA-H116507 | 64.25 €       |
| 1/2" BSP V/F           | 2400 l/min                              | IA-H117111 | 99.17 €       |
| 3/4" BSP V/F           | 4000 l/min                              | IA-H115201 | 350.00 €      |
| 1" BSP V/F             | 4000 l/min                              | IA-H115202 | 353.00 €      |

M/330



## E/14 - E/24



- Set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau

| Aansluiting<br>Raccord | Capaciteit<br>Capacité<br>(bij/à 6 bar) | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| 1/4" BSP V/F           | 1200 l/min                              | IA-H116302 | 36.25 €       |
| 1/2" BSP V/F           | 2400 l/min                              | IA-H116902 | 58.55 €       |

## E/15 - E/25



- Drukregelaar met manometer 0-16 bar
- Max druk: 12 bar

- Régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- Pression max: 12 bar

| Aansluiting<br>Raccord | Capaciteit<br>Capacité<br>(bij/à 6 bar) | Code       | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| 1/4" BSP V/F           | 1200 l/min                              | IA-H116402 | 27.35 €       |
| 1/2" BSP V/F           | 2400 l/min                              | IA-H117002 | 46.95 €       |
| 3/4" BSP V/F           | 4400 l/min                              | IA-H115101 | 161.10 €      |
| 1" BSP V/F             | 4400 l/min                              | IA-H115102 | 164.10 €      |

M/350



## Persluchtleiding PVC Tuyau d'air comprimé PVC

Extra soepele PVC - Nitril persluchtslang  
Tube en PVC - Nitrile -  
Extra souple pour air  
comprimé



MASTERline

| Lengte<br>Longueur | diam.<br>(mm) | Snelkoppeling<br>Raccords rapides | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 10 m               | 8-14          | ✓                                 | MA-AA0810 | 13.48 €/pc    |
| 15 m               | 8-14          | ✓                                 | MA-AA0815 | 20.25 €/pc    |
| 20 m               | 8-14          | ✓                                 | MA-AA0820 | 26.98 €/pc    |
| 25 m               | 8-14          | ✓                                 | MA-AA0825 | 33.74 €/pc    |
| 50 m               | 6-12          | ✗                                 | MA-AH0612 | 1.23 €/m      |
| 50 m               | 8-14          | ✗                                 | MA-AH0814 | 1.32 €/m      |
| 50 m               | 10-16         | ✗                                 | MA-AH1016 | 1.48 €/m      |
| 50 m               | 12-20         | ✗                                 | MA-AH1220 | 1.99 €/m      |

## Rubber persluchtleiding RTP Tuyau d'air comprimé en caoutchouc RTP

Zwarte binnenwand uit SBR/NR, textieldraad, zwarte buitenwand uit EPDM/NR

Tube intérieur SBR/NR noir, trame textile,  
revêtement EPDM/NR noir



Rollengte 50m. Longueur 50m.

| Slang diam.<br>Diam. tuyau | Code     | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------------|----------|---------------------------|
| 6 x 13 mm                  | MA-RTP06 | 1,45 €                    |
| 8 x 15 mm                  | MA-RTP08 | 1,60 €                    |
| 10 x 17 mm                 | MA-RTP10 | 1,85 €                    |
| 13 x 21 mm                 | MA-RTP13 | 2,65 €                    |
| 16 x 23 mm                 | MA-RTP16 | 3,41 €                    |
| 19 x 28 mm                 | MA-RTP19 | 3,85 €                    |
| 25 x 34 mm                 | MA-RTP25 | 5,90 €                    |

Remslang DIN-74313  
Flexible pour freins DIN-74313

| Slang diam.<br>Diam. tuyau | Code        | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 11 x 18 mm                 | DIN74313/11 | 3,90 €                    |
| 13 x 25 mm                 | DIN74313/13 | 6,10 €                    |

Rollengte 40m. Longueur 40m.



## Nylon spiraalslang Flexible spirale nylon



1/4" BSP (M)

1/4" BSP (M)

| Slang diam.<br>Diam. tuyau | Lengte<br>Longueur | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 6 x 8 mm                   | 3.75 m             | IA-B035201 | 13.87 €             |
| 6 x 8 mm                   | 7.50 m             | IA-B035202 | 17.43 €             |
| 6 x 8 mm                   | 15.0 m             | IA-B035203 | 24.52 €             |
| 10 x 12 mm                 | 3.75 m             | IA-B045201 | 16.75 €             |
| 10 x 12 mm                 | 7.50 m             | IA-B045202 | 25.10 €             |
| 10 x 12 mm                 | 15.0 m             | IA-B045203 | 42.95 €             |

## Blaaspistool Soufflette

25/B1-E



Code Prijs/Prix

IA-H050101 8.35 €

25/B2-E



Code Prijs/Prix

IA-H050308 9.40 €

AP/V



Venturi



Code Prijs/Prix

IA-H050121 9.75 €

25/A2



Code Prijs/Prix

IA-H050645 11.90 €



Code Prijs/Prix

EP-0BG105 21.00 €

## Bandenblazer Pistolet gonfleur



25/G-60



Bandenblazer ANI EURO  
Pistolet gonfleur ANI EURO

25/D-E



- Geschikt voor dubbele banden.  
- Convient pour pneus jumelées

Code Prijs/Prix

IA-H060211 41.00 €

Code Prijs/Prix

IA-H062125 52.75 €

Code Prijs/Prix

IA-H060297 24.90 €

## Connectors Connecteurs

### Hoog debiet ventiel Soupape à haute débit



|          | Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------|------------------------|-----------|---------------|
| Open End | 6.35 mm (1/4")         | BE-950005 | 17.25 €       |

### Euro style connectors

|              | Aansluiting<br>Raccord | Code       | Prijs<br>Prix |
|--------------|------------------------|------------|---------------|
| Open End     | 4.75 mm (3/16")        | EP-C08E72  | 6.18 €        |
| Open End     | 6.35 mm (1/4")         | EP-C08H72  | 6.18 €        |
| Open ventiel | 6 mm                   | IA-H060802 | 3.75 €        |
| Open ventiel | 8 mm                   | IA-H060801 | 3.75 €        |
| Open End     | Rc 1/4 V/F             | EP-C08T73  | 6.18 €        |
| Closed End   | Rc 1/4 V/F             | EP-C08U73  | 21.17 €       |



### Single Clip-On connectors



|            | Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------|------------------------|-----------|---------------|
| Open End   | 4.75 mm (3/16")        | EP-C02E03 | 15.53 €       |
| Closed End | 4.75 mm (3/16")        | EP-C02F03 | 15.53 €       |
| Open End   | 6.35 mm (1/4")         | EP-C02H03 | 15.53 €       |
| Closed End | 6.35 mm (1/4")         | EP-C02J03 | 15.53 €       |

## Veiligheidsventiel Soupape de sécurité



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE  
PED 97/23 certificaat/certificat

|      | Code       | Prijs/Prix |
|------|------------|------------|
| 3/8" | IA-H043401 | 70.38 €    |
| 1/2" | IA-H043402 | 74.12 €    |
| 3/4" | IA-H043403 | 219.18 €   |
| 1"   | IA-H043404 | 417.58 €   |



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE

|      | Code       | Prijs/Prix |
|------|------------|------------|
| 1/4" | IA-H043301 | 6.75 €     |
| 3/8" | IA-H043302 | 8.28 €     |
| 1/2" | IA-H043303 | 12.51 €    |
| 3/4" | IA-H043304 | 28.98 €    |
| 1"   | IA-H043305 | 89.17 €    |



## PCL Connectors Connecteurs PCL

### PCL TWIN Hold-On connectors



- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelés

1/4" BSP

|                            | Code       | Prijs/Prix |
|----------------------------|------------|------------|
| Open End (Gebogen / coudé) | EP-C015A01 | 13.68 €    |
| Open End                   | EP-C01A03  | 13.68 €    |
| Closed End                 | EP-C01B03  | 13.68 €    |
| Open End (kort/court)      | EP-C05A03  | 15.40 €    |
| Closed End (kort/court)    | EP-C05B03  | 15.40 €    |


Zwart = Open End - vrij uitblazend

Noir = Open End - gonflage libre

Rood = Closed End - uitblazend bij ventielcontact

Rouge = Closed End - ne gonfle qu'au contact avec la valve

### PCL TWIN Clip-On connectors



Rood / Rouge  
Closed End

Zwart/Noir  
Open End

1/4" BSP

- Geschikt voor dubbele banden.
- Met klem voor bediening weg van de band

- Convient pour pneus jumelés
- Avec clamp pour utilisation à distance

|            | Code      | Prijs/Prix |
|------------|-----------|------------|
| Open End   | EP-C03A03 | 44.05 €    |
| Closed End | EP-C03B03 | 44.05 €    |

### Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour connecteur standard Euro avec colliers.



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-B128245 | 6.45 €     |





- Ventiel 4 in 1 hulpmiddel met volgende functies:
- \* Draait het buitendeel van de steel van het ventiel
  - \* Draait het binnendeel van de steel van het ventiel
  - \* Verwijdert de kern van het ventiel
  - \* Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel

Outil pour :

- \* Visser la partie externe de la tige de soupape
- \* Visser la partie interne de la tige de soupape
- \* Retirer le noyau de valve
- \* Extraire le corps de valve endommagé

| Code     | Prijs/Prix |
|----------|------------|
| EP-TVT01 | 3.52 €     |

## Bandenblazer Gonfleur pour pneus

Voetpomp serie 'E35'  
Pomp à pied serie 'E35'



Standaard voetpomp met drukcilinder(s) in staal. Stevig stalen frame met antislip rubber voetjes. Model met instelbare manmeter (0-7 bar) conform norm BS4613:3.

Pompe à pied standard, cylindre(s) de pression en acier. Cadre en acier robuste avec pieds antidérapants en caoutchouc. Modèle avec manomètre réglable (0-7 bar) conforme norme BS4613:3.

| Cylinders<br>Cylindres | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------|---------------|
| 1                      | EP-FP4H02 | 16.27 €       |
| 2                      | EP-FP7H02 | 22.54 €       |

PCL MK3



| Lengte slang<br>Longueur tuyau | Aansluiting<br>Raccord | Wiel<br>Roue  | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 0.53 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | EP-ALG3H03  | 92.20 €       |
| 0.53 m                         | Euro Clip-On           | Enkel/Seule   | EP-ALG3H04  | 90.73 €       |
| 1.80 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | EP-ALG3H05  | 123.17 €      |
| 2.70 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | EP-ALG3H06  | 125.04 €      |
| 2.70 m                         | Euro Clip-On           | Enkel/Seule   | EP-ALG3H061 | 105.86 €      |
| 0.36 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | EP-ALG3H031 | 105.86 €      |

- ALU behuizing met rubber bumper
- Schaal 0-10 bar, lineaire aflezing
- Calibratie certificaat 0 - 9.6 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Couvert ALU avec protection caoutchouc
- Echelle 0-10 bar, lecture lineaire
- Certificat calibrage 0 - 9.6 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL ACCURA 1



| lengte slang<br>Longueur tuyau | Aansluiting<br>Raccord | Wiel<br>Roue  | Calibratie | Code       | Prijs<br>Prix |
|--------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 0.53 m                         | Twin Hold-On           | Enkel/Seule   | 0 - 12 bar | EP-DAC1C03 | 137,74 €      |
| 1.80 m                         | Euro Clip-On           | Enkel/Seule   | 0 - 12 bar | EP-DAC1C08 | 121.57 €      |
| 2.70 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | 0 - 12 bar | EP-DAC1C06 | 153,98 €      |

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig ontwerp
- Helder en duidelijk digitaal scherm
- Keramische sensor
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran digital clair et visible
- Sensor ceramique
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL AIRFORCE



| lengte slang<br>Longueur tuyau | Aansluiting<br>Raccord | Wiel<br>Roue  | Code       | Prijs<br>Prix |
|--------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|
| 0.53 m                         | Twin Hold-On           | Enkel/Seule   | EP-AFG1H03 | 97,25 €       |
| 1.80 m                         | Euro Clip-On           | Enkel/Seule   | EP-AFG1H08 | 81,06 €       |
| 2.70 m                         | Twin Hold-On           | Dubbel/Double | EP-AFG1H06 | 116,05 €      |

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig design
- Duidelijke wijzerweergave
- Individueel getest en gecertificeerd
- calibratie certificaat 0 - 12 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran lisible
- Testé et certifié individuellement
- certificat de calibrage 0 - 12 bar
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

## Draagbare bandenblazer Gonfleur portable



Draagbare bandenblazer CEE geodgekeurd.

Lucht ketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 12 l.

\* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.

\* Duidelijke afleesbare manometer Ø 80mm schaal 0-10 bar.

\* Rubber vulslang 120 cm met dubbele clip-on connector

Gonfleur portable CEE.

Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 12l.

\* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.

\* Manometre Ø 80mm echelle lisible 0-10 bars

\* Tuyau caoutchouc de remplissage 120 cm avec connecteur clip-on double.



| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-060.1582.000 | 376.00 €   |



Vulnippel  
Nipple de gonflage

| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-063.1586.000 | 38.75 €    |



Draagbare bandenblazer van professionele kwaliteit.  
Lucht ketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 6 l, voorzien van aftappunt voor condenswater.

\* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.

\* Duidelijke afleesbare manometer schaal 0-10 bar en


Gonfleur de qualité professionnelle. Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 6l. Muni d'un purgeur pour l'eau de condensation.

\* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.

\* Manometre lisible echelle 0-10 bars et boutons +/-



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| NS-P10H02 | 1002.26 €  |



|                                 | Code      | Prijs/Prix |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Vulnippel<br>Nipple de gonflage | EP-181530 | 38.75 €    |
| Vulklok<br>Cloche de gonflage   | EP-181030 | 15.00 €    |



## Digitale bandenvulstation Station de gonflage digitale



| Code     | Prijs/Prix |
|----------|------------|
| EP-QUBE2 | 432.23 €   |

Vooraf ingestelbaar digitaal ijkwaardig bandenvulstation met touchscreen-technologie  
Toepassingsgebied:

- Voor het nauwkeurig oppompen van banden
- Ideaal voor gebruik binnen

Eigenschappen

- Kunststof behuizing
- 5m gladde slang met Single-Clip On R1/4"
- Incl. werkplaatsmodus met overdruk
- Bedrijfsdruk min./max.: 0,3/10 bar
- Max. vuldruk: 10 bar
- Persluchttoevoer: max. 15 bar
- Afwijking: +/- 0,10 bar

Station digitale préreglable avec technologie écran tactile.

Domaine d'application:

- Pour le gonflage efficace des pneus
- Ideal en utilisation interieure

Caracteristiques:

- Habillage plastique
- 5m tuyau lisse avec connecteur Single-Clip On R1/4"
- Incl. mode atelier avec surpression
- Pression de service min./max.: 0,3/10 bar
- Pression de gonflage 10 bars max
- Pression d'admission 15 bars max
- Variation +/- 0,10 bars



Bandenspanningsmeter met schuine kop, past op ventiel van 90°.

Contrôleur de pression type "pocket" avec tête incliné convient aussi pour valves à 90°.

| Type   | Code       | Prijs<br>Prix |
|--------|------------|---------------|
| Pocket | EP-TPG1H17 | 16.99 €       |



Digitale bandenspanningsmeter, zelfkalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden.

Contrôleur de pression digital, auto-calibrage, arrêt automatique après 90 secondes.

| Type        | Kalibratie<br>étalonnage          | Code     | Prijs<br>Prix |
|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| Digital USG | 0-12 bar<br>0-1200 kPa/0-12kg/cm2 | EP-DUSG1 | 44.29 €       |



Klokmicrometer, nauwkeurig en eenvoudig af te lezen, integrale wartelfitting met dubbele vergrendeling voor eenvoudig gebruik, beschermende rubber aan de buitenkant.

lecteur analogique précis et facile à lire, raccord tournant complet avec double verrouillage pour utilisation facile, protection extérieure caoutchouc.

| Kalibratie<br>étalonnage | Code       | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|------------|---------------|
| 0-12 bar per 0,1 bar     | EP-DPG1H03 | 35.28 €       |



Bandprofiel diepte meter, meting van profielen van 1-26mm tot op 1mm nauwkeurig, eenvoudig afleesbaar

\* Goedgekeurd voor MoT testen door verkeersafdeling

\* VOSA goedgekeurd

\* Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC

Jauge de profondeur de bande de roulement, mesure de profil 1 à 26mm precision 1mm, facile à lire

\* Approuvé pour MoT test par le département du transport

\* VOSA approuvé

\* Répond à la directive 89/459/EEC

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| EP-TDG16C01 | 7.25 €     |



Digitale lichtgewicht (carbon-fibre) banden-profiel diepte meter. Groot LCD scherm. In alle posities op nul instelbaar. 1 batterij SR44 1,5V inbegrepen

Jauge de profondeur numérique légère (fibre-carbon) avec grand écran LCD. Remise à zero dans toutes les positions. Batterie SR44 1.5V incluse.

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| EP-DTDG1D04 | 18.66 €    |



Digitale banden spannings- en profiel diepte meter, zelf kalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden, eenvoudig in gebruik, waarschuwt wanneer profiel diepte niet meer voldoet, door het blauw licht kan hij ook in het donker gebruikt worden  
1 batterij CR2032 3V inbegrepen

Contrôleur de pression et de la profondeur de profil de bande de roulement, autocalibrage, coupure automatique après 90s, simple à utiliser. Avertisseur de profil insuffisant, lumière bleue permettant de travailler dans l'obscurité.

| Kalibratie<br>étalonnage        | Code     | Prijs<br>Prix |
|---------------------------------|----------|---------------|
| 0,15-7 bar & 15-700 kPa 0-15 mm | EP-DTPG7 | 23.42 €       |





## Undercoatingpistool Pistolet anti-gravillon

A/206



Slang  
Tuyau

Code

Prijs  
Prix

A/206

X

IA-H092114

26.40 €

A/206 S

500 mm

IA-H092165

27.95 €

A/206 S



## Graffietpistool Pistolet graphite

26/E



Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, in- en externe nylon aanvoerleidingen, luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits intérieur et extern en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code

Prijs/Prix

IA-H71309

15.20 €

Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening.

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits intérieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

26/BP



Code

Prijs/Prix

IA-H071311

20.35 €

26/B-TN



Vernikkeld aluminium pistool met aluminium deksel, stalen tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle en aluminium, godet en metal 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, conduits exteren en metal, intérieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code

Prijs/Prix

IA-H071209

29.34 €

Vernikkeld aluminium pistool, aluminium tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, interne en externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, godet en aluminium 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, tuyau debit intérieur et extérieur en metal, soupape air à ouverture progressive

26/B



Code

Prijs/Prix

IA-H071108

32.95 €



## Sableerpistool Pistolet pour sablage

A/211M



Kleine zandblazer met 3m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage mini avec tuyau en caoutchouc 3m et buse d'aspiration, corps en aluminium nickele

Code

Prijs/Prix

IA-H091912

33.95 €

A/209



Industriële zandblazer met 1,2m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage industriel avec tuyau en caoutchouc 1,2m et buse d'aspiration, corps en aluminium nickele

Code

Prijs/Prix

IA-H091104

50.25 €

A/208



Pistool voor geluidsisolatie met vernikkeld ALU pistool, 8mm mondstuk, met 1000cc aanzuigtoevoer.

Pistolet pour traitements insonorisants avec corps en aluminium nickele, diamètre buse 8mm, avec godet à aspiration 1000cc

Code

Prijs/Prix

IA-H080601

45.95 €

## Kit sableerpistool Kit pistolet pour sablage



Zandstraalpistool met voorraadbeker, opvangzak en een bus straalzand (700 gr), twee rubber manchetten voor ronde plekken, 1 voor binnen en 1 voor buitenliggende hoeken.

Pistolet de sablage avec godet de service et sac de réception. 1 sac de sable inclus (700 gr).  
2 manchettes caoutchouc pour les endroits circulaires et une pour les arêtes intérieures et une pour les extérieures.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-H092426 | 67.10 €    |

Vervangbek in staal. Voor pistool type A/209. Doorlaat Ø 6 mm.

Bec de rechange en acier. Pour pistolet A/209. Passage Ø 6 mm.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-B098029 | 15.27 €    |



Set met 4 rubber mondstukken voor pistool type A/211

Set de 4 embouts caoutchouc pour pistolet A/211.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-H120305 | 15.32 €    |

## Verfpistolen Pistolets à peinture



### Verfpistolen serie RV/S

- ALU bovenbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

### Pistolets de peinture serie RV/S

- réservoir supérieur ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton pour réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



| Inhoud<br>Contenu | Diam. naald<br>Diam. aiguille | Code        | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 1000 cc           | 1.0 mm                        | IA-H080326  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 1.2 mm                        | IA-H0803118 | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 1.5 mm                        | IA-H080327  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 1.8 mm                        | IA-H080328  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 2.0 mm                        | IA-H080320  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 2.5 mm                        | IA-H080321  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 3.0 mm                        | IA-H080329  | 69.37 €       |
| 1000 cc           | 3.5 mm                        | IA-H080356  | 69.37 €       |

### Verfpistolen serie RV/I

- ALU onderbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

### Pistolets de peinture serie RV/I

- réservoir bas ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton de réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



| Inhoud<br>Contenu | Diam. naald<br>Diam. aiguille | Code        | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 1000 cc           | 1.0 mm                        | IA-H080469  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 1.2 mm                        | IA-H0804119 | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 1.5 mm                        | IA-H080425  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 1.8 mm                        | IA-H080444  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 2.0 mm                        | IA-H080466  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 2.5 mm                        | IA-H080443  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 3.0 mm                        | IA-H080474  | 79.52 €       |
| 1000 cc           | 3.5 mm                        | IA-H080473  | 79.52 €       |



| Diam. naald<br>Diam. aiguille | Code       | Prijs<br>Prix | Diam. naald<br>Diam. aiguille | Code       | Prijs<br>Prix |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1.0 mm                        | IA-B088104 | 34.30 €       | 2.0 mm                        | IA-B088107 | 34.30 €       |
| 1.2 mm                        | IA-B088105 | 34.30 €       | 2.5 mm                        | IA-B088108 | 34.30 €       |
| 1.5 mm                        | IA-B088106 | 34.30 €       | 3.0 mm                        | IA-B088109 | 34.30 €       |
| 1.8 mm                        | IA-B088129 | 34.30 €       | 3.5 mm                        | IA-B088110 | 34.30 €       |

## Snelheidsregelaar Régulateur de vitesse



Mini snelheidsregelaar ontworpen om in een luchttoestel te plaatsen om de luchtsnelheid te verminderen  
Conçu pour se placer sur un outil pneumatique afin de réduire la vitesse d'air.

| Code             | Prijs/Prix |
|------------------|------------|
| 1/4" BSP EP-APA9 | 9.37 €     |

## Automatische haspels voor lucht en water Enroulateur automatiques pour de l'eau et l'air



Zelfoprollende slanghaspel in witte metalen omkasting. 20 bar  
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.

| Slang<br>Tuyau | IN<br>Raccord entree | UIT<br>Raccord sortie | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 15 m Ø 8 mm    | 3/8" BSP             | 1/4" BSP              | SA-500115 | 221.00 €      |
| 12 m Ø 10 mm   | 3/8" BSP             | 3/8" BSP              | SA-500116 | 244.16 €      |

Open haspels lucht type 506.

Enrouleur air ouvert type 506.

| Lengte<br>Longueur | Aansluiting<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 10 m               | 3/8"                   | 20               | SA-506101 | 366.00 €      |
| 15 m               | 3/8"                   | 20               | SA-506121 | 422.00 €      |
| 15 m               | 1/2"                   | 20               | SA-506122 | 436.00 €      |



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.

| Slang<br>Tuyau | IN<br>Raccord entree | UIT<br>Raccord sortie | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 10 m Ø 10 mm   | 1/2" BSP             | 3/8" BSP              | SA-507101 | 465.00 €      |
| 15 m Ø 10 mm   | 1/2" BSP             | 3/8" BSP              | SA-507121 | 538.00 €      |
| 15 m Ø 10 mm   | 1/2" BSP             | 1/2" BSP              | SA-507122 | 544.00 €      |



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

| Slang<br>Tuyau | IN<br>Raccord entree | UIT<br>Raccord sortie | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 10 m Ø 10 mm   | 1/2" BSP             | 3/8" BSP              | SA-501100 | 375.00 €      |
| 15 m Ø 10 mm   | 3/8" BSP             | 3/8" BSP              | SA-504100 | 460.50 €      |



Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels  
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360111 | 59.90 €    |

## Gesloten slanghaspels voor lucht en water serie LD Enrouleurs fermés pour de l'eau et l'air série LD



Het "one piece"-ontwerp beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximalise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

| Lengte<br>Longueur | Aansluiting<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 m               | 3/8" BSP               | 20               | BG-24F764 | 270.00 €      |
| 15 m               | 3/8" BSP               | 20               | BG-24F765 | 286.00 €      |



## Open éénarms slanghaspels voor water en lucht serie SD Enrouleurs ouverts un bras pour de l'eau et l'air série SD



Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.

| Lengte<br>Longeur | Aansluiting<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 11 m              | 3/8" BSP               | 20               | BG-HPL23R | 455.00 €      |
| 15 m              | 3/8" BSP               | 20               | BG-HPL25R | 487.00 €      |

## Open slanghaspels voor water en lucht serie XD Enrouleurs ouverts pour de l'eau et l'air série XD



Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik in heavy-duty truck dealerships, mijnbouw onderhoud, garages en voor onderhoud van bouwvoertuigen.

Avec son tambour métallique et double bras le Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure robuste chez les distributeurs de gros camions, entretien de véhicules miniers, les garages et l'entretien de véhicules de chantier.

| Lengte<br>Longeur | Aansluiting<br>Raccord | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 15 m              | 3/8" BSP               | 20               | BG-HSL25R | 675.00 €      |
| 11 m              | 1/2" BSP               | 20               | BG-HSL33R | 595.00 €      |

## Open industriële haspels in RVS 20 bar Enrouleurs inox industriels 20 bar



RVS Haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur RVS avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° inox avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

| Slang<br>Tuyau | Beugel<br>Support | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 10 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2202.310 | 536.00 €      |
| 20 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2302.320 | 641.00 €      |
| 10 m Ø 1/2"    | 150               | IM-070.2202.410 | 556.00 €      |
| 20 m Ø 1/2"    | 200               | IM-070.2402.420 | 826.00 €      |
| 30 m Ø 1/2"    | 250               | IM-070.2502.430 | 950.00 €      |
| 20 m Ø 3/4"    | 250               | IM-070.2502.520 | 984.00 €      |
| 15 m Ø 1"      | 250               | IM-070.2502.615 | 1020.00 €     |
| 20 m Ø 1"      | x                 | IM-070.2602.620 | 1634.00 €     |
| 30 m Ø 1"      | x                 | IM-070.2602.630 | 1790.00 €     |

Verbindingsslang 20 bar  
Tuyau de raccordement 20 bar



| Lengte<br>Longeur | Aansluiting<br>Raccord | Code            | Prijs<br>Prix |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 0,6 m             | 3/8" BSP               | IM-902.0323.006 | 14.60 €       |
| 0,6 m             | 1/2" BSP               | IM-902.0424.006 | 21.30 €       |
| 0,6 m             | 3/4" BSP               | IM-902.0525.006 | 29.60 €       |
| 0,6 m             | 1" BSP                 | IM-902.0626.006 | 36.10 €       |

## Open industriële haspels in RVS 200 bar Enrouleurs inox industriels 200 bar



RVS Haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!  
Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

| Slang<br>Tuyau | Beugel<br>Support | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 10 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2204.310 | 593.00 €      |
| 15 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2304.315 | 683.00 €      |
| 20 m Ø 3/8"    | 200               | IM-070.2404.320 | 886.00 €      |
| 30 m Ø 3/8"    | 250               | IM-070.2504.330 | 1031.00 €     |
| 10 m Ø 1/2"    | 150               | IM-070.2204.410 | 608.00 €      |
| 15 m Ø 1/2"    | 150               | IM-070.2304.415 | 708.00 €      |
| 20 m Ø 1/2"    | 200               | IM-070.2404.420 | 911.00 €      |
| 30 m Ø 1/2"    | 250               | IM-070.2504.430 | 1068.00 €     |
| 40 m Ø 1/2"    | x                 | IM-070.2604.440 | 1704.00 €     |

Verbindingsslang 200 bar  
Tuyau de raccordement 200 bar



| Slang<br>Tuyau | Aansluiting<br>Raccord | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 0,6 m          | 3/8" BSP               | IM-904.0323.006 | 15.40 €       |
| 0,6 m          | 1/2" BSP               | IM-904.0424.006 | 17.00 €       |

## Open industriële haspels in RVS 400 bar Enrouleurs inox industriels 400 bar



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement et support mural!

| Slang<br>Tuyau | Beugel<br>Support | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 10 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2205.310 | 636.00 €      |
| 15 m Ø 3/8"    | 150               | IM-070.2305.315 | 744.00 €      |
| 20 m Ø 3/8"    | 200               | IM-070.2405.320 | 966.00 €      |
| 30 m Ø 3/8"    | 250               | IM-070.2505.330 | 1148.00 €     |
| 10 m Ø 1/2"    | 150               | IM-070.2205.410 | 670.00 €      |
| 15 m Ø 1/2"    | 150               | IM-070.2305.415 | 801.00 €      |
| 20 m Ø 1/2"    | 200               | IM-070.2405.420 | 1038.00 €     |
| 30 m Ø 1/2"    | 250               | IM-070.2505.430 | 1264.00 €     |
| 40 m Ø 1/2"    | x                 | IM-070.2605.440 | 1969.00 €     |

Verbindingsslang 400 bar  
Tuyau de raccordement 400 bar



| Slang<br>Tuyau | Aansluiting<br>Raccord | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 0,6 m          | 3/8" BSP               | IM-905.0323.006 | 16.40 €       |
| 0,6 m          | 1/2" BSP               | IM-905.0424.006 | 18.50 €       |

Draaiende muurbeugel voor Meclube haspel.  
Support rotatif mural pour enrouleur Meclube.



| Type | Code            | Prijs<br>Prix |
|------|-----------------|---------------|
| 150  | IM-079.1778.150 | 61.40 €       |
| 200  | IM-079.1778.200 | 139.40 €      |
| 250  | IM-079.1778.250 | 148.70 €      |

Universele slangstop  
Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen 3/8" tot 1"  
Avec adaptateurs en caoutchouc de 3/8" à 1"



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IE-KR8811 | 14.95 €    |

## Light waterhaspels Enrouleurs d'eau Light



Epoxy gelakte haspel met of zonder master tuinslang.

Chariot avec dévidoir standard en métal laqué époxy. Sans ou avec tuyau.

|             | Code         | Prijs/Prix |
|-------------|--------------|------------|
| -           | BA-HAC       | 46.08 €    |
| 5/8" - 25 m | BA-HACAF1525 | 95.32 €    |
| 5/8" - 50 m | BA-HACAF1550 | 116.75 €   |

## Muurzadel Selle murale

ALU



Metal



Chroom



|                        | Code      | Prijs/Prix |
|------------------------|-----------|------------|
| ALU 348 x 144 x 257 mm | MA-040480 | 42.00 €    |
| Metal gelakt / laqué   | BA-HAZM   | 14.00 €    |
| Verchroomd 97mm        | NS-071481 | 45.85 €    |
| Verchroomd 190mm       | NS-071482 | 54.00 €    |

## HD Waterhaspels Enrouleurs d'eau HD



Alba-Silver

Alba-Royal

Alba-Star

Star-Inox

Alba-Forever



Alba-Profi

Alba-Super Profi

Lege HD haspel.  
Wateraansluiting: 3/4"  
werkdruk: 12 bar

Dévidoir HD vide  
Connexion 3/4"  
Pression de service 12 bars

|                  | Materiaal                    | Capaciteit<br>Capacité                    | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| ALBA-Silver      | Galv. verzinkt-<br>Galvanisé | 1/2" - 60 m<br>5/8" - 55 m                | ZA-011446 | 213.23 €      |
| ALBA-Royal       | Galv. verzinkt<br>Galvanisé  | 1/2" - 60 m<br>5/8" - 55 m                | ZA-011452 | 269.08 €      |
| ALBA-Star        | Galv. verzinkt<br>Galvanisé  | 5/8" - 100 m<br>3/4" - 80 m<br>1" - 50 m  | ZA-011447 | 602.93 €      |
| Star Inox        | RVS<br>Inoxydable            | 5/8" - 100 m<br>3/4" - 80 m<br>1" - 50 m  | ZA-026697 | 1185.90 €     |
| ALBA-Forever     | Galv. verzinkt<br>Galvanisé  | 1/2" - 60 m<br>5/8" - 55 m<br>3/4" - 40 m | ZA-011450 | 305,13 €      |
| ALBA-Profi       | Galv. verzinkt<br>Galvanisé  | 5/8" - 120 m<br>3/4" - 100 m              | ZA-011430 | 688,81 €      |
| ALBA-Super Profi | Galv. verzinkt<br>Galvanisé  | 5/8" - 150 m<br>3/4" - 120 m              | ZA-011433 | 824,01 €      |

## Muurhaspels Enrouleurs muraux




|                 | Materiaal                    | Capaciteit<br>Capacité                    | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| Status serie II | Galv. verzinkt-<br>Galvanisé | 1/2" - 60 m<br>5/8" - 55 m<br>3/4" - 40 m | ZA-011428 | 235,09 €      |
| Status serie II | RVS<br>Inoxydable            | 1/2" - 60 m<br>5/8" - 55 m<br>3/4" - 40 m | ZA-011436 | 995,00€       |



## Waterpistolen Pistolets pour eau

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-H072107 | 17.85 €    |



3/8" V/F

**Gilmour**



|                | Binnenwerk<br>Intérieur | Lichaam<br>corps                             | Handvat<br>Levier      | Code | Prijs<br>Prix |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|---------------|
| Gilmour type B | kunststof<br>plastique  | metaal<br>métal                              | metaal<br>métal        | GILB | 10.17 €       |
| Gilmour type C | kunststof<br>plastique  | metaal met kunststof<br>métal avec plastique | kunststof<br>plastique | GILC | 14.20 €       |
| Gilmour type D | messing<br>laiton       | metaal met kunststof<br>métal avec plastique | kunststof<br>plastique | GILD | 19.40 €       |

|                         | Code   | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|--------|---------------|
| Type A                  | RPISM  | 54.00 €       |
| Type A Inox             | RPISMI | 175.00 €      |
| Type B                  | RPISMV | 62.00 €       |
| Koppelingen<br>Raccords | RPISMK | 15.50 €       |

Lage druk waterpistool voor dagelijks gebruik.  
Débit 25 l/min bij 5 bar.  
Pistolet eau a basse pression.  
Débit 25 l/min à 5 bar.



26/LR

Vernikkeld aluminium, ronde spuitmond met regelmogelijkheid, aansluitbaar op standaard waterslang met diameter 12mm

Corps en aluminium nickelé, bouche réglable circulaire ou éventail, connexion pour tuyau d'eau standard 12mm.

| Max. druk<br>Pression max. | Code       | Prijs<br>Prix |
|----------------------------|------------|---------------|
| 10 bar                     | IA H071401 | 29.24 €       |

## Waterpistolen type GK Pistolets pour eau type GK

Volstraalsproeier  
Lance jet plein

Lans  
Lance

Korte lans  
Lance courte

Korte lans + tule  
Lance courte +  
embout



|          | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------|-----------|---------------------|
| 1/2" V/F | IV-002101 | 3.14 €              |
| 3/4" V/F | IV-002102 | 3.71 €              |
| 3/4" M   | DK-00520S | 24.45 €             |

|      | Code   | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------|--------|---------------------|
| 1/2" | GKLG12 | 7.48 €              |
| 3/4" | GKLG19 | 10.50 €             |
| 1"   | GKLG25 | 16.75 €             |

|      | Code     | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------|----------|---------------------|
| 1/2" | GKCLKG12 | 6.50 €              |
| 3/4" | GKCLKG19 | 8.00 €              |
| 1"   | GKCLKG25 | 15.95 €             |

| Tule  | Code     | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-------|----------|---------------------|
| 12 mm | GKCLKT12 | 3.98 €              |
| 19 mm | GKCLKT19 | 4.95 €              |
| 25 mm | GKCLKT25 | 12.50 €             |



| Code         | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------------|---------------------|
| 3/4" GKVSS19 | 96.10 €             |

Gebogen sproeier 60cm met kraan  
Arroseur coudé 60 cm avec robinet



|           | Code        | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-----------|-------------|---------------------|
| Soft rain | DK-5596KMSB | 68.00 €             |
| Kop/tête  | DK-399LMSB  | 16.95 €             |

Rechte sproeier 60 cm met kraan  
Arroseur droit 60 cm avec robinet



|            | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------------|-----------|---------------------|
| multisport | DK-5570SB | 125.00 €            |
| Kop/tête   | DK-00528A | 75.00 €             |

# GK Koppelingen voor water Raccords GK pour eau

GK Man  
GK Male



GK Vrouw  
GK Femelle



GK Warteltule  
GK Embout tournant



GK Tule  
GK Embout



|        | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------|-----------|---------------------|
| 3/8"   | IV-005351 | 1.78 €              |
| 1/2"   | IV-005352 | 1.78 €              |
| 3/4"   | IV-005353 | 1.88 €              |
| 1"     | IV-005354 | 1.94 €              |
| 1" 1/4 | IV-005355 | 2.30 €              |
| 1" 1/2 | IV-005356 | 2.98 €              |

|        | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------|-----------|---------------------|
| 3/8"   | IV-005401 | 1.90 €              |
| 1/2"   | IV-005402 | 1.90 €              |
| 3/4"   | IV-005403 | 1.91 €              |
| 1"     | IV-005404 | 1.95 €              |
| 1" 1/4 | IV-005405 | 3.01 €              |
| 1" 1/2 | IV-005406 | 3.43 €              |

| Ø  | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----|------------|---------------------|
| 15 | IV-00545S1 | 7.90 €              |
| 20 | IV-00545S2 | 8.76 €              |
| 25 | IV-00545S3 | 11.25 €             |
| 30 | IV-00545S4 | 13.97 €             |

| Ø  | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----|-----------|---------------------|
| 10 | IV-005450 | 1.85 €              |
| 13 | IV-005451 | 2.04 €              |
| 15 | IV-005452 | 2.23 €              |
| 20 | IV-005454 | 2.27 €              |
| 25 | IV-005455 | 2.62 €              |
| 30 | IV-005456 | 2.72 €              |
| 32 | IV-005457 | 3.34 €              |
| 40 | IV-005459 | 4.28 €              |

GK T stuk met kranen  
Dérivation GK + robinets



| Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-----------|---------------------|
| IV-005621 | 20.98 €             |

GK T stuk  
Dérivation GK



| Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-----------|---------------------|
| IV-005611 | 14.24 €             |

GK Stop  
Bouchon GK



| Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-----------|---------------------|
| IV-005301 | 1.85 €              |

Dichting  
Joint



| Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-----------|---------------------|
| IV-005501 | 0.25 €              |

Waterkraan dubbel gebruik  
Robinet double emploi



| Code           | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------|---------------------|
| 1/2" IV-003211 | 16.87 €             |

Waterkraan met hendel  
Robinet avec poignée



| Code           | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------|---------------------|
| 1/2" IV-004101 | 6.24 €              |
| 3/4" IV-004102 | 9.40 €              |
| 1" IV-004103   | 16.97 €             |

Waterkraan  
Robinet d'eau




| Code           | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------|---------------------|
| 1/2" IV-005651 | 9.97 €              |
| 3/4" IV-005652 | 13.70 €             |

Slang connectors  
Connecteurs tuyau



| Ø  | Code      | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----|-----------|---------------------|
| 10 | IV-002421 | 1.46 €              |
| 14 | IV-002422 | 1.49 €              |
| 17 | IV-002423 | 1.55 €              |
| 19 | IV-002424 | 1.61 €              |
| 21 | IV-002425 | 2.00 €              |
| 23 | IV-002426 | 2.93 €              |
| 27 | IV-002427 | 3.37 €              |
| 30 | IV-002428 | 4.35 €              |
| 40 | IV-002429 | 9.58 €              |
| 50 | IV-024210 | 14.68 €             |

| Ø           | Code         | Prijs/st<br>Prix/pc |
|-------------|--------------|---------------------|
| T           | 10 IV-606841 | 2.07 €              |
| T           | 12 IV-002431 | 4.08 €              |
| T           | 15 IV-002432 | 7.44 €              |
| T           | 17 IV-002433 | 7.27 €              |
| T           | 20 IV-002434 | 9.41 €              |
| T           | 25 IV-024235 | 14.88 €             |
| Kruis/Croix | 10 IV-006851 | 2.81 €              |
| 120°        | 10 IV-006861 | 2.54 €              |
| 120°        | 14 IV-006862 | 5.07 €              |
| Y           | 10 IV-006871 | 2.54 €              |



| A   | B   | C   | D   | E   | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------------|
| 188 | 147 | 70  | 153 | 8,5 | DK-005120 | 22.99 €       |
| 266 | 201 | 107 | 228 | 8,5 | DK-005121 | 40.44 €       |
| 349 | 254 | 143 | 305 | 8,5 | DK-005122 | 61.50 €       |
| 415 | 306 | 190 | 381 | 8,5 | DK-005223 | 66.45 €       |

| A   | B   | C   | Code      | Prijs<br>Prix |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|
| 189 | 86  | 70  | DK-005120 | 22.99 €       |
| 254 | 113 | 106 | DK-005121 | 40.44 €       |
| 350 | 151 | 136 | DK-005122 | 61.50 €       |
| 388 | 170 | 187 | DK-005223 | 66.45 €       |

## Spiralflex



### Karakteristieken:

Vlak profiel met afgeronde boorden  
Hard PVC  
Bestand tegen UV  
Temperatuur tot +70°C

### Caractéristiques:

Profil plat avec bords arrondis en  
PVC rigide  
Excellente tenue aux UV  
Température jusqu'à +70°C

### Resistentie:

Schokken en wrijving  
Koolwaterstoffen  
Zuren en zouten  
Alcohol en gas  
Zoute lucht

### Résistance:

Chocs et frottements  
Hydrocarbures  
Acides et bases  
Alcool et gaz  
Air salin

| Diameter int<br>Diamètre int | Profiel<br>Profilé | Rollengte<br>Longueur | Code      | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 6                            | 8x1                | 50 m                  | SF0060801 | 4.05 €                    |
| 8                            | 8x1                | 50 m                  | SF0080801 | 4.11 €                    |
| 9                            | 8x1                | 50 m                  | SF0090801 | 4.15 €                    |
| 10                           | 8x1                | 50 m                  | SF0100801 | 4.21 €                    |
| 11                           | 8x1                | 50 m                  | SF0110801 | 4.48 €                    |
| 12                           | 8x1                | 50 m                  | SF0120801 | 4.58 €                    |
| 13                           | 8x1                | 50 m                  | SF0130801 | 5.05 €                    |
| 14                           | 8x1                | 50 m                  | SF0140801 | 5.32 €                    |
| 15                           | 8x1                | 50 m                  | SF0150801 | 5.59 €                    |
| 16                           | 8x1                | 50 m                  | SF0160801 | 5.75 €                    |
| 17                           | 16x1               | 50 m                  | SF0171601 | 5.85 €                    |
| 20                           | 16x1               | 50 m                  | SF0201601 | 5.95 €                    |

| Diameter int<br>Diamètre int | Profiel<br>Profilé | Rollengte<br>Longueur | Code      | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 21                           | 16x1               | 50 m                  | SF0211601 | 6.00 €                    |
| 22                           | 16x1               | 50 m                  | SF0221601 | 6.11 €                    |
| 25                           | 16x1               | 50 m                  | SF0251601 | 6.23 €                    |
| 28                           | 16x1               | 50 m                  | SF0281601 | 7.05 €                    |
| 30                           | 16x1               | 50 m                  | SF0301601 | 8.28 €                    |
| 33                           | 16x2               | 30 m                  | SF0331602 | 12.04 €                   |
| 35                           | 16x2               | 30 m                  | SF0351602 | 12.30 €                   |
| 38                           | 16x2               | 30 m                  | SF0381602 | 12.61 €                   |
| 40                           | 16x2               | 30 m                  | SF0401602 | 12.89 €                   |
| 42                           | 16x2               | 30 m                  | SF0421602 | 13.43 €                   |
| 45                           | 16x2               | 20 m                  | SF0451602 | 14.00 €                   |
| 48                           | 16x2               | 20 m                  | SF0481602 | 14.08 €                   |



## Brandweermateriaal Materiel incendie

Brandweerslang  
Tuyau pompier



Brandhaspellans  
Lance RIA



| Tule  | Code   | Prijs/Prix |
|-------|--------|------------|
| 12 mm | RIA012 | 16.00 €    |
| 19 mm | RIA019 | 16.00 €    |
| 25 mm | RIA025 | 16.00 €    |

Brandweerlans  
Lance d'incendie



| Aansluiting<br>Connexion | Code   | Prijs<br>Prix |
|--------------------------|--------|---------------|
| 1"                       | SZLZ25 | 15.00 €       |
| 2"                       | SZLZ50 | 28.00 €       |
| DSP DN40                 | SZLDSP | 40.00 €       |
| Stortz NOK66             | SZLNOK | 45.00 €       |

Wit / Blanc

| Dia<br>mm | WD<br>PS | Code   | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|-----------|----------|--------|---------------------------|
| 25        | 15 bar   | POW025 | 2.81 €                    |
| 32        | 15 bar   | POW032 | 2.84 €                    |
| 38        | 15 bar   | POW038 | 2.87 €                    |
| 45        | 15 bar   | POW045 | 2.92 €                    |
| 50        | 15 bar   | POW050 | 3.51 €                    |
| 63        | 15 bar   | POW063 | 4.27 €                    |
| 70        | 15 bar   | POW070 | 4.44 €                    |
| 75        | 15 bar   | POW075 | 5.41 €                    |
| 90        | 12 bar   | POW090 | 8.33 €                    |
| 100       | 10 bar   | POW100 | 8.77 €                    |
| 110       | 10 bar   | POW110 | 8.89 €                    |
| 125       | 10 bar   | POW125 | 13.16 €                   |
| 150       | 10 bar   | POW150 | 15.09 €                   |

Rood / Rouge

| Dia<br>mm | WD<br>PS | Code   | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|-----------|----------|--------|---------------------------|
| 25        | 15 bar   | POR025 | 3.25 €                    |
| 32        | 15 bar   | POR032 | 3.30 €                    |
| 38        | 15 bar   | POR038 | 3.39 €                    |
| 45        | 15 bar   | POR045 | 3.77 €                    |
| 50        | 15 bar   | POR050 | 4.21 €                    |
| 63        | 15 bar   | POR063 | 4.94 €                    |
| 70        | 15 bar   | POR070 | 5.26 €                    |
| 75        | 15 bar   | POR075 | 6.43 €                    |
| 90        | 12 bar   | POR090 | 9.01 €                    |
| 100       | 10 bar   | POR100 | 9.30 €                    |
| 110       | 10 bar   | POR110 | 10.47 €                   |
| 125       | 10 bar   | POR125 | 16.96 €                   |
| 150       | 10 bar   | POR150 | 19.15 €                   |

Brandweerslangkit  
Kit tuyau pompier

Wit  
Blanc



| Dia<br>mm | Koppeling<br>Raccord | Lengte<br>Longueur | Code         | Prijs<br>Prix |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 45        | DSP                  | 20 m               | POW045/KIT20 | 90.30 €       |
| 45        | DSP                  | 25 m               | POW045/KIT25 | 105.30 €      |
| 45        | DSP                  | 30 m               | POW045/KIT30 | 120.30 €      |
| 45        | DSP                  | 40 m               | POW045/KIT40 | 150.30 €      |
| 70        | DSP                  | 20 m               | POW070/KIT20 | 125.40 €      |
| 70        | DSP                  | 25 m               | POW070/KIT25 | 144.75 €      |
| 70        | DSP                  | 30 m               | POW070/KIT30 | 164.10 €      |
| 70        | DSP                  | 40 m               | POW070/KIT40 | 202.08 €      |

Rood  
Rouge



| Dia<br>mm | Koppeling<br>Raccord | Lengte<br>Longueur | Code         | Prijs<br>Prix |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 45        | DSP                  | 20 m               | POR045/KIT20 | 107.70 €      |
| 45        | DSP                  | 25 m               | POR045/KIT25 | 127.05 €      |
| 45        | DSP                  | 30 m               | POR045/KIT30 | 146.40 €      |
| 45        | DSP                  | 40 m               | POR045/KIT40 | 185.10 €      |
| 70        | DSP                  | 20 m               | POR070/KIT20 | 139.20 €      |
| 70        | DSP                  | 25 m               | POR070/KIT25 | 162.00 €      |
| 70        | DSP                  | 30 m               | POR070/KIT30 | 184.80 €      |
| 70        | DSP                  | 40 m               | POR070/KIT40 | 230.40 €      |

## Koppelingen Raccords



Koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.  
Raccords disponible sur demande.

## Slangen Tuyau

### AZUR



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). Gladde binnenwand uit transparant kristal.

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent.

| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code  | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|-------|---------------------------|
| 20 x 22.4 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA020 | 1.85 €                    |
| 25 x 27.4 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA025 | 1.75 €                    |
| 32 x 34.6 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA032 | 2.01 €                    |
| 38 x 40.7 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA038 | 2.46 €                    |
| 40 x 42.7 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA040 | 2.65 €                    |
| 50 x 53.6 mm         | 50 m               | 4 bar    | SA050 | 4.47 €                    |
| 60 x 63.6 mm         | 50 m               | 3 bar    | SA060 | 5.55 €                    |
| 63 x 66.7 mm         | 25-50 m            | 2 bar    | SA063 | 5.78 €                    |
| 75 x 79.1 mm         | 20 m               | 2 bar    | SA075 | 7.66 €                    |
| 100 x 105.4 mm       | 20 m               | 2 bar    | SA100 | 11.71 €                   |

### Master ATH



Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen. Geen cadmium, noch barium. 25 bar druktest.

Tuyau 5 couches de qualité supérieure Sans cadmium, ni baryum. 25 bar de pression test

| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|------|---------------------------|
| 12.5 x 17.5 mm       | 25-50-100 m        | 12 bar   | AF12 | 0.79 €                    |
| 15 x 20.5 mm         | 25-50-100 m        | 12 bar   | AF15 | 0.91 €                    |
| 19 x 25.5 mm         | 25-50-100 m        | 12 bar   | AF19 | 1.32 €                    |
| 25 x 32.5 mm         | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF25 | 2.40 €                    |
| 30 x 39 mm           | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF30 | 3.86 €                    |
| 32 x 42 mm           | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF32 | 4.53 €                    |
| 35 x 45 mm           | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF35 | 4.74 €                    |
| 38 x 48 mm           | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF38 | 5.15 €                    |
| 40 x 51 mm           | 25-50-100 m        | 8 bar    | AF40 | 5.41 €                    |
| 50 x 63 mm           | 25-50 m            | 8 bar    | AF50 | 8.89 €                    |

### CRYSTAL



Soepele onversterkte PVC slang Voedingskwaliteit (PV IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)

Tuyau souple mono couche Qualité alimentaire ( Procès Verbal IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)

| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | Code   | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------------|
| 2 x 4 mm             | 100 m              | CR0204 | 0.23 €                    |
| 3 x 5 mm             | 100 m              | CR0305 | 0.26 €                    |
| 4 x 6 mm             | 100 m              | CR0406 | 0.26 €                    |
| 6 x 9 mm             | 50-100 m           | CR0609 | 0.38 €                    |
| 8 x 12 mm            | 25-50 m            | CR0812 | 0.64 €                    |
| 10 x 14 mm           | 25-50 m            | CR1014 | 0.70 €                    |
| 12 x 16 mm           | 25-50 m            | CR1216 | 0.85 €                    |
| 15 x 19 mm           | 25-50 m            | CR1519 | 0.96 €                    |
| 20 x 25 mm           | 25-50 m            | CR2025 | 1.46 €                    |
| 25 x 31 mm           | 25-50 m            | CR2531 | 2.16 €                    |

### FILCLAIR



Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute résistance.

| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code     | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|
| 6 x 12 mm            | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL0612 | 0.79 €                    |
| 8 x 14 mm            | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL0814 | 0.91 €                    |
| 10 x 16 mm           | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL1016 | 1.02 €                    |
| 12 x 19 mm           | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL1219 | 1.32 €                    |
| 15 x 23 mm           | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL1523 | 2.02 €                    |
| 19 x 27 mm           | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL1927 | 2.49 €                    |
| 25 x 34 mm           | 25-50 m            | 15 bar   | FCAL2534 | 3.42 €                    |
| 32 x 42 mm           | 25-50 m            | 12 bar   | FCAL3242 | 4.59 €                    |
| 38 x 48 mm           | 25-50 m            | 10 bar   | FCAL3848 | 5.70 €                    |
| 50 x 64 mm           | 25-50 m            | 8 bar    | FCAL5064 | 9.33 €                    |

## Rubber warmwaterslangen Tuyau caoutchouc eau chaud

### Thermidor

Versterkte EPDM-slang voor water tot 100°C en stoom tot 110°C.

Tuyau caoutchouc EPDM pour eau chaude jusqu'à 100°C ou vapeur jusqu'à 110°C.



| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code    | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|---------|---------------------------|
| 13-20 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER013 | 4.17 €                    |
| 16-23 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER016 | 4.47 €                    |
| 19-26 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER019 | 5.71 €                    |
| 25-33 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER025 | 8.40 €                    |
| 30-40 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER030 | 11.63 €                   |
| 32-41 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER032 | 14.19 €                   |
| 35-44 mm             | 50 m               | 15 bar   | THER035 | 15.70 €                   |

### TRIX-rothstrahl

Versterkte EPDM-slang te gebruiken bij temperaturen -40°C tot 120°C. Piek 150°C.

Tuyau caoutchouc EPDM. Temp d'utilisation -40°C à 120°C avec pointes à 150°C.



| Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | WD<br>PS | Code    | Prijs/meter<br>Prix/mètre |
|----------------------|--------------------|----------|---------|---------------------------|
| 13-19 mm             | 40 m               | 20 bar   | TRIX012 | 6.38 €                    |
| 16-23 mm             | 40 m               | 20 bar   | TRIX016 | 7.94 €                    |
| 19-27 mm             | 40 m               | 20 bar   | TRIX019 | 10.99 €                   |
| 25-34 mm             | 40 m               | 20 bar   | TRIX025 | 14.89 €                   |
| 32-42 mm             | 40 m               | 15 bar   | TRIX032 | 22.94 €                   |
| 38-49 mm             | 40 m               | 15 bar   | TRIX038 | 29.94 €                   |
| 50-62 mm             | 40 m               | 10 bar   | TRIX050 | 46.04 €                   |


# Waterpompen Pompes pour eau



**Amalfi 1**  
DC versie/  
version DC



**Amalfi 5**  
AC versie/  
version AC



|          | Volt  | Debiet/Débit<br>l/min | Druk/Pression<br>bar - psi | Max draw | Zekering<br>Fusible | Aansluiting<br>Connexion | Code          | Prijs<br>Prix |
|----------|-------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Amalfi 1 | 12 V  | 32                    | 1 - 14,5                   | 13 A     | 35 A                | 1/2" BSP                 | IP-NMT4000000 | 160.00 €      |
| Amalfi 2 | 24 V  | 34                    | 1 - 14,5                   | 16 A     | 15 A                | 1/2" BSP                 | IP-NMT4000001 | 160.00 €      |
| Amalfi 5 | 230 V | 30                    | 1 - 14,5                   | 1,5 A    | -                   | 1/2" BSP                 | IP-NMT4000003 | 230.00 €      |

## Kit GARDA 2



|  | Volt | Debiet<br>Débit<br>l/min | Druk/Pression<br>bar - psi | Max draw | Zekering<br>Fusible | Aansluiting<br>Connexion | Code          | Prijs<br>Prix |
|--|------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|  | 12   | 10                       | 3,5 - 50                   | 19 A     | 25 A                | 3/8" BSP                 | IP-NMT460000A | 220.00 €      |
|  | 24   | 10                       | 3,5 - 50                   | 10 A     | 15 A                | 3/8" BSP                 | IP-NMT460001A | 220.00 €      |
|  | 230  | 10                       | 3,5 - 50                   | 1,8 A    | 1,8 A               | 3/8" BSP                 | IP-NMT450006  | 250.00 €      |

# Groot debiet waterpompen Pompes pour eau grand débit



**NIROSTAR 2000-C**  
Max 96 l/min



**NIROSTAR 2000-D**  
Max 166 l/min



**NIROSTAR 2001-D**  
Max 115 l/min

Prijs op aanvraag  
Prix sur demande



**NIROSTAR 2000-E**  
Max 375 l/min



**NIROSTAR 2001-F**  
Max 730 l/min



**NIROSTAR 2000-F**  
Max 730 l/min





ZC TKB110



ZC 339



ZC 344



ZC 380

## Elektrisch oplaadbare lampen/Lampe électrique rechargeable

| Serie | Duur<br>Temps |         |      |           |                               |       | Code     | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|-------|---------------|---------|------|-----------|-------------------------------|-------|----------|---------------------|---|
| KB11  | 5h aut        | 2,5h ch | IP20 | 22 LED    | 750 Lux<br>230V + 12V         | 3,6V  | ZC KB110 | 43.00 €             | ● |
| 339   | 4,5h aut      | 2,5h ch | IP64 | 30 LED    | 1400 Lux<br>230V              | 3,7V  | ZC 339   | 99.00 €             | ● |
| 344   | 3h aut        | 2,5h ch | IP64 | LED strip | 360 Lumen 300 Lux<br>110/230V | 4,8V  | ZC 344   | 110.50 €            | ● |
| 380   | 2,5h aut      | 1,5h ch | IP65 | PL        | 900 Lumen 360 Lux<br>100/230V | 14,8V | ZC 380   | 150.00 €            | ● |



Serie 306



Serie AM8



Serie 328



Serie 329



Serie KL230



Serie KS30

| Serie                                                                    | Lengthe<br>Longueur | Lichtsterkte<br>Eclairage |                  |           |      |              | Code          | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------|------|--------------|---------------|---------------------|---|
| 306                                                                      | -                   |                           | 60W E27          | no bulb   | IP20 | 230V         | IZ-T3060      | 18.00 €             | ● |
| 306                                                                      | 10 m                |                           | 60W E27          | no bulb   | IP20 | 230V         | IZ- 30610     | 30.00 €             | ● |
| AM8                                                                      | 10 m                | 900 lm                    | 11W-PL-S4P       | PL        | IP55 | 230V         | IZ- AM8102300 | 64.00 €             | ● |
| 328                                                                      | 10 m                | 900 lm                    | 11W-PL-S4P       | PL        | IP55 | 230V         | IZ- 32810230  | 95.00 €             | ● |
| 328                                                                      | -                   | 900 lm                    | 11W-PL-S4P       | PL        | IP55 | 24V          | IZ- 32824     | 89.00 €             | ● |
| 328                                                                      | 10 m                | 900 lm                    | 11W-PL-S4P       | PL        | IP55 | 24V          | IZ- 3281024   | 95.00 €             | ● |
| 329                                                                      | 10 m                | 150 lm                    | 30 LED           | LED       | IP55 | 230V         | IZ- 32910230  | 96.00 €             | ● |
| 329                                                                      | -                   | 150 lm                    | 30 LED           | LED       | IP55 | 24V          | IZ- 32924     | 90.00 €             | ● |
| 329                                                                      | 10 m                | 150 lm                    | 30 LED           | LED       | IP55 | 24V          | IZ- 3291024   | 96.00 €             | ● |
| 330                                                                      | 10 m                | 360 lm                    | 3,5 watt COB LED | LED strip | IP64 | 12-24V DC/AC | IZ- 3301024   | 75.40 €             | ● |
| 330                                                                      | 10 m                | 360 lm                    | 3,5 watt COB LED | LED strip | IP64 | 230V         | IZ- 330/10230 | 75.40 €             | ● |
| KS30                                                                     | 5 m                 | 110-180 cm                | 30 watt          | TL        | IP55 | 230V         | IZ- KS30/230  | 100.00 €            | ● |
| KL230                                                                    | 5 m                 |                           | 38 watt          | TL        | IP54 | 230V         | IZ- KL230G38  | 107.00 €            | ● |
| Telescopische voet voor KL230 / Pied telescopique pour KL230 90 - 250 cm |                     |                           |                  |           |      |              | IZ-KA000G01   | 64.00 €             | ● |



KB010



KB020



KTL030



KTL035



KTL050



KTL055

|                         | Lichtsterkte<br>Eclairage |                                      |      | Batterij excl.<br>Batterie excl | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|------------|---------------------|---|
| 1W LED                  | 80 lm                     | 800 lux @ 50 cm                      | IP54 | 2 x AAA                         | IZ-KB010   | 18.50 €             | ● |
| 1W LED                  | 100 lm                    | 4000 lux @ 1 m                       | IP20 | 2 x AA                          | IZ- KB020  | 21.40 €             | ● |
| 3W Wit LED              | 270 lm                    | 1400 lux                             |      | 1 x AA                          | IZ-KTL030  | 20.25 €             | ● |
| 3W Wit LED              | 95 lm                     | 1400 lux                             |      | 2 x AA                          | IZ-KTL035  | 22.00 €             | ● |
| 1W COB LED              |                           | 170 lux @ 50 cm                      |      | 3 x AAA                         | IZ- KTL050 | 10.67 €             | ● |
| 15 SMD LED 2W<br>1W LED |                           | 140 lux @ 50 cm                      |      | 3 x AAA                         | IZ- KTL055 | 15.42 €             | ● |
| 3W LED                  |                           | 843 lux @ 50 cm<br>10000 lux @ 50 cm |      | 3 x AAA                         | IZ- KB055  | 17.00 €             | ● |
| 2W LED<br>0,5W LED      |                           | 5700 lux @ 50 cm<br>2200 lux @ 50 cm |      | 3 x AAA                         | IZ- KB056  | 17.00 €             | ● |

KB055



KB056



## Oprollers met lamp Enrouleurs avec lampe



ZC 5908T306



ZC 590732924V



ZC 5908328230

| Lengte<br>Longueur | Lamp<br>Lampe |           | Transfo                        | Oproller<br>Enrouleur | Code                 | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 14+1,5m            | max 60W E27   | ✗         | IP20 in 12-230V<br>out 12-230V | ✗                     | IP42 IZ-5907/T306    | 136.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | LED strip     | ✓         | IP64 in/out 24V                | ✗                     | IP42 IZ-59077/33024  | 180.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | 30 LED        | ✓         | IP55 in/out 230V               | ✗                     | IP42 IZ-59077/329230 | 207.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | 30 LED        | ✓         | IP55 in/out 24V                | ✗                     | IP42 IZ-59077/32924  | 207.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | max 60W E27   | ✗         | IP20 in 230V<br>out 12-24V     | ✓                     | IP42 IZ-5908/T306    | 225.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | 3,5 watt      | LED strip | IP64 in 230V<br>out 24V        | ✓                     | IP42 IZ-5908/330     | 225.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | 11 watt       | TL        | IP55 in 230V<br>out 24V        | ✓                     | IP42 IZ-5908/328     | 245.00 €            | ● |
| 14+1,5m            | 30 LED        | LED       | IP55 in 230V<br>out 24V        | ✓                     | IP42 IZ-5908/329     | 265.00 €            | ● |



ZC 4315



ZC 7325



ZC 4315GS3



ZC 6184PRC

ELECTRIC

|       |         |              |     |                                       |         |     |            | Code     | Prijs/st<br>Prix/pc |  |
|-------|---------|--------------|-----|---------------------------------------|---------|-----|------------|----------|---------------------|--|
| 14+1m | 3G1,5   | 1,4 - 1,9 Kw | 10A | Thermal protection                    | HO5VV-F | ABS | ZC 4315    | 163.00 € | ●                   |  |
| 14+1m | 3G1,5   | 1,2 - 1,8 Kw | 10A | Thermal protection + fiche 230V       | HO5VV-F | ABS | ZC 4315GS  | 195.00 € | ●                   |  |
| 14+1m | 3G1,5   | 1,2 - 1,8 Kw | 10A | Thermal protection + 3 Way fiche 230V | HO5VV-F | ABS | ZC 4315GS3 | 195.00 € | ●                   |  |
| 25+2m | 3G1,5   | 1,1 - 1,8 Kw | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ABS | ZC 7315    | 305.00 € | ●                   |  |
| 9+1m  | 3G2,5   | 1,9 - 2,5 Kw | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ABS | ZC 4325    | 210.00 € | ●                   |  |
| 20+2m | 3G2,5   | 2,0 - 3,0 Kw | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ABS | ZC 7325    | 329.00 € | ●                   |  |
| 18+2m | 5G2,5   | 2,0 - 3,0 Kw | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ABS | ZC 7425    | 360.00 € | ●                   |  |
| 15+2m | 5G2,5   | 2,0 - 3,0 Kw | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ABS | ZC 7525    | 400.00 € | ●                   |  |
| 15+2m | 3 x 2,5 | 3,0 Kw       | 10A | ✗                                     | HO5VV-F | ALU | ZC 6184PRC | 463.00 € | ●                   |  |

ZC 4216



| Lengte | Diameter | Max Power | Oproller<br>Enrouleur | Code          | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|--------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|
| 6 m    | 2 x 9    | 30A       | IP42                  | ABS IZ-004216 | 345.00 €            | ● |
| 9 m    | 2 x 9    | 30A       | IP42                  | ABS IZ-006216 | 705.00 €            | ● |
| 12 m   | 2 x 15   | 50A       | IP65                  | ABS IZ-001424 | 1291.00 €           | ● |
| 12 m   | 2 x 15   | 100A      | IP65                  | ABS IZ-001425 | 1349.00 €           | ● |
| 17 m   | 2 x 17   | 100A      | IP65                  | ABS IZ-001796 | 1878.00 €           | ● |



## Zeca clips

### Zeca clips zwart / noir



| A   | Lengte<br>Longueur | Gewicht<br>Poids | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|-----|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| 400 | 215 mm             | 580 gr           | IZ-000926N | 15.70 €             | ● |
| 220 | 215 mm             | 400 gr           | IZ-000925N | 5.50 €              | ● |
| 150 | 176 mm             | 140 gr           | IZ-000314N | 2.30 €              | ● |
| 40  | 80 mm              | 25 gr            | IZ-000322N | 1.60 €              | ● |

### Zeca clips rood / rouge



| A   | Lengte<br>Longueur | Gewicht<br>Poids | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|-----|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| 400 | 215 mm             | 580 gr           | IZ-000926R | 15.70 €             | ● |
| 220 | 215 mm             | 400 gr           | IZ-000925R | 5.50 €              | ● |
| 150 | 176 mm             | 140 gr           | IZ-000314R | 2.30 €              | ● |
| 40  | 80 mm              | 25 gr            | IZ-000322R | 1.60 €              | ● |

400 Amp

## Startkabels Câbles de démarrage

| Lengte | Diameter<br>mm² | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |   |
|--------|-----------------|------------|---------------------|---|
| 3,5 m  | 2 x 16          | IZ-3153516 | 63.00 €             | ● |
| 3,5 m  | 2 x 25          | IZ-3153525 | 102.00 €            | ● |
| 4,5 m  | 2 x 25          | IZ-3154525 | 121.00 €            | ● |



## Geïsoleerde klem Pince isolante

|  | A   | Lengte<br>Longueur | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwart/Noir                                                                          | 200 | 105 mm             | IZ-000320N | 4.90 €              |  |
| Rood/Rouge                                                                          | 200 | 105 mm             | IZ-000320R | 4.90 €              |  |



# Oprollers voor lucht en water Enrouleurs pour air et eau



Serie 804/805



Serie 813 - ALU



Serie AM86



Serie 8900

| Serie | Diameter<br>Diamètre | Lengte<br>Longueur | Slang<br>Tuyau | Aanvoerslang<br>Tuyau d'aspiration |                        |        | Druk<br>Pression | Behuizing | Code       | Prijs/st<br>Prix/pc |                                                                                       |
|-------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 804   | 8 mm                 | 9+1m               | PU             | 1,5 m                              | water/lucht<br>eau/air | 1/4" M | 15 bar           | ABS       | IZ-00804/8 | 141.00 €            |    |
| 805   | 8 mm                 | 15+1m              | PU             | 1,5 m                              | water/lucht<br>eau/air | 1/4" M | 15 bar           | ABS       | IZ-00805/8 | 188.00 €            |    |
| 805   | 10 mm                | 15+1m              | PU             | 1,5 m                              | water/lucht<br>eau/air | 3/8" M | 15 bar           | ABS       | IZ-0805/10 | 199.00 €            |    |
| 813   | 8 mm                 | 10+2m              | PU             | 2 m                                | water/lucht<br>eau/air | 1/4" M | 12 bar           | ALU       | IZ-00813/8 | 310.00 €            |    |
| 813   | 10 mm                | 7+2m               | PU             | 2 m                                | water/lucht<br>eau/air | 3/8" M | 12 bar           | ALU       | IZ-0813/10 | 315.00 €            |    |
| AM86  | 10 mm                | 24+1m              | KPU            | 1,5 m                              | water/lucht<br>eau/air | 3/8" M | 15 bar           | ABS       | IZ-AM86/10 | 298.00 €            |  |
| 8900  | 8 mm                 | 45+2m              | KPU            | 1 m                                | water/lucht<br>eau/air | 1/4" M | 20 bar           | ALU       | IZ-08911/V | 1589.00 €           |  |
| 8900  | 10 mm                | 30+2m              | KPU            | 1 m                                | water/lucht<br>eau/air | 3/8" M | 20 bar           | ALU       | IZ-08921/V | 1354.00 €           |  |
| 8900  | 10 mm                | 40+2m              | KPU            | 1 m                                | water/lucht<br>eau/air | 3/8" M | 20 bar           | ALU       | IZ-08922/V | 1558.00 €           |  |
| 8900  | 12,5 mm              | 30+2m              | KPU            | 1 m                                | water/lucht<br>eau/air | 1/2" M | 20 bar           | ALU       | IZ-08931/V | 1509.00 €           |  |
| 8900  | 12,5 mm              | 40+2m              | KPU            | 1 m                                | water/lucht<br>eau/air | 1/2" M | 20 bar           | ALU       | IZ-08932/V | 1691.00 €           |  |


## Veiligheidslint Ruban de sécurité



Automatische haspel voor kabels met 8m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren

Enrouleur automatique avec 8m de bande blanc/rouge pour rendre visible l'obstacle ou le danger

Automatische haspel voor kabels met 16m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren



Enrouleur automatique avec 16m de bande blanc/rouge pour rendre visible l'obstacle ou le danger

| Lengte<br>Longueur | Code      | Prijs<br>Prix |   |
|--------------------|-----------|---------------|---|
| 8 m                | IZ-009801 | 86.00 €       | ● |
| 16 m               | IZ-005801 | 126.00 €      | ● |



## Balancer Equilibreur



982

| Balancer<br>Equilibreur | Toebehoren<br>Accessoires                             | Capaciteit<br>Capacité | Kabellengte<br>Course du<br>cable | Gewicht<br>Poids | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 630                     | -                                                     | 0,4 / 1 kg             | 1600 mm                           | 630 g            | IZ-000630 | 29.00 €       |
| 631                     | -                                                     | 1 / 2 kg               | 1600 mm                           | 670 g            | IZ-000631 | 30.00 €       |
| 632                     | -                                                     | 2 / 3 kg               | 1600 mm                           | 790 g            | IZ-000632 | 32.00 €       |
| 633                     | met antivalbeveiliging/<br>avec protection anti chute | 2 / 4 kg               | 2500 mm                           | 2850 g           | IZ-000633 | 81.00 €       |
| 634                     | met antivalbeveiliging/<br>avec protection anti chute | 4 / 6 kg               | 2500 mm                           | 3000 g           | IZ-000634 | 83.00 €       |
| 635                     | met antivalbeveiliging/<br>avec protection anti chute | 6 / 8 kg               | 2500 mm                           | 3100 g           | IZ-000635 | 86.00 €       |
| 636                     | met antivalbeveiliging/<br>avec protection anti chute | 8 / 10 kg              | 2500 mm                           | 3200 g           | IZ-000636 | 87.00 €       |
| 637                     | met antivalbeveiliging/<br>avec protection anti chute | 10 / 14 kg             | 2500 mm                           | 3500 g           | IZ-000637 | 92.00 €       |
| 982                     | Spiraal voor 630,631,632                              |                        |                                   |                  | IZ-000982 | 41.00 €       |

Balancers, ontworpen om te helpen bij handgereedschap, schroevendraaiers,.... een onmisbaar gereedschap voor bandwerk, installatie, massaproductie, verpakking, enz. Er bestaan 2 verschillende afmetingen.

Equilibreurs, pour soutenir outils manuels, visseuses, etc. Une aide indispensable pour des travaux répétitifs, montages, productions de série, emballages, etc. Les equilibreurs sont construits en deux différentes dimensions.



Rotolift; Balancer voor gasafzuiging.

Rotolift; Equilibreur pour aspiration de gas d'échappement.

| Balancer<br>Equilibreur | Capaciteit<br>Capacité | Kabellengte<br>Course du cable | Gewicht<br>Poids | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 6626                    | 5,5 / 8,5 kg           | 4+3m                           | 1100 g           | IZ-006626 | 463.00 €      |
| 6627                    | 9 / 12 kg              | 4+3m                           | 1100 g           | IZ-006627 | 529.00 €      |
| 6628                    | 11 / 18 kg             | 4+3m                           | 1200 g           | IZ-006628 | 529.00 €      |



## Industriële stiften Marqueurs industriels



| Kleur<br>Couleur | Code          | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------------------|---------------|---------------------|
| Wit / Blanche    | IZ-KPM010W/12 | 3.26 €              |
| Geel / Jaune     | IZ-KPM010Y/12 | 3.26 €              |
| Zwart / Noir     | IZ-KPM010N/12 | 3.26 €              |
| Rood / Rouge     | IZ-KPM010R/12 | 3.26 €              |
| Blauw / Bleu     | IZ-KPM010B/12 | 3.26 €              |
| Groen / Vert     | IZ-KPM010G/12 | 3.26 €              |



Display voor 60 stiften  
Display pour 60 marqueurs

Zetek permanent markers met aluminium behuizing. Punt 4/2 mm. Niet toxisch: "ASTM D 4236" label.

Markers permanents Zetek avec corps en aluminium. Point 4/2 mm. Non toxique: conforme "ASTM D 4236".



## Ligbed Chariot de garagiste



Ligbed met plastic banden van brandwerend materiaal. Olie, zuur en vetbestendig. Lange comfortabele vorm met nylon zwenkwieën.

Chariot avec lanières en plastique spécial, ininflammable, résistant aux produits pétroliers, solvants, huiles, acides etc. et aux variations de température. Forme anatomique, roues pivotantes en nylon

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IZ-000230 | 86.30 €    |



|                         | KM005                      | KM010                                  | KM020                        | KM030                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| DC Voltage              | 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V             | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V   | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V       |
| AC Voltage              | 200V, 500V (40-400Hz)      | 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V             | 2V, 20V, 200V, 600V          |                                  |
| DC Stroom<br>Courant DC | 200µA, 20mA, 200mA         | 20mA, 200mA                            | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A | 400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| AC Stroom/Courant       |                            | 20mA, 200mA                            |                              |                                  |
| Weerstand               | 200Ω - 2MΩ                 | 200Ω - 20MΩ                            | 200Ω - 20MΩ                  | 400Ω - 40MΩ                      |
| Diode test              |                            |                                        |                              |                                  |
| Battery test            | 9A                         |                                        | 1,5V, 9V, 12V                |                                  |
| Logic test              |                            | 0-1,5V=Rood/Rouge<br>3,5-5V=Groen/Vert |                              |                                  |
| Max Voltage             | 500 Vms                    |                                        |                              | 1000V AC/DC                      |
| Power                   | 1 x 12V A23                | 2 x AAA                                | 1 x 9V 6LR61                 | 3 x AAA                          |
| Prijs/Prix              | 19.00 €                    | 40.00 €                                | 45.00 €                      | 108.00 €                         |



## Electrische haspels Enrouleurs électrique



Electrische haspel met 15m kabel (3 x 1.5 mm). Max 800 W opgerold en 2000 W afgerold.  
Enrouleur électrique avec 15 m de cable (3 x 1.5 mm) Max 800 W enroulé, 2000 W déroulé.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-612100 | 203.00 €   |



Electrische haspel met werk lamp op draaibare muurbeugel, met 15m kabel. Voor gebruik met E27 lamp (exclusief).  
Enrouleur électrique avec lampe d'atelier, crochet tournant et 15m de cable. Utilisation uniquement avec lampe E27 (non incluse).

|      | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 24 V | SA-612200 | 257.00 €   |
| 12 V | SA-612300 | 257.00 €   |



Graco kabel en lichthaspels komen met een innovatieve "slip ring" die de duurzaamheid bevordert. De veer is volledig ingesloten ter bescherming en makkelijk te repareren langs de open zijde van de haspel. Interne componenten voldoen aan UL355\*, CSA22.2 No. 21 en IP44 normen.

Les enrouleurs Graco pour câble électrique et lampe présentent une innovation : "Le slip Ring" qui améliore la durabilité de l'appareil. Le ressort est totalement enfermé pour sa protection mais néanmoins facile à réparer le long du côté ouvert de l'enrouleur. Les composants internes satisfont aux normes : UL355 CSA 22.2 N°21, IP44



| Kabel<br>Cable          | Accessoire            | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 15m 1.5 mm <sup>2</sup> | -                     | BG-24M515 | 393.00 €      |
| 25m 2.5 mm <sup>2</sup> | -                     | BG-24M516 | 537.00 €      |
| 15m 1.5 mm <sup>2</sup> | LED lamp<br>Lampe LED | BG-24M540 | 471.00 €      |
| 25m 1.5 mm <sup>2</sup> | LED lamp<br>Lampe LED | BG-24M541 | 592.00 €      |
| 15m 1.5 mm <sup>2</sup> | Stekker/fiche         | BG-24M543 | 400.00 €      |
| 25m 2.5 mm <sup>2</sup> | Stekker/fiche         | BG-24M544 | 549.00 €      |

Draaiende muurbeugel. Support rotatif mural.

| Haspel<br>Enrouleur | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 15m                 | BG-24N814 | 88.00 €       |
| 25m                 | BG-24N444 | 91.00 €       |




Prijzen op aanvraag  
Prix sur demande



### IA-1695



Steun voor voertuigen tot 8000 kg.  
Support pour véhicules jusqu'à 8000 kgs.



|       | Capaciteit<br>Capacité | Hoogte<br>Hauteur | Code      | Prijs<br>Prix |   |
|-------|------------------------|-------------------|-----------|---------------|---|
| 1694  | 1000 kg                | 290 - 490 mm      | IA-001694 | 60.60 €       | ◆ |
| 1695  | 3000 kg                | 380 - 650 mm      | IA-001695 | 82.25 €       | ◆ |
| 1696  | 5000 kg                | 450 - 780 mm      | IA-001696 | 125.55 €      | ◆ |
| 1696C | 8000 kg                | 630 - 1105 mm     | IA-01696C | 142.85 €      | ◆ |
| 1697  | 1000 kg                | 720 - 1030 mm     | IA-001697 | 147.20 €      | ◆ |

### IA-1697



### IA-1621ET



Laagprofiel krik met nylon wielen 60 mm.  
Traag zakken ook onder max belading.

Cric profil bas avec roues nylon 60 mm.  
Descente lente même sous charge maximale.

| 1621ET       |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Capaciteit   | 2 Ton          | Capacité      |
| Diam wielen  | 60 mm          | Diam. roues   |
| Afmetingen   | 830x358x150 mm | Dimensions    |
| Hoogte (A-B) | 70-500 mm      | Hauteur (A-B) |
| Lengte (C)   | 770 mm         | Longueur (C)  |
| Gewicht      | 44 kg          | Poids         |
| Code         | IA-1621ET      | Code          |
| Prijs        | 275.00 € ◆     | Prix          |

### IA-1654ET




Vrijstaande hydraulische pers

- Beweegbare kop
- Overdruk veiligheidsklep
- Manometer
- V-blokken
- ponsen inbegrepen

Presse hydraulique

- Tête mobile
- Clapet de sécurité
- Manomètre
- V-blocks
- poinçons inclus




|   | 1654ET | 1655ET |
|---|--------|--------|
| A | 1580   | 1830   |
| F | 1009   | 1115   |
| G | 950    | 950    |
| L | 360    | 200    |

|            | 1654ET          | 1655ET          |           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capaciteit | 20 Ton          | 30 Ton          | Capacité  |
| Bereik     | 0-1000 mm       | 51-1131 mm      | Portée    |
| Afmetingen | 1580x780x300 mm | 1830x780x300 mm | Dimension |
| Gewicht    | 165 kg          | 201 kg          | Poids     |
| Code       | IA-1654ET       | IA-1655ET       | Code      |
| Prijs      | 825.00 € ◆      | 1040.00 € ◆     | Prix      |

## IA-1587ET



Opvouwbare werkplaatskraan 1000 kg.  
Grue d'atelier pliable 1000 kgs.



A 1350

B 1515

C 953

D 1223

E 80

H 1850

I 2040

L 849

M 1016

N 800

Kg 86 Kg

1 1000 Kg


2 750 Kg

3 500 Kg

4 250 Kg

### 1587ET

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| Capaciteit | 1 Ton             | Capacité   |
| Bereik     | 25-2300 mm        | Portée     |
| Afmetingen | 1020x1520x1900 mm | Dimensions |
| Code       | IA-1587ET         | Code       |
| Prijs      | 340.00 €          | Prix       |



Versnellingsbakkrik 600 Kg.  
Cric de boîte 600 Kgs.

### 1604ET

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| Capaciteit   | 600 Kg          | Capacité     |
| Bereik (A-B) | 1135-1970 mm    | Portée (A-B) |
| Afmetingen   | 1180x480x480 mm | Dimensions   |
| Gewicht      | 29 Kg           | Poids        |
| Code         | IA-1604ET       | Code         |
| Prijs        | 295.00 €        | Prix         |

## IA-1604ET



## IA-1596ET



Plooibaar / Pliable

Motor montage standaard 700 kg. 360° draaibaar.  
Support moteur pivotant 360°. 700 kgs.


### 1596ET

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| Capaciteit | 700 Kg         | Capacité   |
| A          | 686 mm         | A          |
| B          | 180 mm         | B          |
| C          | 876 mm         | C          |
| Afmetingen | 810x826x876 mm | Dimensions |
| Gewicht    | 35 Kg          | Poids      |
| Code       | IA-1596ET      | Code       |
| Prijs      | 160.00 €       | Prix       |

Motor drager 500 Kg.  
Support moteur 500 Kgs.

### 1598ET

|                    |                 |                         |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Capaciteit         | 500 Kg          | Capacité                |
| Bereik steunen (A) | 750-1450 mm     | Portée du soutien (A)   |
| Bereik dragers (B) | max. 640 mm     | Portée des porteurs (B) |
| Afmetingen         | 324x284x1500 mm | Dimensions              |
| Gewicht            | 24 Kg           | Poids                   |
| Code               | IA-1598ET       | Code                    |
| Prijs              | 170.00 €        | Prix                    |



# Vloerbekleding Revêtement de sol

## Fijn geribd / Stries fines




| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Kleur<br>Couleur | Code        | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RT0312    | 9.23 €           |
| 3 mm               | 1.00 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RT0310    | 9.23 €           |
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | NBR                  | Zwart/Noir       | 8-RT0312NBR | 21.47 €          |
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Grijs/Gris       | 8-RT0312GR  | 15.91 €          |
| 3 mm               | 1.00 x 10 m              | SBR                  | Grijs/Gris       | 8-RT0310GR  | 15.91 €          |
| 3 mm               | 1.80 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RT0318    | 15.80 €          |

## Breed geribd / Stries larges

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Code      | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | 8-RTB0312 | 12.69 €          |
| 3 mm               | 1.00 x 10 m              | 8-RTB0310 | 12.69 €          |
| 6 mm               | 1.20 x 10 m              | 8-RTB0612 | 28.07 €          |
| 6 mm               | 1.00 x 10 m              | 8-RTB0610 | 28.07 €          |



## Checker



| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Code         | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 3 mm               | 1.40 x 10 m              | SBR                  | 8-RTCHECK    | 16.94 €          |
| 3 mm               | 1.40 x 10 m              | NBR                  | 8-RTCHECKNBR | 23.08 €          |

## Noppen / Pastilles

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Kleur<br>Couleur | Code         | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RTNOP      | 16.78 €          |
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Grijs/Gris       | 8-RTNOPGR    | 30.45 €          |
| 3 mm               | 1.50 x 10 m              | SBR                  |                  | 8-RTNOP0315  | 17.44 €          |
| 3.5 mm             | 1.20 x 10 m              | SBR                  |                  | 8-RTNOP03512 | 25.51 €          |
| 4.5 mm             | 1.20 x 10 m              | SBR                  |                  | 8-RTNOP04512 | 30.38 €          |



## Diamant & mini diamant



|         | Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Kleur<br>Couleur | Code       | Prijs/Prix<br>m² |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|
| Diamant | 3 mm               | 1.50 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RTDIAM   | 19.03 €          |
| Mini    | 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Zwart/Noir       | 8-RTMINI   | 17.84 €          |
| Mini    | 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | Grijs/Gris       | 8-RTMINIGR | 21.01 €          |

## Hamerslagprofiel / Martelé

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Code        | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 8 mm               | 1.80 x 10 m              | SBR                  | 8-RTHAM0818 | 49.34 €          |
| 8 mm               | 2.00 x 10 m              | SBR                  | 8-RTHAM0820 | 49.34 €          |



## Rijstkorrel / Grain de riz




| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Code           | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 3 mm               | 1.50 x 10 m              | SBR                  | 8-RTRIJUST0315 | 15.74 €          |

## Paardenrampmat / Tapis hayon cheveux

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Code            | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 7 - 27 mm          | 1.20 x 2.40 m            | SBR                  | 8-RTRAMPMAT2400 | 202.50 €            |







30 000 V

Hoogspanning / Haute tension

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Kwaliteit<br>Qualité | Code           | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 3 mm               | 1.20 x 10 m              | SBR                  | 8-RT0312HOOGSP | 37.26            |

## Rubberplaten Feuilles en caoutchouc



SBR rubber plaat met of zonder inlage is zeer geschikt voor diverse toepassingen met uitzondering van chemicaliën en oliën. Beide vlakken zijn glad.

Hardheid : 65 °Shore +/-5  
Soortelijk Gewicht : 1,6 g/cm³  
Treksterkte : 3 MPa  
Rek bij breuk : 200 %

Les feuilles en caoutchouc SBR avec ou sans plis conviennent pour différentes applications à l'exception des produits chimiques et des hydrocarbures. Deux faces lisses.

Dureté : 65 °Shore +/-5  
Densité: 1,6 g/cm³  
Résistance à la rupture: 3 Mpa  
Allongement à la rupture: 200 %

| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Code        | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 1 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0100    | 4.14 €           |
| 1.5 mm             | 1.40 x 10 m              | 8-RP0150    | 5.95 €           |
| 2 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0200    | 7.97 €           |
| 3 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0300    | 10.90 €          |
| 4 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0400    | 15.89 €          |
| 5 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0500    | 18.94 €          |
| 6 mm               | 1.40 x 10 m              | 8-RP0600    | 24.09 €          |
| 8 mm               | 1.40 x 5 m               | 8-RP0800    | 30.62 €          |
| 10 mm              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1000    | 38.42 €          |
| 12 mm              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1200    | 47.86 €          |
| 15 mm              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1500    | 58.71 €          |
| 20 mm              | 1.00 x 1 m               | 8-RP2000    | 79.30 €          |
| 20 mm              | 1.40 x 5 m               | 8-RP2000ROL | 80.58 €          |
| 30 mm              | 1.00 x 1 m               | 8-RP3000    | 125.82 €         |
| 40 mm              | 1.00 x 1 m               | 8-RP4000    | 164.35 €         |
| 50 mm              | 1.00 x 1 m               | 8-RP5000    | 207.17 €         |

| Dikte<br>Epaisseur | Inlage<br>Plis | Afmetingen<br>Dimensions | Code     | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------|------------------|
| 2 mm               | 1              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0201 | 10.26 €          |
| 3 mm               | 1              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0301 | 13.36 €          |
| 4 mm               | 1              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0401 | 18.08 €          |
| 5 mm               | 1              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0501 | 21.89 €          |
| 6 mm               | 1              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0601 | 26.73 €          |
| 8 mm               | 1              | 1.40 x 5 m               | 8-RP0801 | 33.68 €          |
| 10 mm              | 1              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1001 | 42.50 €          |

| Dikte<br>Epaisseur | Inlage<br>Plis | Afmetingen<br>Dimensions | Code     | Prijs/Prix<br>m² |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------|------------------|
| 3 mm               | 2              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0302 | 14.96 €          |
| 4 mm               | 2              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0402 | 19.82 €          |
| 5 mm               | 2              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0502 | 24.27 €          |
| 6 mm               | 2              | 1.40 x 10 m              | 8-RP0602 | 29.18 €          |
| 8 mm               | 2              | 1.40 x 5 m               | 8-RP0802 | 36.20 €          |
| 10 mm              | 2              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1002 | 44.91 €          |
| 15 mm              | 2              | 1.40 x 5 m               | 8-RP1502 | 72.00 €          |

## Ringmatten Caillebotis



| Dikte<br>Epaisseur | Afmetingen<br>Dimensions | Code         | Prijs/st<br>Prix/pc |
|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 22 mm              | 0.4 x 0.6 m              | 8-RRMO230406 | 4.80 €              |
| 22 mm              | 0.8 x 1.2 m              | 8-RRMO230812 | 30.86 €             |
| 22 mm              | 1.0 x 1.5 m              | 8-RRMO231015 | 41.54 €             |

Verbindingsstuk voor ringmatten

Piece de connection pour caillebotis.



| Code    | Prijs/Prix |
|---------|------------|
| 8-RRMVB | 1.95 €     |

## Remontluchter Purgeur de freins



12V ABS remontluchter met 5 schroefpluggen model 1, 4, 6, 9 en 18 en 1 universele adapter. Uitgerust met een tank 1.5 l, 4m RILSAN spiraalslang en 2 olieopvang bassins van 1l.

Purgeur de freins ABS 12V, 5 bouchon et un plug universel, avec un réservoir de 1.5l, tuyau spiralé RILSAN 4m. et deux bassins de réception de 1l.

| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-081.1795.000 | 775.00 €   |

Meclube Inox remontluchter met 3 kamers. 6l (10l) boven of 2 kamers van 10l, 2 oliereservoirs 1l en 4m spiraaldarm. Geschikt voor de meeste Europese wagens door meegeleverde set van 4 pluggen en 1 universele plug.

Purgeur de freins INOX Meclube avec 2 chambres de 10l ou 3 chambres, 6 (ou 10l) litre au dessus, 2 réservoirs d'huile. 4 bouchon et un plug universel, support et 3m de tuyau spirale. Convient pour la plupart des voitures européennes.



Electrische remontluchter voor bidons van 5 en 20l. Zonder adapterset.

Purgeur de frein pour bidon de 5 et 20l. Sans set d'adaptateur.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-001880E | 917.00 €   |




| Code                | Prijs/Prix |
|---------------------|------------|
| 6l IM-080.1789.000  | 451.00 €   |
| 10l IM-080.1791.000 | 466.00 €   |

Rem ontluchter Inox 3 kamers. 5l boven, 2 oliereservoirs. Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner.

Purgeur de freins INOX, 3 chambres, 5 litre au dessus, 2 réservoirs d'huile. 5 bouchon, un plug universelle, support et 3m de tuyau avec détendeur réglable.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| IA-1883KIT | 385.00 €   |



## Staande sproeitoestellen Pulvérisateurs sur roulettes

Grijs gelakt sproeitoestel  
Pulvérisateur gris laqué

| Inhoud<br>Contenu | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| 10 l              | MA-019190 | 210.00 €      |
| 24 l              | MA-019200 | 215.00 €      |
| 50 l              | MA-019210 | 265.00 €      |

RVS sproeitoestel  
Pulvérisateur RVS

| Inhoud<br>Contenu | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| 23 l              | MA-019220 | 440.00 €      |
| 50 l              | MA-192250 | 590.00 €      |
| 100 l             | MA-192310 | 815.00 €      |



RVS sproeitoestel met  
VITON dichtingen.

Pulvérisateur RVS  
avec joints VITON.

| Code            | Prijs<br>Prix |
|-----------------|---------------|
| IM-050.1511.000 | 813.00 €      |



## Airvac



Airvac PCL met vacuüm- en blaasfunctie met stofzak en verlengbuis, 3 verschillende mondstukken en een verlengmondstuk

Airvac PCL soufflant aspirant, avec sac à poussière et tube d'extension, 3 embouts différents et prolongateur d'embout.

| Code     | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------|---------------------|
| EP-AV301 | 35.08 €             |

## Stofzuigslang Tuyau aspirateur



| Diameter<br>Diamètre | Rollengte<br>Longeur | Code  | Prijs/m<br>Prix/m |
|----------------------|----------------------|-------|-------------------|
| 25 mm                | 20 m                 | VC025 | 5,62 €            |
| 32 mm                | 20 m                 | VC032 | 5,75 €            |
| 38 mm                | 20 m                 | VC038 | 6,33 €            |
| 51 mm                | 20 m                 | VC050 | 9,66 €            |

## Stofzuigmoffen Manchons pour tuyau aspirateur



| Diameter<br>Diamètre | Code  | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------------|-------|---------------------|
| 25 mm                | MOF25 | 3,52 €              |
| 32 mm                | MOF32 | 2,83 €              |
| 38 mm                | MOF38 | 3,52 €              |
| 51 mm                | MOF50 | 7,02 €              |



| Diameter<br>Diamètre | Code   | Prijs/st<br>Prix/pc |
|----------------------|--------|---------------------|
| 32 mm                | MOFV32 | 4,22 €              |
| 38 mm                | MOFV38 | 5,62 €              |
| 51 mm                | MOFV50 | 9,83 €              |

## Miniflex



Stalen spiraal, lichte uitvoering, samengedrukt in verpakking

Spirale en acier, qualité légère, emballage comprimé



## Metatube

Metatube: Aluminium met stalen spiraal  
Op aanvraag:

P.A.P.: Papier Aluminium Papier

A.P.A.: Aluminium Papier Aluminium

Metatube: Aluminium avec spirale en acier  
Disponibile sur demande:

P.A.P.: Papier Aluminium papier

A.P.A.: Aluminium Papier Aluminium

| Diameter<br>Diamètre | Code<br>Rollengte<br>Longeur<br>3m | Code<br>Rollengte<br>Longeur<br>10m | Prijs/m<br>Prix/m |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 80 mm                | MIN08203                           | MIN08210                            | 3,44 €            |
| 90 mm                | MIN09003                           | MIN09010                            | 3,84 €            |
| 100 mm               | MIN10003                           | MIN10010                            | 4,21€             |
| 105 mm               | MIN10503                           | MIN10510                            | 4,55 €            |
| 110 mm               | MIN11003                           | MIN11010                            | 4,58 €            |
| 115 mm               | MIN11503                           | MIN11510                            | 4,92 €            |
| 120 mm               | MIN12003                           | MIN12010                            | 4,95 €            |
| 125 mm               | MIN12503                           | MIN12510                            | 5,28 €            |
| 130 mm               | MIN13003                           | MIN13010                            | 5,87 €            |
| 150 mm               | MIN15003                           | MIN15010                            | 6,38 €            |

| Diameter<br>Diamètre | Rollengte<br>Longeur | Samengedrukt<br>Comprimé | Code   | Prijs/m<br>Prix/m |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------|-------------------|
| 80 mm                | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU080 | 6,19 €            |
| 90 mm                | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU090 | 6,54 €            |
| 100 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU100 | 6,96 €            |
| 105 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU105 | 7,38 €            |
| 110 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU110 | 7,50 €            |
| 120 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU120 | 8,35 €            |
| 125 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU125 | 8,63 €            |
| 130 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU130 | 8,88 €            |
| 150 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU150 | 11,25 €           |
| 180 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU180 | 12,77 €           |
| 200 mm               | 3 m                  | +/-0,85                  | ALU200 | 13,91 €           |





# Afzuiging uitlaatgassen Aspiration des gaz d'échappement



## ECOS B-9/1-FI

9 meter aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator, 1 pk, 0,75 Kw., 400 V. 3 fase, 1 schuifbare slede op de rail, diameter 100 mm, 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas in diameter 100 mm, rubber trechter 1 met verwijderbare stop en stekker voor de inspectie CO, BGT 100/140, met riem ASZ.

9 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7,5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140, avec bracelet ASZ.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| ECOS-B09/1 | 4502.53 €  |

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p69.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p69.

## ECOS B-12/2-FI

12 meter in aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator 1,5 pk, 1,1 Kw., 400 V. 3 fase, 2 slangwagens schuiven op de rail, diameter 100 mm, 2 x 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas diameter 100 mm, twee rubberen trechters met afneembare kap en plug voor controles CO, BGT 100/140

12 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé, 2 chariots coulissants sur la longueur du rail, 2 X 7 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 2 entonnoirs en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140.

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| ECOS-B12/2 | 6443.39 €  |



## ARCA - ACA

Een pal anti-blokkeersysteem, ventilator 400 V. 3 fase, 10 m overrijdbare rubber slang Eurogas met trechter en een rubberen eindstop.

Un cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel, ventilateur 400 V. triphasé, 10 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc et 1 butée de fin de course.



|  | Ventilator<br>Ventilateur | Slangdiam.<br>Diam. tuyau | Code     | Prijs<br>Prix |
|--|---------------------------|---------------------------|----------|---------------|
|  | 0,5 PK/HP, 0,37 Kw        | 100 mm                    | ARCA-100 | 2392.92 €     |
|  | 1 PK/HP, 0,75 Kw          | 125 mm                    | ACA-125  | 3093.12 €     |
|  | 1 PK/HP, 0,75 Kw          | 150 mm                    | ACA-150  | 3373.73 €     |

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

## ARGON-1

Ventilator 400 V 3 fase, 5 meter overrijdbare rubber slang Eurogas. 1 rubber trechter met afneembare afsluitklep en stekker voor CO controles. Inclusief wandconsole(s) om de slang op te bergen, SM 20.

Ventilateur 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec clapet amovible et prise pour les contrôles CO et console(s) murale pour ranger le tuyau, SM 20.



|  | Ventilator<br>Ventilateur | Slangdiam.<br>Diam. tuyau | Code       | Prijs<br>Prix |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|  | 0,5 PK/HP, 0,35 Kw        | 75 mm                     | ARGON1-075 | 1198.95 €     |
|  | 1 PK/HP, 0,75 Kw          | 100 mm                    | ARGON1-100 | 1257.61 €     |
|  | 0,5 PK/HP, 0,35 Kw        | 2 x 75 mm                 | ARGON2-075 | 1682.29 €     |
|  | 1 PK/HP, 0,75 Kw          | 2 x 100 mm                | ARGON2-100 | 1928.65 €     |

## ARGON-2



Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

Balancer zie p88.  
Equilibreur voir p88.

## BGPM

Rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir en caoutchouc avec pince de fixation



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BG-075-PM | 428.20 €   |
| BG-100-PM | 428.20 €   |
| BG-125-PM | 462.22 €   |
| BG-150-PM | 462.22 €   |

## BGA-PM

Ovalen rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince de fixation



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BGA-075-PM | 452.83 €   |
| BGA-100-PM | 452.83 €   |

## BGA-PI

Ovalen rubber uitlaattrechter met interne fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BGA-075-PI | 450.49 €   |
| BGA-100-PI | 457.53 €   |



#### Trotter

Ventilator met schakelaar gemonteerd op een beugel, regelbaar in de hoogte.  
Zonder afvoerslang ASPIRFLEX  
1 rubberen trechter gemonteerd op de ventilator, BG 100/140.

Ventilateur installé sur un étrier réglable en hauteur + interrupteur,  
Sans tuyaux au refoulement, ASPIRFLEX,  
1 entonnoir en caoutchouc installé sur le ventilateur, BG 100/140.

|                                                                                                                                                                     | Ventilator<br>Ventilateur     | Slangdiam.<br>Diam. tuyau | Code        | Prijs<br>Prix |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 0,5 PK/HP, 0,35 Kw 230V mono  | 100 mm                    | TROTTER-050 | 1295.15 €     |  |
|   | 1 PK/HP, 0,75 Kw 400V 3 fasen | 150 mm                    | TROTTER-100 | 1726.87 €     |  |

#### Trotter S

Ventilator 400 V. 3 fasen met schakelaar gemonteerd op rijdend chassis  
5 meter afvoerslang en 2 meter aanzuigslang ASPIRFLEX diameter 150 mm.  
1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte, BCAU-2-150.

Ventilateur 400 V. triphasé installé sur un châssis roulant + interrupteur,  
5 m de tuyaux au refoulement et 2 m de tuyaux à l'aspiration ASPIRFLEX diamètre 150 mm  
1 hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur, BCAU-2-150.

|                                                                                                                                                                     | Ventilator<br>Ventilateur | Slangdiam.<br>Diam. tuyau | Code         | Prijs<br>Prix |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1 HP, 0,75 Kw             | 150 mm                    | TROTTER-100S | 2224.28 €     |  |
|   | 1,5 HP, 1,1 Kw            | 150 mm                    | TROTTER-150S | 2287.63 €     |  |



#### AU-II/FAP

5 meter flexibele slang diam. 150 mm in glasvezel, tot max 400 °C.

Een Ventilator van 1.5 PK 400 V. 3 fasen 1,1 Kw.

1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

5 mètres tuyau flexible de Ø 150 mm, en tissu de verre, résistant à 400°C,  
un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé,  
une hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur et sur  
un chariot pour faciliter les déplacements.

|                                                                                                                                                                         | Code      | Prijs/Prix |                                                                                     | Code      | Prijs/Prix |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | AU-II/FAP | 2808.51 €  |  | AU-II/ECO | 1789.04 €  |  |

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p66.

Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p66.

Een Ventilator van 1 PK 0.75Kw 400 V. 3 fasen,  
5 meter flexibele overrijdbare rubberen EUROGAS slang diam. 100 mm.

1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

Ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux  
flexible en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement,  
1 hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur, BCAU-2-100.



#### AU-II/FAP

Flexibele overrijdbare EUROGAS slang,  
weerstand temperaturen tot 200°C.  
Uit rubber met nylon spiraal.

Tuyau flexible EUROGAS, résistant  
jusqu'à 200°C anti-écrasement.  
En caoutchouc avec spirale en nylon.



|                                                                                                                                                                         | Code     | Prijs/m<br>Prix/m |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | EURO-050 | 26.00 €           |  |
|   | EURO-075 | 44.42 €           |  |
|   | EURO-100 | 54.84 €           |  |
|   | EURO-125 | 71.16 €           |  |
|   | EURO-150 | 85.16 €           |  |

#### BGT

Y-stuk voor dubbele  
uitlaatsystemen.  
Y pour les sorties  
d'échappement double.



|                                                                                                                                                                         | Code     | Prijs/Prix |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Y075-BGT | 479.70 €   |  |
|   | Y100-BGT | 520.17 €   |  |

#### BO

Inox uitlaattrechter  
met afsluitklep  
Entonnoir en acier inox  
avec clapet de fermeture



|                                                                                     | Code       | Prijs/Prix |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BO-125/180 | 190.00 €   |  |
|  | BO-150/180 | 215.85 €   |  |

#### BGT

Rubber uitlaattrechter  
met afneembare stop  
Entonnoir en caoutchouc  
avec bouchon amovible



|                                                                                                                                                                         | Code        | Prijs/Prix |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BGT-075/140 | 98.54 €    |  |
|   | BGT-100/140 | 98.54 €    |  |

#### BGT

Schakelaar met  
thermische beveiliging.  
Interrupteur avec  
protection thermique.



|        | Code      | Prijs<br>Prix |                                                                                       |
|--------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.37kW | BGT-INT10 | 140.78 €      |  |
| 0.75kW | BGT-INT16 | 140.78 €      |  |
| 1.1kW  | BGT-INT25 | 140.78 €      |  |

#### BGPG

Rubber uitlaattrechter  
met tang  
Entonnoir en caoutchouc  
avec pince étau



|                                                                                                                                                                             | Code         | Prijs/Prix |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BGPG-075/140 | 236.98 €   |  |
|   | BGPG-100/140 | 236.98 €   |  |
|   | BGPG-125/200 | 255.75 €   |  |
|   | BGPG-150/200 | 255.75 €   |  |



# Afzuiging en filtratie lasgassen Aspiration et filtration des fumées de soudage



## TECHNO-330

TECHNO arm 3 m Ø 150 mm met aluminium buizen, gezamenlijke externe passage van lucht, 180 ° roterende steun voor muurmontage, aspiratie debiet van 1400 m³/u, 1 m slang voor verbinding met een netwerk.

Bras articulé TECHNO de 3 m Ø 150 mm, avec tubulure en aluminium, articulation externe au passage de l'air, platine de fixation murale, rotation à 180 °, débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 m de tuyau flexible de raccordement à un réseau.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| TECHNO-330 | 824.72 €   |

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97..

## TECHNO-330/100

TECHNO arm 3 m Ø 150 mm met aluminium buizen, gezamenlijke externe passage van lucht, 180 ° roterende steun voor muurmontage. Ventilator van gelakt staal 1PK, 0.75 Kw, 400 V 3 fasen. Aspiratie debiet van 1400 m³/u. 1 meter slang tussen de ventilator en de arm.

Bras articulé TECHNO de 3 m Ø 150 mm, avec tubulure en aluminium, articulation externe au passage de l'air, platine de fixation murale, rotation à 180 °, ventilateur en tôle d'acier peint de 1 HP, 0,75 kW, 400 V. triphasé, débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 m de tuyau flexible de raccordement entre le bras articulé et le ventilateur.

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

| Code           | Prijs/Prix |
|----------------|------------|
| TECHNO-330/100 | 1624.81 €  |



## Ecominor

Mobiel systeem van afzuig-en filtersystemen voor lasrook, met ventilator 1,5 pk, 1,1 kW., 400 V. 3 fase, voor een debiet van 1.400 m³/u, 1 arm TECHNO 3 meter, 1 groep van 4 filters, waarvan 1 met actieve houtskool voor efficiënte rookgassen tot 99%.

Système mobile d'aspiration et de filtration pour les fumées de soudure, avec ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé, pour un débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 bras articulé TECHNO de 3 mètres, 1 groupe de 4 filtres dont 1 à charbon actif pour une efficacité de filtration des fumées jusqu'à 99 %.

| Code     | Prijs/Prix |
|----------|------------|
| ECOMINOR | 2928.17 €  |

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.  
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97..

## Minijet-2

Mobiel systeem van afzuig-en filtersystemen voor lasrook en stof, met ventilator 2 pk, 1,5kW., 400 V. 3 fase, voor een debiet van 1.400 m³/u, 1 arm TECHNO 3 meter, 1 groep van 4 filters met 1 geplooid cartridge en perslucht-reinigingssysteem. Voor een filtratie efficiëntie tot 99%.

Système mobile d'aspiration et de filtration pour les fumées de soudure et les poussières, avec ventilateur de 2 HP, 1,5 Kw., 400 V. triphasé, pour un débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 bras articulé TECHNO de 3 mètres, 1 système de filtration avec 1 cartouche à plis (USGC BIA) et un système de décolmatage par jet d'air comprimé, pour une efficacité de filtration des particules jusqu'à 99 %.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MINIJET-2 | 5736.68 €  |



## Mini-90

Draagbare eenheid voor het afzuigen en filtratie van lichte lasrook. Uitgerust met een roetfilter, een actief koolfilter en een kabel voor de levering van 220 V.

Unité portable pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure légères. Equipé d'un filtre à particules, d'un filtre à charbon actif et d'un câble pour l'alimentation en 220 V.

| Code    | Prijs/Prix |
|---------|------------|
| MINI-90 | 1276.38 €  |

## Tubano radiatorslang Tuyau radiateur Tubano



| Diameter<br>Diamètre<br>(mm) | Lengte<br>Longueur<br>(m) | Code    | Prijs/st<br>Prix/pc | Diameter<br>Diamètre<br>(mm) | Lengte<br>Longueur<br>(m) | Code    | Prijs/st<br>Prix/pc |
|------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 20                           | 1                         | FS-1220 | 21.95 €             | 44                           | 1                         | FS-1244 | 33.50 €             |
| 25                           | 1                         | FS-1225 | 24.95 €             | 48                           | 1                         | FS-1248 | 37.95 €             |
| 31.5                         | 1                         | FS-1231 | 29.25 €             | 55                           | 1                         | FS-1255 | 43.95 €             |
| 33.5                         | 1                         | FS-1233 | 29.75 €             | 65                           | 1                         | FS-1265 | 51.95 €             |
| 37                           | 1                         | FS-1237 | 32.75 €             | 80                           | 1.20                      | FS-1280 | 74.18 €             |



## Lasslangen Tuyaux de soudure

SBR lasslang met zwarte binnenwand en gekleurde buitenwand verstevigd met duurzame textieldraad. Rollengte 50 meter.

Tuyau soudure en SBR avec tube interieur en noir et revêtement coloré, renforcé par tresse textile haute ténacité. Longueur 50 m.

|                                                                                  | Toepassing<br>Application                    | Lengte<br>Longueur | Diameter<br>Diamètre<br>(mm) | Buigradius<br>Courbure<br>(mm) | WD<br>PS<br>(bar) | TD<br>PLNE<br>(bar) | Code    | Prijs/m<br>Prix/m |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
|  | Proparub<br>Oranje - Orange<br>EN559 propaan | 50                 | 6 x 13                       | 60                             | 20                | 60                  | 8-RPR06 | 2.59 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 8 x 15                       | 75                             | 20                | 60                  | 8-RPR08 | 2.59 €            |
|                                                                                  |                                              | 20/50              | 10 x 17                      | 90                             | 20                | 60                  | 8-RPR10 | 5.04 €            |
|  | Alfasoud<br>Blauw - Bleu<br>EN559 O2         | 50                 | 6.3 x 13.3                   | 60                             | 10                | 40                  | 8-ROX06 | 1.52 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 9 x 16                       | 80                             | 10                | 40                  | 8-ROX09 | 1.90 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 10 x 17                      | 90                             | 10                | 40                  | 8-ROX10 | 3.68 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 13 x 22                      | 90                             | 10                | 40                  | 8-ROX13 | 5.58 €            |
|  | Alfasoud<br>Rood - Rouge<br>acetyleen        | 50                 | 6.3 x 13.3                   | 60                             | 10                | 40                  | 8-RAC06 | 1.52 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 9 x 16                       | 80                             | 10                | 40                  | 8-RAC09 | 1.90 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 10 x 17                      | 90                             | 10                | 40                  | 8-RAC10 | 3.68 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 13 x 22                      | 90                             | 10                | 40                  | 8-RAC13 | 5.58 €            |
|  | Alfasoud<br>Dubbel - Double                  | 50                 | 6.3 x 13                     | 60                             | 10                | 40                  | 8-RTW06 | 6.14 €            |
|                                                                                  |                                              | 50                 | 9 x 16                       | 75                             | 10                | 40                  | 8-RTW09 | 8.56 €            |

## Oproller voor lasslang Enrouleur pour tuyaux jumelés



| Lengte<br>Longueur | Slang<br>Tuyau | Beugel<br>Support | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|
| 13 m               | 2 x 6          | 430               | IE-430710 | 497.00 €      |
| 20 m               | 2 x 6          | 530               | IE-530720 | 648.00 €      |
| 15 m               | 2 x 8          | 530               | IE-530730 | 622.00 €      |
| 15 m               | 2 x 9          | 530               | IE-530750 | 629.00 €      |
| 25 m               | 2 x 9          | 540               | IE-540780 | 817.00 €      |

Muurbeugel voor haspel, scharnierend.  
Support murale pour enrouleur, pivotant.



| Type | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 430  | IE-430050 | 43.20 €    |
| 530  | IE-530050 | 45.90 €    |
| 540  | IE-540050 | 108.00 €   |

**LOXEAL**  
ENGINEERING ADHESIVES

## Afdichtingsmiddelen en lijmen Etanchéité et colles

**WEKEM**



| Lengte<br>Longueur                                           | Code             | Prijs<br>Prix |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 0.075 x 12 mm                                                | 12 m IR-127512   | 0.39 €        |
| 0.10 x 12 mm                                                 | 12 m IR-121012   | 0.48 €        |
| 0.10 x 20 mm                                                 | 20 m IR-191020   | 1.42 €        |
| 0.20 x 20 mm                                                 | 20 m IR-192020   | 1.95 €        |
| 0.10 x 12 mm<br>Gas keuring/certification gaz<br>EN 751-3FRp | 12 m IR-121012EN | 1.17 €        |

Teflon koord  
Corde teflon



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IR-TWIN55 | 12.00 €    |

| Inhoud<br>Contenu | Code       | Prijs<br>Prix |
|-------------------|------------|---------------|
| Loc 243 50 ml     | BS-5503050 | 14.65 €       |
| Loc 542 50 ml     | BS-5314050 | 15.93 €       |
| Loc 577 75 ml     | BS-5811075 | 18.10 €       |
| Loc 577 250 ml    | BS-5811250 | 54.00 €       |
| Loc 574 75 ml     | BS-5814075 | 22.00 €       |
| Loc 270 50 ml     | BS-8354050 | 15.93 €       |
| Loc 518 75 ml     | BS-5831075 | 22.00 €       |
| Loc 641 50 ml     | BS-5311050 | 14.65 €       |
| Loc 648 50 ml     | BS-8321050 | 15.93 €       |
| Loc 406 20 ml     | BS-IS32020 | 9.25 €        |



**WEKEM**





Tieltstraat 72 - 8750 Wingene  
T 051 65 58 14 - F 051 65 77 07  
E [info@oec-belgium.be](mailto:info@oec-belgium.be)  
[www.oec-belgium.be](http://www.oec-belgium.be)